TR
LANG

Happy pet. Farmina Pet Foods Happy you.

FARMINA ESSENTIALS

VetLife

KURU VE YAŞ MAMALAR

www.Farmina.com

Farmina Pet Foods

www.farmina.com

Tanıştığımıza memnun olduk, biz senin "Evcil Hayvan Besleme Şirketi"niz.

Deneyimlerimiz, evcil hayvanınızın refahı için.

HADİ KEŞFEDELİM:

- Sürekli beslenme desteği
- Özelleştirilebilir beslenme planı
- Evcil hayvanın ihtiyaçı doğrultusunda dinamik beslenme planı
- İdeal kiloya nasıl ulaşılır
- Geniş bir mama portföyü

Şimdi bize daha fazlasını sorabilir, evcil hayvanınızı gülümsetebilirsiniz.

Farmina Genius kimdir?

Farmina Genius akıllı ve kişiselleştirilmiş çözümlerle patili dostların aile üyelerine bakım konusunda yardımcı olmak için her zaman Evcil Hayvan Ebeveynlerinin yanında olacak bir cindir. Lambanın cininin aksine, dilek tutmanın bir sınırı yoktur!

Evcil hayvanların dikkat ve bakıma ihtiyacı vardır, ancak sevgi, uygun sağlık yönetimini sağlamak için yeterli değildir ve bazen çok fazla sevgi nedeniyle ciddi hatalar yapılır (örneğin, evcil hayvan aşırı beslenebilir).

Farmina Genius Danışmanı'nın sağladığı yetkin destek sayesinde, Veteriner Hekim ile işbirliği içinde, Evcil Hayvan Ebeveynleri, sevgili evcil hayvanları için mükemmel bir Sağlık Yönetimi ve kişiselleştirilmiş bir beslenme sağlamak söz konusu olduğunda uzman rehberliğine başvurabilir.

Farmina Pet Foods
Genius

Solutions for pets.

Download now
FarminaGenius
Pet care solutions.

Farmina Genius
Evcil Hayvan Sağlık Programı

vücut kondisyonu

+

dinamik beslenme planı

+

su alımı

+

idrar pH kontrolu

+

sağlık kontrolü

=

Daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam

Farmina Genius Uygulamasını ÜCRETSİZ indiren Evcil Hayvan Ebeveynleri, evcil hayvanlarını **Sağlık Yönetimi Programına** kaydedebilecekler.

Download now
FarminaGenius
Pet care solutions.

Genius Danışmanı, **Veteriner Hekim** ile işbirliği içinde, evcil hayvanlara daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için ideal koşulları yaratacak 5 adımlı bir programla sağlıklı yaşam yolunda rehberlik edecektir.

İÇİNDEKİLER

Farmina Vet Life

KÖPEK FORMÜLÜ

Farmina Vet Life ..... syf. 9
Farmina Vet Life *konserve mama* ..... syf. 24

KEDİ FORMÜLÜ

Farmina Vet Life ..... syf. 31
Farmina Vet Life *konserve mama* ..... syf. 40

Natural & Delicious

KÖPEK FORMÜLÜ

N&D Quinoa ..... syf. 47
N&D Quinoa *konserve mama* ..... syf. 55

KEDİ FORMÜLÜ

N&D Quinoa ..... syf. 63
N&D Quinoa *konserve mama* ..... syf. 70

KÖPEK FORMÜLÜ

N&D Prime ..... syf. 79
N&D Prime *konserve mama* ..... syf. 84
N&D Pumpkin ..... syf. 89
N&D Pumpkin *konserve mama* ..... syf. 96
N&D Ancestral Grain ..... syf. 107
N&D Ancestral Grain *konserve mama* ..... syf. 116
N&D Ocean ..... *syf.* 121
N&D Ocean *konserve mama* ..... *syf.* 127

KEDİ FORMÜLÜ

N&D Prime ..... syf. 135
N&D Prime *konserve mama* ..... syf. 141
N&D Pumpkin ..... syf. 147
N&D Pumpkin *konserve mama* ..... syf. 153
N&D Ancestral Grain ..... syf. 161
N&D Ocean ..... *syf.* 167
N&D Ocean *konserve mama* ..... *syf.* 173
N&D Natural *konserve mama* ..... *syf.* 180

VetLife

ITALIAN FORMULA

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES

grain free

Farmina.com

VetLife

KÖPEK FORMÜLLERİ		KURU	YAŞ
Gastrointestinal Puppy	Akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması • Akut ishal • Akut ishal sonrası iyileşme	✓	
Convalescence	Nekahat dönemi • Beslenme restorasyonu		✓
Gastrointestinal	Akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması • Akut ishal • Akut ishal sonrası iyileşme • Maldigestion telafisi • Ekzokrin pankreas yetersizliği (EPI)	✓	✓
Hepatic	Kronik karaciğer yetmezliği	✓	
Hypoallergenic Fish & Potato	Adeverse Gıda Reaksiyonları	✓	✓
Hypoallergenic Egg & Rice	Adeverse Gıda Reaksiyonları	✓	
Hypoallergenic Ördek & Potato	Adeverse Gıda Reaksiyonları		✓
UltraHypo	Adverse Gıda Reaksiyonları • Eliminasyon diyeti	✓	
Struvite	Strüvit taşlarının çözündürülmesi • Strüvüt taşlarının tekrar oluşumunun engellenmesi	✓	✓
Struvite Management	Strüvüt taşlarının tekrar oluşumunun engellenmesi	✓	
Oxalate	Oksalat taş oluşumunun azaltılması • Ürat taş oluşumunun azaltılması • Sistin taşı oluşumunun azaltılması	✓	
Renal	Akut böbrek yetmezliği • Kronik böbrek yetmezliği Kronik kardiyak yetmezlik durumunda kalp fonksiyonlarının desteklenmesi	✓	✓
Cardiac	Kronik kardiyak yetmezlik durumunda kalp fonksiyonlarının desteklenmesi	✓	
Joint	Osteoartrit durumunda eklem metabolizmasının desteklenmesi	✓	
Obesity	Kilo Yönetimi • Aşırı Kilo • Obezite	✓	
Diabetic	Glikoz metabolizmasının düzenlenmesi (Diabetes mellitus) • Aşırı vücut ağırlığının azaltılması	✓	

Gastrointestinal Puppy

KÖPEK FORMÜLÜ

Kaliteli içerik ve diyetin değerli sindirilebilirliği besinlerin daha iyi emilmesi ve kullanılmasını sağlar..

Omega-3, bağırsak mukozasını koruyan anti-inflamatuar etkiye sahip esansiyel yağ asitidir.

Büyüyen köpekler için yeterli Kalsiyum/Fosfor oranı (1,40/1,00).

Glukozamin ve Kondroitin, eklem kıkırdağının yenilenmesine yardımcı olan kolajen sentezini destekler ve sinovyal sıvının bileşimini düzenler. Entegrasyon, büyüyen köpeklerde faydalıdır.

Vitaminler ve elektrolitlerin entegrasyonu, uzun süreli ishalden sonra bağırsak homeostazının iyileşmesini destekler.

- AKUT BAĞIRSAK EMILIM BOZUKLUKLARININ AZALTILMASI
- AKUT ISHAL
- AKUT ISHAL SONRASI IYILEŞME

Farmina Vet Life Gastrointestinal Puppy, akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması için önerilen, yavru köpekler için tam diyet mamadır.

Farmina Vet Life Gastrointestinal Puppy FVL, yüksek düzeyde elektrolit içeren ve yüksek sindirilebilir bileşenlere sahip diyetetik bir mamadır.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTED ATMOSPHERE · cruelty free research

Kompozisyonu:
kurutulmuş tavuk proteini, pirinç, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, yulaf, kurutulmuş pancar küspesi, keten tohumu, hidrolize balık proteini, balık yağı (ringadan), bezelye lifi, inulin (%0,6), potasyum klorür, kalsiyum karbonat, kurutulmuş bira mayası , monodikalsiyum fosfat, sodyum klorür, glukozamin (%0.025), kondroitin sülfat (%0.025).

Analitik bileşenler:
ham protein %29.00; ham yağ %22.00; ham lifler %1.40; ham kül %7,60; kalsiyum %1,40; fosfor %1.00; sodyum %0.35; potasyum %0,70; magnezyum %0.10; Omega-3 yağ asitleri %0.40; Omega-6 yağ asitleri %3,10; EPA %0.10; DHA 0.15. Sindirilebilirliği yüksek protein ve karbonhidrat kaynakları.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 900IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; biyotin 0.4mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 3000mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 12.2mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 2200mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 1500mg; taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: Akut bağırsak emilim bozukluklarının azalması durumunda, akut diyare dönemlerinde ve iyileşme dönemlerinde 1 ila 2 hafta. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 4268kcal/kg - 17.86MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 100g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4lbs)	5kg (11lbs)	10kg (22lbs)	20kg (44.1lbs)	30kg (66.1lbs)	40kg (88.2lbs)	50kg (110.2lbs)	60kg (132.2lbs)	70kg (154.3lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar — 2 aylık	33g (0.33c)	65g (0.66c)	100g (1.00c)	150g (1.50c)	200g (2.00c)	230g (2.33c)	265g (2.66c)	300g (3.00c)	345g (3.50c)
3 aylık	50g (0.50c)	95g (1.00c)	140g (1.33c)	230g (2.33c)	300g (3.00c)	255g (2.50c)	390g (4.00c)	415g (4.00c)	445g (4.50c)
4 aylık	55g (0.50c)	100g (1.00c)	150g (1.50c)	245g (2.50c)	320g (3.25c)	380g (3.75c)	415g (4.00c)	450g (4.50c)	470g (4.66c)
6 aylık	60g (0.66c)	125g (1.25c)	190g (2.00c)	300g (3.00c)	400g (4.00c)	470g (4.75c)	550g (5.50c)	620g (6.25c)	680g (6.75c)
10 aylık	60g (0.66c)	105g (1.00c)	175g (1.75c)	290g (3.00c)	380g (3.75c)	450g (4.50c)	510g (5.00c)	580g (5.75c)	640g (6.33c)
12 aylık	60g (0.66c)	115g (1.25c)	180g (1.75c)	300g (3.00c)	390g (4.00c)	460g (4.50c)	530g (5.25c)	590g (6.00c)	660g (6.50c)
16 aylık	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	470g (4.75c)	550g (5.50c)	620g (6.25c)	680g (6.75c)

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Gastrointestinal

KÖPEK FORMÜLÜ

İçeriğin kalitesi ve diyetin sindirilebilirliği, besinlerin daha iyi emilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Yüksek kaliteli bileşenler, FOS - MOS ve diğer prebiyotikler, Omega-3 ve doğal antioksidanlar bağırsak sağlığının iyileşmesini destekler.

Omega-3, bağırsak mukozasını koruyan anti-inflamatuar etkiye sahip esansiyel yağ asitidir.

Düşük yağ içeriği, bağırsak mukozası üzerinde daha düşük bir sindirim stresi gerçekleştirir ve pankreasın ekzokrin işlevselliği üzerinde daha düşük bir etkiye sahiptir.

Vitaminler ve elektrolitlerlerin entegrasyonu, uzun süreli ishalden sonra bağırsak homeostazının iyileşmesini destekler..

- AKUT BAĞIRSAK EMILIM BOZUKLUKLARININ AZALTILMASI
- AKUT ISHAL
- AKUT ISHAL SONRASI IYILEŞME
- MALDIGESTION TELAFISI
- EKZOKRIN PANKREAS YETERSIZLIĞI (EPI)

Farmina Vet Life Gastrointestinal, akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması, akut diyare dönemlerinde ve iyileşme dönemlerinde, sindirim bozukluğu ve ekzokrin pankreas yetmezliğinin telafisine yönelik, köpekler için diyetetik tam mamadır.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTED ATMOSPHERE · cruelty free research

Kompozisyonu:
pirinç, tatlı patates, kurutulmuş tavuk proteinleri, yulaf, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş balık proteini, kurutulmuş pancar küspesi, balık yağı, hidrolize balık proteinleri, potasyum klorür, inulin (%0,6), fruktooligosakkaritler (%0.4), maya özü (mannooligosakkarit kaynağı) (%0.4), kalsiyum karbonat, sodyum klorür.

Analitik bileşenler:
Ham protein %23.00, ham yağlar %10.50, ham lif %1.30, ham kül %6.50, kalsiyum %0.90, fosfor %0.60, sodyum %0.40, potasyum %0.90, magnezyum %0.095, Omega-3 yağ asitleri %0.40, Omega-6 yağ asitleri %1.90, EPA %0.10, DHA %0.15.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 900IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; biyotin 0.4mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 1800mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 12.2mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; taurin 1000mg; L-Karnitin 250mg. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen süre: akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması durumunda 1 ila 2 hafta; kötü sindirim bozukluklarını telafi etmek için 3 ila 12 hafta arasında, ancak kronik pankreas yetmezliği durumunda ömür boyu kullanılır. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3749kcal/kg - 15.69MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 95g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	30-58g 0.33-0.66c	60-115g 0.66-1.25c	105-195g 1.00-2.00c	175-325g 1.75-3.33c	240-440g 2.50-4.66c	295-550g 3.00-5.75c	350-650g 3.66-6.75c	400-745g 4.25-7.75c	450-835g 4.75-8.75c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Hepatic

KÖPEK FORMÜLÜ

İçeriğin kalitesi ve diyetin sindirilebilirliği, besinlerin daha iyi emilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Düşük Bakır seviyesi hepatositler üzerindeki toksik etkileri sınırlar.

Hepatik Çinko, Bakır birikimine zıttır ve antifibrotik etkiye sahiptir.

Bir multivitamin ile entegrasyon, antioksidan kompleksi hücresel metabolizmayı destekler ve oksidatif stresi azaltır.

Patolojinin neden olduğu anoreksiyayı önlemeye yardımcı olmak için yüksek kaliteli bileşenler ve özel formül.

KRONIK KARACIĞER YETMEZLIĞI

Farmina Vet Life Hepatic kronik karaciğer yetmezliği durumunda karaciğer fonksiyonunu desteklemek için köpekler için tam bir diyetetik mamadır. Bu gıda yüksek kaliteli protein, orta düzeyde protein, yüksek düzeyde esansiyel yağ asitleri ve yüksek düzeyde sindirilebilir karbonhidratlara sahiptir.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTED ATMOSPHERE · cruelty free research

Kompozisyonu:
kılçıksız buğday, tavuk yağı, mısır glüteni, hidrolize balık proteini, balık yağı, kalsiyum karbonat, keten tohumu, yulaf, kurutulmuş pancar küspesi, potasyum klorür, pirinç nişastası, fruktooligosakkarit, maya özü (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş bira mayası, sodyum klorür. Protein kaynakları: mısır glüteni, hidrolize balık proteini. Yüksek sindirilebilir karbonhidratlar kaynakları: pirinç nişastası.

Analitik bileşenler:
Ham protein %16.00, ham yağlar %18.00, ham lif %3.00, ham kül %5.90, kalsiyum %0.90, fosfor %0.65, sodyum %0.25, potasyum %0.70, magnezyum %0.085, Omega-3 yağ asitleri %0.70, Omega-6 yağ asitleri %3.30, EPA %0.15, DHA %0.20, esansiyel yağ asitler %0.45, toplam bakır 5mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 900IU; E vitamini 800mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 2500mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 190.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 4500mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 3000mg; taurin 1800mg; L-Karnitin 350mg. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşünün alınması tavsiye edilir. Önerilen süre: Başlangıçta 6 aya kadar. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3973kcal/kg - 16.62MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 100g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	30-55g 0.33-0.50c	60-110g 0.66-1.00c	100-185g 1.00-1.75c	165-310g 1.66-3.00c	225-415g 2.25-4.00c	280-520g 2.75-5.25c	330-610g 3.33-6.00c	380-700g 3.75-7.00c	425-780g 4.25-7.75c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch · The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Hypoallergenic
Fish & Potato

KÖPEK FORMÜLÜ

Tek hayvansal Protein kaynağı: ringa balığı.

Tek nişasta kaynağı: tatlı patates. Tahıllara karşı alerjik reaksiyonları olan köpeklerde faydalıdır.

Omega-3, anti-inflamatuar etkiye sahip esansiyel yağ asitidir.

Çinko, hücresel yenilenmeyi hızlandırarak yara iyileşme sürecini destekler. Diğer yandan cildin korunmasına da yardımcı olur. Bağırsak geçirgenliğini artırarak elektrolit kaybını azaltır. Aynı zamanda daha yüksek düzeyde antikor üretimini teşvik eder.

Tek özel karbonhidrat, lipid ve protein kaynakları.

ADVERSE GIDA REAKSIYONU

Farmina Vet Life Hypoallergenic Fish & Potato; besin intoleranslarını azaltmak, dermatoz ve aşırı tüy kaybında deri fonksiyonlarını desteklemek desteklemeye yönelik, köpekler için diyetetik tam mamadır.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTED ATMOSPHERE · cruelty free research

Kompozisyonu:
tatlı patates (69%), kurutulmuş balık proteini (14%), balık yağı, kalsiyum karbonat, monodikalsiyum fosfor, sodyum klorür. Protein kaynakları: kurutulmuş balık proteini. Karbonhidrat kaynakları: tatlı patates.

Analitik bileşenler:
Ham protein %18.00, Ham yağlar %13.00, ham lif %1.70, ham kül %7.60, kalsiyum %0.70, fosfor %0.50, sodyum %0.25, potasyum %1.10, magnezyum %0.095, Omega-6 yağ asitleri %0.40, Omega-3 yağ asitleri %2.20, EPA %0.60, DHA %0.83.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 900IU; E vitamini 150mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4g; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 2000mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 12.2mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; Iyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; taurin 1000mg. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: 3 – 8 hafta aralığıdır. Eğer bu mama ile beslenmesine bağlı olarak beslenme intoleransında iyileşme görülüyorsa süresiz olarak kullanılabilir. Deri fonksiyonlarının bozulmasına bağlı olarak gerçekleşen dermatoz ve ciddi tüy dökümlerinde 2 aya kadar kullanılabilir. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3770kcal/kg - 15.78MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 100g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	30-58g 0.33-0.66c	60-115g 0.66-1.00c	105-195g 1.00-2.00c	175-325g 1.75-3.25c	240-440g 2.50-4.50c	295-550g 3.00-5.50c	350-650g 3.50-6.50c	400-745g 4.00-7.50c	450-835g 4.50-8.25c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch · The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Hypoallergenic
Egg & Rice

KÖPEK FORMÜLÜ

Tek hayvansal Protein kaynağı: yumurta.

Tek nişasta kaynağı: pirinç. Diğer tahıllara karşı alerjik reaksiyonları olan köpeklerde faydalıdır.

Omega-3, anti-inflamatuar etkiye sahip esansiyel yağ asitidir.

Çinko, hücresel yenilenmeyi hızlandırarak yara iyileşme sürecini destekler. Diğer yandan cildin korunmasına da yardımcı olur. Bağırsak geçirgenliğini artırarak elektrolit kaybını azaltır. Aynı zamanda daha yüksek düzeyde antikor üretimini teşvik eder.

.
Tek özel karbonhidrat, lipit ve protein kaynağı.

ADVERSE GIDA REAKSIYONU

Farmina Vet Life Hypoallergenic Egg & Rice; besin intoleranslarını azaltmak, dermatoz ve aşırı tüy kaybında deri fonksiyonlarını desteklemeye yönelik, köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
pirinç (67%), kurutulmuş yumurta (22%), balık yağı, potasyum klorür, kalsiyum karbonat, monodikalsiyum fosfor, sodyum klorür. Protein kaynakları: kurutulmuş yumurta. Karbonhidrat kaynakları: pirinç.

Analitik bileşenler:
Ham protein %18.00, Ham yağlar %13.00, ham lif %1.10, ham kül %5.70, kalsiyum %0.70, fosfor %0.50, sodyum %0.25, potasyum %0.60, magnezyum %0.045, Omega-6 yağ asitleri %1.50, Omega-3 yağ asitleri %0.60, EPA %0.15, DHA %0.23.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 900IU; E vitamini 150mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4g; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 2000mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 12.2mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; taurin 1000mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: 3 – 8 hafta aralığıdır. Eğer bu mama ile beslenmesine bağlı olarak beslenme intoleransında iyileşme görülüyorsa süresiz olarak kullanılabilir. Deri fonksiyonlarının bozulmasına bağlı olarak gerçekleşen dermatoz ve ciddi tüy dökümlerinde 2 aya kadar kullanılabilir. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3881kcal/kg - 16.24MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 105g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	30-55g 0.33-0.50c	60-110g 0.66-1.00c	100-190g 1.00-1.75c	170-315g 1.66-3.00c	230-430g 2.25-4.00c	290-530g 2.75-5.00c	340-630g 3.25-6.00c	390-725g 3.75-7.00c	435-810g 4.00-7.75c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

UltraHypo

KÖPEK FORMÜLÜ

Hidrolize balık proteini < = 6000 dalton.

Rafine pirinç nişastası, sebze proteinine karşı olumsuz reaksiyonlar en aza indirir.

İçeriğin kalitesi ve diyetin sindirilebilirliği, besinlerin daha iyi emilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Omega-3, anti-inflamatuar etkiye sahip esansiyel yağ asitidir.

Çinko, hücresel yenilenmeyi hızlandırarak yara iyileşme sürecini destekler. Diğer yandan cildin korunmasına da yardımcı olur. Bağırsak geçirgenliğini artırarak elektrolit kaybını azaltır. Aynı zamanda daha yüksek düzeyde antikor üretimini teşvik eder.

ADVERSE GIDA REAKSIYONU
ELIMINASYON DIETI

Farmina Vet Life UltraHypo; besin intoleranslarını azaltmak, eliminasyon diyeti yapabilmek, dermatoz ve aşırı tüy kaybında deri fonksiyonlarını desteklemeye yönelik, köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
pirinç nişastası, hidrolize balık proteini, balık yağı, potasyum klorür, kalsiyum karbonat, monodikalsiyum fosfor, sodyum klorür. Protein kaynakları: hidrolize balık proteini. Karbonhidrat kaynakları: pirinç nişastası.

Analitik bileşenler:
Ham protein %18.00, Ham yağlar %15.00, ham lif %1.20, ham kül %5.30, kalsiyum %0.70, fosfor %0.50, sodyum %0.25, potasyum %0.60, magnezyum %0.011, Omega-3 yağ asitleri %2.20, Omega-6 yağ asitleri %0.40, EPA %0.60, DHA %0.83.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 900IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4g; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 3000mg; beta karoten 5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 12.2mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 3000mg; taurin 1000mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: 3 – 8 hafta aralığıdır. Eğer bu mama ile beslenmesine bağlı olarak beslenme intoleransında iyileşme görülüyorsa süresiz olarak kullanılabilir. Deri fonksiyonlarının bozulmasına bağlı olarak gerçekleşen dermatoz ve ciddi tüy dökümlerinde 2 aya kadar kullanılabilir. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3993kcal/kg - 16.71MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 105g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	30-55g 0.33-0.50c	60-110g 0.50-1.00c	100-185g 1.00-1.75c	165-310g 1.66-3.00c	225-415g 2.20-4.00c	280-520g 2.66-5.00c	330-610g 3.25-5.75c	380-700g 3.66-6.66c	425-780g 4.00-7.50c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Struvite

KÖPEK FORMÜLÜ

Strüvit taşlarının çözülmesini sağlar ve strüvit taşlarının tekrarını azaltır.

Kalsiyum sülfat entegrasyonu ile idrarı asitler.

Azaltılmış magnezyum içeriği ile strüvit taş oluşumunu sınırlar.

Azaltılmış protein içeriği ile idrarda üre içeriğini azaltmada yardımcı olur..

Azaltılmış fosfor miktarı, fosfateminin kontrol altına alınmasına ve ürolit oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.

- STRUVITE TAŞLARININ ÇÖZÜNMESI
- STRUVITE TAŞ TEKRARININ AZALTILMASI

Farmina Vet Life Struvite, strüvit taşlarının eritilmesi ve strüvit taşlarının tekrar oluşum riskinin azaltılmasına yönelik, köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
pirinç, kurutulmuş tavuk proteini, tavuk yağı, tatlı patates, yulaf, kurutulmuş yumurta, keten tohumu, hidrolize balık proteini, balık yağı, potasyum klorür, kalsiyum sülfat dihidrat, kalsiyum karbonat, sodyum klorür. Protein kaynakları: kurutulmuş tavuk proteini, kurutulmuş yumurta, hidrolize balık proteini.

Analitik bileşenler:
Ham protein %19.50, ham yağlar %19.00, ham lif %1.30, ham kül %5.40, kalsiyum %0.80, fosfor %0.50, sodyum %0.25, potasyum %0.60, magnezyum %0.06, klorür %0.60, sülfür %0.55, Omega-3 yağ asitleri %0.35, Omega-6 yağ asitleri %2.70, EPA %0.10, DHA %0.15. İdrar asidifikasyonunu sağlayan içerikler: kalsiyum sülfat dihadrat (5g/kg).

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 600IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 2000mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 8.1mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 3300mg; taurin 1000mg; L-Karnitin 250mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz; kalsiyum sülfat dihidrat 5g. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: struvite taşlarının çözülmesi için 5 ila 12 haftaya kadar, struvite taşının tekrarlaması durumunda 6 aya kadar kullanılabilir. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 4177kcal/kg - 17.48MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 100g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	28-55g 0.33-0.50c	55-105g 0.50-1.00c	95-175g 1.00-1.75c	160-295g 1.66-3.00c	215-400g 2.20-4.00c	265-495g 2.66-5.00c	315-585g 3.25-5.75c	360-670g 3.66-6.75c	405-750g 4.00-7.50c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Struvite Management

KÖPEK FORMÜLÜ

Struvit taşlarının nüksünü azaltır.

Hafif asitlendirme, ile pH'ın ideal seviyelerde tutulmasına katkıda bulunur.

Glukozamin entegrasyonu ile, idrar yolu bütünlüğü için gerekli olan yeterli glikozaminoglikan döngüsünü destekler.

Azaltılmış Magnezyum ve Fosfor, strüvit taşlarının oluşumunu sınırlar. Azaltılmış Kalsiyum diğer kristallerin oluşumunu sınırlar.

Azaltılmış protein seviyeleri, idrardaki üre içeriğinin azaltılmasına yardımcı olur.

- STRUVITE TAŞ TEKRARININ AZALTILMASI

Farmina Vet Life Struvite Management strüvit taşı oluşumunun azaltılmasına yönelik, yetişkin köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
pirinç, kurutulmuş tavuk proteini, tavuk yağı, tatlı patates, yulaf, kurutulmuş yumurta, keten tohumu, hidrolize balık proteini, balık yağı, potasyum klorür, kalsiyum sülfat dihidrat, kalsiyum karbonat, sodyum klorür, glukozamin (0.06%).

Analitik bileşenler:
Ham protein %19.50, ham yağlar %19.00, ham lif %1.30, ham kül %5.40, kalsiyum %0.80, fosfor %0.50, sodyum %0.30, potasyum %0.60, magnezyum %0.06, klorür %0.60, sülfür %0.55, Omega-6 yağ asitleri %2.70, Omega-3 yağ asitleri %0.35, EPA %0.10, DHA %0.15. İdrar asidifikasyonunu sağlayan içerikler: kalsiyum sülfat dihadrat (4.5g/kg).

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 600IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 2000mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 8.1mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 1700mg; taurin 1000mg; L-Karnitin 250mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz; kalsiyum sülfat dihidrat 4500mg. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: 6 ay kadardır. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 4177kcal/kg - 17.48MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 100g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	28-55g 0.33-0.50c	55-105g 0.50-1.00c	95-175g 1.00-1.75c	160-295g 1.66-3.00c	215-400g 2.20-4.00c	265-495g 2.66-5.00c	315-585g 3.25-5.75c	360-670g 3.66-6.75c	405-750g 4.00-7.50c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Oxalate

KÖPEK FORMÜLÜ

Oksalat taşlarının oluşumunu azaltır ve oksalat taşlarının nüksetmesini sınırlar.

Potasyum sitrat entegrasyonu ile idrar alkalizasyonu sağlar.

Yalnızca yumurta ve hidrolize hayvan proteininden elde edilen azaltılmış protein seviyeleri, sistin ve ürat kristallerinin oluşumunu sınırlar.

Azaltılmış Kalsiyum ve Fosfor, oksalat taşlarının oluşumunu sınırlar.

Nükleik asitlerin indirgenmesi, üratların oluşumunu sınırlar.

- OKSALAT TAŞ OLUŞUMUNUN AZALTILMASI
- ÜRAT TAŞ OLUŞUMUNUN AZALTILMASI
- SISTIN TAŞI OLUŞUMUNUN AZALTILMASI

Farmina Vet Life Oxalate oksalat, ürat ve sistin taşlarının oluşumunun azaltılması için köpekler için tam bir diyetetik mamadır.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES

MADE UNDER PROTECTED ENVIRONMENT

cruelty free ingredients

Kompozisyonu:
pirinç, yulaf, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, keten tohumu, hidrolize balık proteini, kurutulmuş pancar küspesi, balık yağı, kalsiyum karbonat, sodyum klorür. Protein kaynakları: kurutulmuş yumurta, hidrolize balık proteini.

Analitik bileşenler:
Ham protein %9.50, ham yağlar %19.00, ham lif %1.90, ham kül %3.80, kalsiyum %0.30, fosfor %0.20, sodyum %0.20, potasyum %0.60, magnezyum %0.04, klorür %0.50, sülfür %0.15, toplam D vitamini 650IU, hidroksiprolin < 0,02%; toplam kükürt amino asitler 0,50%; Omega-3 yağ asitleri %0.50, Omega-6 yağ asitleri %2.80, EPA %0.10, DHA %0.25. İdrar alkalizasyonunu sağlayan içerikler: potasyum sitrat (9g/kg).

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 600IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 2000mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 2.4mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; taurin 1000mg; L-Karnitin 250mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın or before extending the period of use. Önerilen kullanım süresi: oksalat taşı oluşumunun azalması için 6 aya kadar; 6 aya kadar ancak ömür boyu urate taş oluşumunun azaltılması için ürik asit metabolizmasının geri dönüşümsüz rahatsızlık durumlarının kullanılması; başlangıçta sistin taşı oluşumunun azalması için 1 yıla kadar. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 4152kcal/kg - 17.37MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 105g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	28-55g 0.25-0.50c	55-105g 0.50-1.00c	95-175g 1.00-1.66c	160-295g 1.50-2.75c	215-400g 2.00-3.75c	265-495g 2.50-4.75c	315-585g 3.00-5.50c	360-670g 3.50-6.33c	405-750g 4.00-7.00c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Renal

KÖPEK FORMÜLÜ

Böbrek patolojisinin ilerlemesinin yavaşlamasını teşvik eder.

Sadece yumurtadan ve hidrolize hayvan proteininden elde edilen azaltılmış protein seviyeleri, nitrojen katabolitlerinin birikmesini sınırlamaya katkıda bulunur.

Azaltılmış sodyum seviyeleri, hipertansiyonun önlenmesine yardımcı olur. Azaltılmış fosfor seviyeleri, ikincil hiperparatiroidizmi yönetmeye katkıda bulunur.

Omega-3 yağ asiti, anti-inflamatuar etkiye sahiptir ve yeterli bir böbrek perfüzyonunun korunmasında destek sağlar.

Yüksek kaliteli içerik ve özel formülü ile anoreksiyayı önlemeye yardımcı olur.

- AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
- KRONIK BÖBREK YETMEZLİĞİ
- KRONIK KARDIYAK YETMEZLIK DURUMUNDA KALP FONKSIYONLARININ DESTEKLENMESI

Farmina Vet Life Renal, kronik böbrek yetmezliği veya akut böbrek yetmezliği durumunda böbrek fonksiyonunu desteklemeye yönelik, köpekler için diyetetik tam mamadır.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES

MADE UNDER PROTECTED ENVIRONMENT

cruelty free ingredients

Kompozisyonu:
tatlı patates, pirinç, tavuk yağı, yulaf, kurutulmuş yumurta, kalsiyum karbonat, keten tohumu, balık yağı, hidrolize balık proteini, sodyum klorür, potasyum klorür. Protein kaynakları: kurutulmuş yumurta, hidrolize balık proteini.

Analitik bileşenler:
Ham protein %13.30, ham yağlar %15.00, ham lif %1.40, ham kül %4.50, kalsiyum %0.60, fosfor %0.25, sodyum %0.15, potasyum %0.60, magnezyum %0.06, Omega-3 yağ asitleri %0.50, Omega-6 yağ asitleri %2.80, EPA %0.10, DHA %0.25.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 900IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 1500mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 4.9mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 6000mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 3000mg; taurin 1000mg; L-Karnitin 250mg. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşünün alınması tavsiye edilir. Önerilen kullanım süresi: kronik böbrek yetmezliği için 6 aya kadar, geçici böbrek yetmezliğinde ise 2-4 hafta arasıdır. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3990kcal/kg - 16.69MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 95g*

Yetişkin köpek	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Önerilen Günlük Miktar Gram/Bardak	30-55g 0.33-0.55c	60-110g 0.66-1.25c	100-185g 1.00-2.00c	165-310g 1.66-3.25c	225-415g 2.33-4.33c	280-520g 3.00-5.50c	330-610g 3.50-6.33c	380-700g 4.00-7.33c	425-780g 4.50-8.00c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Cardiac

KÖPEK FORMÜLÜ

Doğru elektrolit dengesi, miyokardiyal kasılmayı ve bir diüretik tedavisinin olası dengesizliklerini düzenler.

Taurin, miyokardiyal kasılmayı düzenler. Karnitin egzersiz toleransını arttırır.

Azaltılmış Sodyum içeriği, kardiyak stresi azaltarak hipertansiyonun ve kardiyak tıkanıklıklarda efüzyonların azaltılmasına yardımcı olur.

Omega-3 yağ asitleri antiaritmik bir etkiye sahiptir ve ardından anti-inflamatuar etki ile sitokinlerin üretimini modüle eder.

Yüksek kaliteli malzemeler ve özel formülü ile anoreksiyayı önlemeye yardımcı olur.

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ DURUMUNDA KALP FONKSİYONUNUN DESTEKLENMESİ.

Farmina Vet Life Cardiac, kronik kalp yetmezliği durumunda kalp fonksiyonunu destekleyen köpekler için tam bir diyetetik mamadır.

Kompozisyonu:
kılçıksız buğday, yulaf, kurutulmuş tavuk proteini, tavuk yağı, balık yağı, keten tohumu, mısır glüteni, hidrolize balık proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş balık proteini, bezelye lifi, kurutulmuş pancar küspesi, potasyum klorür, kalsiyum karbonat, fruktooligosakkarit, maya özü (mannooligosakkarit kaynağı), monodikalsiyum fosfor, kurutulmuş bira mayası.

Analitik bileşenler:
Ham protein %24.00, ham yağlar %18.00, ham lif %3.40, ham kül %6.90, kalsiyum %0.75, fosfor %0.55, sodyum %0.15, potasyum %0.70, magnezyum %0.10, Omega-3 yağ asitleri %0.90, Omega-6 yağ asitleri %3.50,EPA %0.25, DHA %0.30.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 900IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4g; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 2500mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 2.4mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 4500mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 5000mg; taurin 2500mg. Duyusal katkılar: yeşil çay ekstresi 100mg. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşünün alınması tavsiye edilir. Önerilen kullanım süresi: başlangıçta 6 aya kadar. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3935kcal/kg - 16.47MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 100g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	30-55g 0.33-0.50c	60-110g 0.66-1.00c	100-185g 1.00-1.75c	165-310g 1.66-3.00c	225-415g 2.25-4.00c	280-520g 2.75-5.25c	330-610g 3.33-6.00c	380-700g 3.75-7.00c	425-780g 4.25-7.75c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Joint

KÖPEK FORMÜLÜ

Glukozamin ve Kondroitin, iltihap önleyici etkilerinin yanı sıra eklem kıkırdağının yenilenmesine yardım eden kolajen sentezini destekler ve sinovyal sıvının bileşimini düzenler.

Omega-3, eklem hastalıklarının tedavisinde yararlı olan anti-inflamatuar etkiye sahip esansiyel yağ asitidir.

Çözünür ve çözünmez liflerin doğru alımı tokluk hissini destekler.
Evcil hayvanın aşırı kilosundan kaynaklı eklem ağrısının düşük kalori ile sınırlandırılması amaçlanmıştır.

Yağsız kütlenin doğru gelişimi, biyolojik değeri yüksek proteinlerin yüksek seviyeleri ve L-Karnitin (kas enerji metabolizması verimliliği) ve Taurin (kas kasılması) entegrasyonu ile desteklenir.

Yulaf ve kılçıksız buğday gibi atadan kalma tahılların özel formülü ile Düşük Glisemik İndeks.

OSTEOARTRIT DURUMUNDA EKLEM METABOLIZMASININ DESTEKLENMESI

Farmina Vet Life Joint, osteoartrit durumunda eklem metabolizmasını desteklemek amacıyla yetişkin köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
kılçıksız buğday, yulaf, kurutulmuş tavuk proteinleri, keten tohumu, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, hidrolize balık proteini, balık yağı, bezelye lifi, potasyum klorür, fruktooligosakkarit, maya özü (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş bira mayası, sodyum klorür, Aloe Vera özü, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler:
Ham protein %22.00, ham yağlar %12.00, ham lif %4.70, ham kül %6.40, kalsiyum %0.65, fosfor %0.60, sodyum %0.30, potasyum %0.60, magnezyum %0.10, glukozamin 1200mg/kg, kondroitin sülfat 900mg/kg, Omega-6 yağ asitleri %3.80,Omega-3 yağ asitleri %3.40, EPA %0.38, DHA %0.55. Toplam E vitamini 620mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 600IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 2400mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 74.8mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 12.2mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 3500mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 1100mg; taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Duyusal katkılar: yeşil çay ekstresi 100mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşünün alınması tavsiye edilir. Önerilen kullanım süresi: başlangıçta 3 aya kadar. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3582kcal/kg - 14.99MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 95g*

Yetişkin köpek	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Önerilen Günlük Miktar Gram/Bardak	32-60g 0.33-0.66c	65-120g 0.66-1.25c	110-205g 1.25-2.00c	185-345g 2.00-3.66c	250-465g 2.66-4.75c	310-575g 3.25-6.00c	370-680g 4.00-7.00c	420-780g 4.50-8.00c	475-880g 5.00-9.25c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Obesity

KÖPEK FORMÜLÜ

Çözünür ve çözünmez liflerin doğru alımı tokluk hissini destekler. Düşük kalori yoğunluğu, aşırı vücut ağırlığının azaltılmasını destekler.

Diyetin kalori içeriğini düşürmek için azaltılmış yağ oranı.

Yağsız kütlenin doğru gelişimi, biyolojik değeri yüksek proteinlerin yüksek seviyeleri ve L-Karnitin (kas enerji metabolizması verimliliği) ve Taurin (kas kasılması) entegrasyonu ile desteklenir.

Yulaf ezmesi ve yulaf gibi atadan kalma tahılların özel kullanımı, formüle Düşük Glisemik İndeks sağlar.

İçeriğindeki yüksek lif oranı, köpeklerde lif duyarlı formların tedavisinde yardımcı olur.

- KILO YÖNETIMI
- AŞIRI KILO
- OBEZITE

Farmina Vet Life Obesity, aşırı vücut ağırlığının azaltılması ve glikoz metabolizmasının (Diabetes mellitus) düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuş köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
kılçıksız buğday, kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş tavuk proteini, yulaf, tavuk yağı, potasyum klorür, sodyum klorür, kalsiyum karbonat, monodikalsiyum fosfor. Karbonhidrat kaynakları: kılçıksız buğday, yulaf.

Analitik bileşenler:
Ham protein %22.00, Ham yağlar %6.20, ham lif %7.80, ham kül %7.80, kalsiyum %1.00, fosfor %0.80, sodyum %0.30, potasyum %0.70, magnezyum %0.13, nişasta %24.00, toplam şeker %1.90, Omega-3 yağ asitleri %0.25, Omega-6 yağ asitleri %1.20, EPA %0.10, DHA %0.12.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 10000IU; D3 vitamini 400IU; E vitamini 600mg; C vitamini 100mg; niasin 25mg; kalsiyum D-pantotenat 10mg; B2 Vitamini 5mg; B6 Vitamini 4mg; B1 Vitamini 3mg; Biyotin 0.25g; folik asit 0.30mg; B12 Vitamini 0.04mg; kolin klorür 2500mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 12.2mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 3000mg; taurin 1000mg; L-Karnitin 250mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg..

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşünün alınması tavsiye edilir. Önerilen kullanım süresi: aşırı vücut ağırlığının azaltılması için hedef vücut ağırlığına ulaşana kadar; glukoz temini kontrol için başlangıçta 6 aya kadar (Diabetes mellitus). Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Mama yaklaşık olarak kalori ihtiyacının yaklaşık %60'ını karşılar; bu yüzde ırka, çevreye, egzersiz, eğilim gibi fiziki şartlara göre değişebilir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3077kcal/kg - 12.88MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 90g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4lbs)	5kg (11lbs)	10kg (22lbs)	20kg (44.1lbs)	30kg (66.1lbs)	40kg (88.2lbs)	50kg (110.2lbs)	60kg (132.2lbs)	70kg (154.3lbs)
Normal Kilolu Diyabetik Önerilen Günlük Tutarlar min/maks	55g 0.66c	110g 1.25c	180g 2.00c	305g 3.33c	415g 4.66c	515g 5.75c	610g 6.75c	700g 7.75c	785g 8.66c
Orta kilolu (%15-30) Önerilen Günlük Tutarlar min/maks	40g 0.50c	75g 0.75c	125g 1.33c	215g 2.33c	290g 3.25c	360g 4.00c	425g 4.75c	490g 5.50c	550g 6.00c
Aşırı Kilolu (>%30) Önerilen Günlük Tutarlar min/maks	30g 0.33c	60g 0.66c	100g 1.00c	170g 1.75c	230g 2.50c	290g 3.25c	340g 3.75c	390g 4.33c	440g 5.00c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Diabetic

KÖPEK FORMÜLÜ

Bu özel formül, optimal ve kademeli bir tokluk sonrası glisemik yanıtı indükler ve insülin salınımını modüle eder.

Azaltılmış nişasta ve şeker miktarı (<%2,0) bu mamayı diyabetli köpekler için uygun hale getirir.

Çözünür ve çözünmez liflerin doğru alımı tokluk hissini destekler. Düşük kalori yoğunluğu, aşırı vücut ağırlığının azaltılmasını destekler.

Yulaf ezmesi ve yulaf gibi atadan kalma tahılların özel kullanımı, formüle Düşük Glisemik İndeks sağlar.

Diyetin kalori içeriğini düşürmek için azaltılmış yağ oranı.

- GLIKOZ METABOLIZMASININ DÜZENLENMESI (DIABETES MELLITUS)
- AŞIRI VÜCUT AĞIRLIĞININ AZALTILMASI

Farmina Vet Life Diabetic, glikoz metabolizmasının (Diabetes mellitus) düzenlenmesi ve aşırı vücut ağırlığının azaltılması amacıyla köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
kurutulmuş tavuk proteini, kılçıksız buğday, hidrolize balık proteinleri, kurutulmuş yumurta, yulaf, kurutulmuş pancar küspesi, bezelye lifi, kurutulmuş balık proteini, tavuk yağı, keten tohumu, balık yağı, fruktooligosakkarit, maya özü (mannooligosakkarit kaynağı), potasyum klorür, sodyum klorür, kalsiyum karbonat, monodikalsiyum fosfor, fisilyum kabukları ve tohumları, glukozamin, kondroitin sülfat. Karbonhidrat kaynakları: kılçıksız buğday, yulaf.

Analitik bileşenler:
ham protein %35.00; ham yağ %11.00; ham lifler %10,00; ham kül %8.90; kalsiyum %1.30; fosfor %1.10; sodyum %0.45; potasyum %0,70; magnezyum %0.12; nişasta %13,00; toplam şeker %0.55; Omega-3 yağ asitleri %0.65; Omega-6 yağ asitleri %2,30; EPA %0.15; DHA %0.20.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 600IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4g; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 2500mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 12.2mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 4500mg; taurin 1500mg; L-Karnitin 400mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşünün alınması tavsiye edilir. Önerilen kullanım süresi: başlangıçta glukoz beslemesinin düzenlenmesi için 6 aya kadar (Diabetes mellitus); aşırı vücut ağırlığının azaltılması ve hedef vücut ağırlığına ulaşılıncaya kadar kullanılabilir Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3117kcal/kg - 13.05MJ/kg

Mevcut boyları:
2kg • 12kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 95g*

Yetişkin köpek kilosu	2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	35-65g 0.33-0.66c	70-130g 0.75-1.33c	120-220g 1.25-2.33c	200-375g 2.25-4.00c	275-510g 3.00-5.33c	340-630g 3.66-6.66c	400-745g 4.25-7.75c	460-800g 4.75-8.50c	520-900g 5.50-9.50c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Convalescence

KÖPEK FORMÜLÜ

Yüksek enerji yoğunluğu ve içerdiği temel besinler, nekahat dönemindeki veya zayıflamış köpeklerin özel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.

İçeriğin kalitesi ve diyetin sindirilebilirliği, besinlerin daha iyi emilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Yüksek kaliteli bileşenler, FOS - MOS ve diğer prebiyotikler, Omega-3 ve doğal antioksidanlar bağırsak sağlığının iyileşmesini destekler.

Çinko, hücresel yenilenmeyi hızlandırarak yara iyileşme sürecini ve aynı zamanda bağışıklık sistemini destekler.

- INEKAHAT
- BESLENME RESTORASYONU

Farmina Vet Life Convalescence, beslenme restorasyonu ve nekahat dönemine yönelik, köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
tavuk fileto, tatlı patates, hidrolize balık proteini, tavuk karaciğeri, balık (sardalya, ton balığı), likit yumurta sarısı, kinoa çekirdeği ekstratı, balık yağı, tavuk yağı, keten tohumu, dikalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, potasyum klorür, inulin (%0.15), maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), bezelye lifi, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler:
Ham protein %11.60; Ham yağ %5.70; Ham lif %0.24; Ham kül %3.40; Nem %73.00; Kalsiyum %0.40; Fosfor %0.25; Omega-3 yağ asitleri %0.10; Omega-6 yağ asitleri %0.70; EPA %0.03; DHA %0.04.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 5140IU; D3 Vitamini 310IU; E Vitamini 200mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 50.4mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 19.4mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 12.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 3.4mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.0418mg; İyot (susuz kalsiyum iyot): 0.46mg; Taurin 1000mg. Duyusal katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 30mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: iyileşme tamamlanana kadar. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli olan günlük beslenme miktarları sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına elde etmek için ayarlanması gerekir. Günlük miktarlar ırka, çevreye, fiziksel egzersize, hastalığın gidişatına ve vücut kondisyonuna göre değişebilir Mama iki veya daha fazla öğün olarak verilebilir. Bu ürünü kullanmaya başlarken, daha önce kullanılmış olan diyetle karıştırılması önerilir. Her zaman kedinizin taze suyu mevcut olmalıdır. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayarak 48 saat içinde tüketiniz.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 1188kcal/kg - 4.97MJ/kg

Mevcut boyları:
300g

Beslenme kılavuzu

Yetişkin köpek kilosu		2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)
RDA in g	minimum	105g	210g	350g	475g	590g	700g	800g	900g	1000g	1175g
	ortalama	150g	300g	500g	680g	845g	1000g	1140g	1285g	1420g	1680g
	maksimum	195g	385g	650g	885g	1100g	1300g	1500g	1675g	1850g	2180g
1 kutu = 300g	minimum	⅓	¾	1	1½	2	2⅓	2⅔	3	3⅓	4
	ortalama	½	1	1⅔	2¼	2¾	3⅓	3¾	4⅓	4¾	5½
	maksimum	⅔	1⅓	2	3	3⅔	4⅓	5	5½	6	7¼

Gastrointestinal

KÖPEK FORMÜLÜ

İçeriğin kalitesi ve diyetin sindirilebilirliği, besinlerin daha iyi emilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Yüksek kaliteli içerikler, FOS-MOS ve diğer probiyotikler, Omega-3 ve doğal antioksidanlar bağırsak sağlığını ve iyileşmeyi destekler.

Düşük yağ içeriği, bağırsak mukozası üzerinde daha düşük bir sindirim stresi gerçekleştirir ve pankreasın ekzokrin işlevselliği üzerinde daha düşük bir etkiye sahiptir.

Vitaminler ve elektrolitlerin entegrasyonu, uzun süreli ishalden sonra bağırsak homeostazının iyileşmesini destekler.

- AKUT BAĞIRSAK EMILIM BOZUKLUKLARININ AZALTILMASI
- AKUT ISHAL
- AKUT ISHAL SONRASI IYILEŞME
- MALDIGESTION TELAFISI
- EKZOKRIN PANKREAS YETERSIZLIĞI (EPI)

Farmina Vet Life Gastrointestinal; akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması, akut diyare iyileşme dönemi, maldigesyon tedavisi ve ekzokrin pankreas yetmezliğine yönelik, köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
tavuk fileto, hidrolize balık proteini, tatlı patates, tavuk karaciğeri, balık yağı, balık (sardalya, ton balığı), likit yumurta sarısı, kinoa çekirdeği ekstratı, tavuk yağı, dikalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, keten tohumu, potasyum klorür, fruktooligosakkarit (%0.25), maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) (%0.15), sodyum klorür, bezelye lifi, kurutulmuş bira mayası.

Analitik bileşenler:
Ham protein %8.90; Ham yağ %4.00; Ham lif %0.20; Ham kül %2.60; Nem %71.00; Kalsiyum %0.27; Fosfor %0.20; Sodyum %0.17; Potasyum %0.22.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 4290IU; D3 Vitamini 260IU; E Vitamini 170mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 50.4mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 19.4mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 12.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 3.4mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.0418mg; İyot (susuz kalsiyum iyot): 0.46mg; Taurin 600mg. Duyusal katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 30mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması durumunda 1 ila 2 hafta; maldigesyon tedavisi durumunda 3 ila 12 hafta, ancak kronik pankreas yetmezliği durumunda ömür boyu kullanılması tavsiye edilir. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekteki çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge amaçlıdır ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktarlar ırka, çevreye, fiziksel egzersize, hastalığın gidişatına ve vücut kondisyonuna göre değişebilir. Günlük miktar iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Bu ürünü kullanmaya başlarken, daha önce kullanılmış olan diyetle karıştırılması önerilir. Her zaman taze su bulundurunuz. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayarak 48 saat içinde tüketiniz.

Enerji değeri
ME(CEN) 1204 kcal/kg - 5.04MJ/kg

Mevcut boyları:
300g

Beslenme kılavuzu

Yetişkin köpek kilosu		2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)
RDA in g	minimum	105g	210g	350g	475g	590g	700g	800g	900g	1000g	1175g
	ortalama	150g	300g	500g	680g	845g	1000g	1140g	1285g	1420g	1680g
	maksimum	195g	385g	650g	885g	1100g	1300g	1500g	1675g	1850g	2180g
1 kutu = 300g	minimum	⅓	¾	1	1½	2	2⅓	2⅔	3	3⅓	4
	ortalama	½	1	1⅔	2¼	2¾	3⅓	3¾	4⅓	4¾	5½
	maksimum	⅔	1⅓	2	3	3⅔	4⅓	5	5½	6	7¼

Hypoallergenic
Fish & Potato

KÖPEK FORMÜLÜ

Tek hayvansal Protein kaynağı: ringa balığı.

Tahıllara karşı alerjik reaksiyonları olan köpeklerde faydalıdır.

GLUTEN FREE

Omega-3, anti-inflamatuar etkiye sahip esansiyel yağ asitidir..

Çinko, hücresel yenilenmeyi hızlandırarak yara iyileşme sürecini destekler. Diğer yandan cildin korunmasına da yardımcı olur. Bağırsak geçirgenliğini artırarak elektrolit kaybını azaltır. Aynı zamanda daha yüksek düzeyde antikor üretimini teşvik eder.

ADVERSE GIDA REAKSIYONU

Farmina Vet Life Hypoallergenic Fish & Potato, dermatoz ve aşırı tüy dökülmesi durumunda deri fonksiyonunun desteklenmesi amacıyla besin intoleranslarının azaltılmasına yönelik köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
balık (alabalık filetosu, sardalya) (%28), tatlı patates (%12), hidrolize balık proteini, kinoa tohumu ekstraktı, balık yağı, kalsiyum karbonat, dikalsiyum fosfat, powdercellulose, potasyum klorür. Protein kaynağı: balık, hidrolize balık proteini. Karbonhidrat kaynağı: tatlı patates, kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler:
Ham protein %9.50; Ham yağ %5.70; Ham lif %0.20; Ham kül %2.50; Nem %78.00; Kalsiyum %0.22; Fosfor %0.17; Omega-6 yağ asitleri %0.20; Omega-3 yağ asitleri %0.90; EPA %0.25; DHA %0.40.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 3400IU; D3 Vitamini 200IU; E Vitamini 34mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 39.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 15.3mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 9.8mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 2.7mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.033mg; İyot (susuz kalsiyum iyot): 0.33mg; Taurin 1000mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: 3 ila 8 hafta: eğer intolerans belirtileri kayboluyor ise bileşenler ve gıda maddelerine intoleransı azaltmak için süresiz olarak; deri fonksiyonlarının bozulmasına bağlı olarak gerçekleşen dermatoz ve ciddi tüy dökümlerinde 2 aya kadar kullanılabilir. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayarak 48 saat içinde tüketiniz.

Enerji değeri
ME (CEN) 1028kcal/kg - 4.03MJ/kg

Mevcut boyları:
300g

Beslenme kılavuzu

Yetişkin köpek kilosu		2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)
RDA in g	minimum	125g	245g	300g	550g	690g	815g	935g	1050g	1160g	1370g
	ortalama	175g	350g	585g	800g	985g	1165g	1335g	1500g	1650g	1960g
	maksimum	225g	450g	760g	1030g	1280g	1515g	1735g	1950g	2150g	2545g
1 kutu = 300g	minimum	½	¾	1	1¾	2⅓	2¾	3	3½	3¾	4½
	ortalama	⅔	1	2	2⅔	3¼	3¾	4½	5	5½	6½
	maksimum	¾	1½	2½	3⅓	4¼	5	5¾	6½	7	8½

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR Farmina VET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Hypoallergenic
Duck & Potato

KÖPEK FORMÜLÜ

Tek hayvansal Protein kaynağı: ördek.

Tahıllara karşı alerjik reaksiyonları olan köpeklerde faydalıdır.

GLUTEN FREE

Omega-3, anti-inflamatuar etkiye sahip esansiyel yağ asitidir.

Çinko, hücresel yenilenmeyi hızlandırarak yara iyileşme sürecini destekler. Diğer yandan cildin korunmasına da yardımcı olur. Bağırsak geçirgenliğini artırarak elektrolit kaybını azaltır. Aynı zamanda daha yüksek düzeyde antikor üretimini teşvik eder.

ADVERSE GIDA REAKSIYONU

Farmina Vet Life Hypoallergenic Ördek & Potato, dermatoz ve aşırı tüy dökülmesi durumunda deri fonksiyonunun desteklenmesi amacıyla besin intoleranslarının azaltılmasına yönelik köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
ördek eti (%40), tatlı patates (%12), hidrolize balık proteini, kinoa tohumu ekstraktı, balık yağı, selüloz tozu, kalsiyum karbonat, dikalsiyum fosfat, potasyum klorür. Protein kaynağı: ördek eti, hidrolize balık proteini. Karbonhidrat kaynağı: tatlı patates, kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler:
Ham protein %9.50; Ham yağ %8.40; Ham lif %0.20; Ham kül %2.30; Nem %76.00; Kalsiyum %0.18; Fosfor %0.11; Omega-6 fatty acids %1.50; Omega-3 fatty acids %0.20; EPA %0.06; DHA %0.08.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 3400IU; D3 Vitamini 200IU; E Vitamini 34mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 39.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 15.3mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 9.8mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 2.7mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.033mg; İyot (susuz kalsiyum iyot): 0.33mg; Taurin 1000mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: 3 ila 8 hafta: eğer intolerans belirtileri kayboluyor ise bileşenler ve gıda maddelerine intoleransı azaltmak için süresiz olarak; deri fonksiyonlarının bozulmasına bağlı olarak gerçekleşen dermatoz ve ciddi tüy dökümlerinde 2 aya kadar kullanılabilir. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayarak 48 saat içinde tüketiniz.

Enerji değeri
ME (CEN) 1240kcal/kg - 5.19MJ/kg

Mevcut boyları:
300g

Beslenme kılavuzu

Yetişkin köpek kilosu		2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)
RDA in g	minimum	100g	200g	250g	455g	565g	670g	765g	860g	950g	1125g
	ortalama	140g	285g	480g	650g	810g	955g	1095g	1230g	1360g	1605g
	maksimum	185g	405g	625g	845g	1050g	1240g	1425g	1600g	1765g	2090g
1 kutu = 300g	minimum	⅓	⅔	¾	1½	1¾	2¼	2½	2¾	3	3¾
	ortalama	½	1	1⅔	2	2¾	3	3⅓	4	4½	5⅓
	maksimum	⅔	1⅓	2	2¾	3½	4	4¾	5⅓	5¾	7

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR Farmina VET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Struvite

KÖPEK FORMÜLÜ

Strüvit taşlarının çözülmesini sağlar ve strüvit taşlarının tekrarını azaltır.

Kalsiyum sülfat entegrasyonu ile idrarı asitler.

Azaltılmış magnezyum içeriği ile strüvit oluşumunu sınırlar.

Azaltılmış fosfor miktarı, fosfateminin kontrol altına alınmasına ve ürolit oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.

- STRUVITE TAŞLARININ ÇÖZÜNMESI
- STRUVITE TAŞ TEKRARININ AZALTILMASI

Farmina Vet Life Struvite, strüvit taşlarının eritilmesi ve strüvit taşlarının tekrarının azaltılması amacıyla formüle edilmiş köpekler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
tavuk fileto, hidrolize balık proteini, likit yumurta sarısı, tatlı patates, tavuk karaciğeri, balık (sardalya, ton balığı), kinoa çekirdeği ekstratı, tavuk yağı, balık yağı, keten tohumu, potasyum klorür, sodyum klorür, kalsiyum sülfat dihidrat, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş bira mayası. Protein kaynağı: tavuk fileto, hidrolize balık proteini, likit yumurta sarısı, tavuk karaciğeri, balık.

Analitik bileşenler:
Ham protein %9.70; Ham yağ %4.60; Ham lif %0.30; Ham kül %1.90; Nem %76.00; Kalsiyum %0.10; Fosfor %0.09; Sodyum %0.20; Potasyum %0.22; Magnesium %0.019; Chlorides %0.40; Sulphur %0.10; Taurin %0.12. İdrar asitleştirici maddeler: kalsiyum sülfat dihidrat (3g/kg).

Kg başına katkı maddeleri:
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 3800IU; D3 Vitamini 150IU; E Vitamini 150mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 43.2mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 17mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 11.7mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 2mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00374mg; İyot (susuz kalsiyum iyot): 0.39mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 1750mg; Taurin 1000mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: struvite taşlarının çözülmesi için 5 ila 12 haftaya kadar, struvite taşının tekrarlaması durumunda 6 aya kadar. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayarak 48 saat içinde tüketiniz.

Enerji değeri
ME (CEN) 1066kcal/kg - 4.46MJ/kg.

Mevcut boyları:
300g

Beslenme kılavuzu

Yetişkin köpek kilosu		2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)
RDA in g	minimum	120g	235g	400g	535g	665g	785g	900g	1015g	1120g	1325g
	ortalama	170g	335g	565g	765g	950g	1125g	1300g	1450g	1600g	1885g
	maksimum	220g	435g	735g	1000g	1235g	1460g	1676g	1880g	2080g	2460g
1 kutu = 300g	minimum	⅓	¼	1⅓	1¾	2¼	2⅔	3	3⅓	3¾	4½
	ortalama	½	1	1¾	2½	3	3¾	4⅓	4¾	5⅓	6¼
	maksimum	¾	1½	2½	3⅓	4	4¾	5½	6¼	7	8

Renal

KÖPEK FORMÜLÜ

Böbrek patolojisinin ilerlemesinin yavaşlamasını teşvik eder.

Azaltılmış protein seviyeleri, nitrojen katabolitlerinin birikimini sınırlandırmada katkıda bulunur.

Düşük sodyum seviyeleri hipertansiyonun önlenmesine yardımcı olur. Azaltılmış fosfor seviyeleri sekonder hiperparatiroidizm yönetiminde katkı sağlar.

Omega-3 yağ asitleri anti-inflamatuar etkilidir ve yeterli bir böbrek perfüzyonunun sürdürülmesini destekler.

- AKUT BÖBREK YETMEZLIĞI
- KRONIK BÖBREK YETMEZLIĞI

Farmina Vet Life Renal; kronik ve akut böbrek yetmezliklerinde böbrek fonksiyonlarını destekleyen köpek için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
tavuk fileto, tatlı patates, hidrolize balık proteini, balık yağı, tavuk karaciğeri, fish (sardine), tavuk yağı, kinoa tohumu ekstraktı, likit yumurta sarısı, kalsiyum karbonat, bezelye lifi, fruktooligosakkarit, potasyum klorür, sodyum klorür, fisilyum kabukları ve tohumları, Yucca schidigera, kurutulmuş bira mayası, glukozamin. Protein kaynağı: tavuk fileto, hidrolize balık proteini, tavuk karaciğeri, fish, likit yumurta sarısı.

Analitik bileşenler:
Ham protein %6.80; Ham yağ %7.80; Ham lif %0.18; Ham kül %1.90; Nem %71.00; Kalsiyum %0.20; Fosfor %0.09; Sodyum %0.09; Potasyum %0.15; Omega-3 yağ asitleri %0.15; Omega-6 yağ asitleri %1.00; EPA %0.05; DHA %0.06. idrar alkalileştirme madde: potasyum sitrat (2g/kg).

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 4500IU; D3 Vitamini 270IU; E Vitamini 180mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 52.2mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 20.4mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 13mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 1.4mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.04620mg; İyot (susuz kalsiyum iyot): 0.46mg; Taurin 1000mg. Teknolojik katkı maddeleri: Potasyum sitrat 2000mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşünün alınması tavsiye edilir. Önerilen kullanım süresi: kronik böbrek yetmezliği için 6 aya kadar, akut böbrek yetmezliğinde ise 2-4 hafta arasıdır. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayarak 48 saat içinde tüketiniz.

Enerji değeri
ME (CEN) 1404kcal/kg - 5.88MJ/kg

Mevcut boyları:
300g

Beslenme kılavuzu

Yetişkin köpek kilosu		2kg (4.4 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)
RDA in g	minimum	90g	175g	300g	400g	500g	585g	670g	750g	835g	1000g
	ortalama	125g	250g	420g	570g	710g	840g	960g	1080g	1200g	1400g
	maksimum	160g	325g	550g	740g	920g	1100g	1250g	1400g	1550g	1830g
1 kutu = 300g	minimum	⅓	½	1	1⅓	1⅔	2	2¼	2½	2¾	3⅓
	ortalama	½	¾	1⅓	2	2⅓	2¾	3¼	3⅔	4	4⅔
	maksimum	½	1	1¾	2½	3	3⅔	4	4⅔	5	6

VetLife

KEDİ FORMÜLLERİ		KURU	YAŞ
Convalescence	Nekahat dönemi • Beslenme restorasyonu • Kedi hepatik lipidozu		✓
Gastrointestinal	Akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması • Akut ishal • Akut ishal sonrası iyileşme	✓	✓
Hepatic	Kronik karaciğer yetmezliği	✓	
UltraHypo	Adeverse Gıda Reaksiyonları	✓	
Struvite	Strüvit taşlarının çözünmesi • FLUTD • Strüvit taşlarının tekrar oluşumunun azaltılması	✓	✓
Struvite Management	Strüvit taşlarının tekrar oluşumunun azaltılması	✓	
Renal	Akut böbrek yetmezliği • Kronik böbrek yetmezliği • Kronik kardiyak yetmezlik durumunda kalp fonksiyonlarının desteklenmesi	✓	✓
Obesity	Kilo Yönetimi • Aşırı Kilo • Obezite	✓	
Diabetic	Glikoz metabolizmasının düzenlenmesi (Diabetes mellitus) • Aşırı vücut ağırlığının azaltılması	✓	

Gastrointestinal

KEDİ FORMÜLÜ

İçeriğin kalitesi ve diyetin sindirilebilirliği, besinlerin daha iyi emilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Yüksek kaliteli bileşenler, FOS - MOS ve diğer prebiyotikler, Omega-3 ve doğal antioksidanlar bağırsak sağlığının iyileşmesini destekler.

Omega-3, bağırsak mukozasını koruyan anti-inflamatuar etkiye sahip esansiyel yağ asitidir.

Vitaminler ve elektrolitlerin entegrasyonu, uzun süreli ishalden sonra bağırsak homeostazının iyileşmesini destekler.

Yüksek kaliteli bileşenler, FOS - MOS ve diğer prebiyotikler, Omega-3 ve doğal antioksidanlar bağırsak sağlığının iyileşmesini destekler.

- AKUT BAĞIRSAK EMİLİM BOZUKLUKLARININ AZALTILMASI
- AKUT ISHAL
- AKUT ISHAL SONRASI IYILEŞME

Farmina Vet Life Gastrointestinal, akut ishal dönemlerinde ve iyileşme dönemlerinde akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılmasına yönelik kediler için diyetetik tam mamadır.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES

PACKED UNDER PROTECTED ATMOSPHERE

cruelty free research

Kompozisyonu:
Kurutulmuş tavuk proteini, pirinç, tavuk yağı, mısır glüteni, keten tohumu, kılçıksız buğday, hidrolize balık proteinleri, kurutulmuş balık proteini, kurutulmuş pancar küspesi, balık yağı, kurutulmuş yumurta, bezelye lifi, fisilyum kabukları ve tohumları, kurutulmuş bira mayası, potasyum klorür, inulin (%0;6), fruktooligosakkaritler(%0.6), maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı) (%0.6), sodyum klorür, monosodyum fosfat, kalsiyum sülfat dihidrat. Müsilajinöz madde kaynağı: fisilyum kabukları ve tohumları.

Analitik bileşenler:
Ham protein %33.00; ham yağlar %21.50; ham lif %1.70; ham kül %7.30; kalsiyum %1.00; fosfor %0.90; sodyum %0.50; potasyum %0.90; magnezyum %0.09; Omega-6 yağ asitleri %3.30; Omega-3 yağ asitleri %0.60; EPA %0.15; DHA %0.30.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 22000IU; D3 vitamini 1500IU; E vitamini 600mg; C vitamini 300mg; niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8mg; B1 Vitamini 12mg; biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.10mg; kolin klorür 3000mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 130.5mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 65.5mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 10.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.13200mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 7000mg; taurin 2500mg; L-Karnitin 500mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması durumunda, akut diyare dönemlerinde ve akut diyarenin iyileşme sürecinde 1 ila 2 hafta kadardır. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 4253kcal/kg - 17.79MJ/kg

Mevcut boyları:
400g • 2kg • 5kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 105g*

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-38g 0.25-0.33c	26-44g 0.25-0.33c	30-50g 0.33-0.50c	35-55g 0.33-0.50c	36-60g 0.33-0.50c	39-65g 0.33-0.66c	42-70g 0.33-0.66c	45-74g 0.33-0.66c	48-78g 0.50-0.75c	50-82g 0.50-0.75c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Hepatic

KEDİ FORMÜLÜ

İçeriğin kalitesi ve diyetin sindirilebilirliği, besinlerin daha iyi emilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Düşük Bakır seviyesi hepatositler üzerindeki toksik etkileri sınırlar.

Hepatik Çinko, Bakır birikimine zıttır ve antifibrotik etkiye sahiptir.

Bir multivitamin ve antioksidan kompleksi ile entegrasyon, hücresel oksidatif stresi azaltır.

Patolojinin neden olduğu anoreksiyaya yardımcı olmak için yüksek kaliteli bileşenler ve özel formül.

- KRONİK KARACİĞER YETMEZLİĞİ

Farmina Vet Life Hepatic, kronik karaciğer yetmezliği durumunda karaciğer fonksiyonunun desteklenmesine iyönelik, kediler için diyetetik tam mamadır. Bu mama, yüksek kaliteli protein, ayarlanmış protein miktarı ve yüksek düzeyde esansiyel yağ asitleri içerir.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES

PACKED UNDER PROTECTED ATMOSPHERE

cruelty free research

Kompozisyonu:
Kılçıksız buğday, mısır glüteni, hidrolize balık proteini, yulaf, tavuk yağı, balık yağı, kurutulmuş tavuk proteini, kalsiyum karbonat, keten tohumu, potasyum klorür, pirinç nişastası, kurutulmuş pancar posası, fruktooligosakkarit, maya özü (mannooligosakkarit kaynağı),sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası. Protein kaynakları: mısır glüteni, hidrolize balık proteini, kurutulmuş tavuk proteini.

Analitik bileşenler:
Ham protein %26.00; ham yağlar %20.00; ham lif %2.20; ham kül %6.90; kalsiyum %0.85, fosfor %0.65, sodyum %0.40; potasyum %0.70; magnezyum %0.075, Omega-6 yağ asitleri %4.10; Omega-3 yağ asitleri %0.85, EPA %0.18, DHA %0.25, esansiyel yağ asitler %0.55, toplam bakır 5mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 900IU; E vitamini 900mg; C vitamini 150mg; niasin 38mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.4mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.06mg; kolin klorür 2800mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 190.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 4500mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 6000mg; taurin 4800mg; L-Karnitin 650mg. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşünün alınması tavsiye edilir. Önerilen kullanım süresi: başlangıçta 6 aya kadar. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 4132kcal/kg – 17.29 MJ/kg

Mevcut boyları:
400g • 2kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 95g*

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-38g 0.25-0.33c	26-44g 0.25-0.50c	30-50g 0.33-0.50c	33-55g 0.33-0.50c	36-60g 0.33-0.66c	39-65g 0.50-0.66c	42-70g 0.50-0.75c	45-75g 0.50-0.75c	48-80g 0.50-0.75c	50-84g 0.50-1.00c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

UltraHypo

KEDİ FORMÜLÜ

Hidrolize balık proteini < = 6000 dalton.

Rafine pirinç nişastası, sebze proteinine karşı alerjik reaksiyonları en aza indirir.

İçeriğin kalitesi ve diyetin sindirilebilirliği, besinlerin daha iyi emilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Omega-3, anti-inflamatuar etkiye sahip esansiyel yağ asitidir.

Çinko, hücresel yenilenmeyi hızlandırarak yara iyileşme sürecini destekler. Diğer yandan cildin korunmasına da yardımcı olur. Bağırsak geçirgenliğini artırarak elektrolit kaybını azaltır. Aynı zamanda daha yüksek düzeyde antikor üretimini teşvik eder.

- ADVERSE GIDA REAKSIYONU
- ELIMINASYON DIYETI

Farmina Vet Life UltraHypo; besin intoleranslarını azaltmak, eliminasyon diyeti yapabilmek, dermatoz ve aşırı tüy kaybında deri fonksiyonlarını desteklemek amacıyla kediler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
hidrolize balık proteini, pirinç nişastası, balık yağı, kalsiyum karbonat, fruktooligosakkarit (%0.6), potasyum klorür, kalsiyum sülfat dihidrat, monodikalsiyum fosfor, sodyum klorür. Protein kaynağı: hidrolize balık proteini. Karbonhidrat kaynağı: pirinç nişastası.

Analitik bileşenler:
Ham protein %28.00; Ham yağlar %11.00; ham lif %1.80; ham kül %7.10; kalsiyum %1.00; fosfor %0.80; sodyum %0.80; potasyum %0.60; magnezyum %0.06, Omega-3 yağ asitleri %1.70; Omega-3 yağ asitleri %0.50; EPA %0.50; DHA %0.70.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 22000IU; D3 vitamini 1500IU; E vitamini 600mg; C vitamini 300mg; niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.10mg; kolin klorür 2500mg; beta karoten 5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 130.5mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 65.5mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 10.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.04400mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; taurin 3000mg; L-Karnitin 300mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: 3 – 8 hafta kadardır. Eğer bu mama ile beslenmesine bağlı olarak beslenme intoleransında iyileşme görülüyorsa süresiz olarak kullanılabilir. Deri fonksiyonlarının bozulmasına bağlı olarak gerçekleşen dermatoz ve ciddi tüy dökümlerinde 2 aya kadar kullanılabilir. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3745kcal/kg – 15.67MJ/kg

Mevcut boyları:
400g • 2kg • 5kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 100g*

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	25-42g 0.25-0.33c	30-48g 0.33-0.50c	33-55g 0.33-0.60c	38-61g 0.33-0.66c	40-67g 0.33-0.66c	44-72g 0.50-0.75c	46-78g 0.50-0.75c	50-82g 0.50-0.75c	52-88g 0.50-1.00c	56-92g 0.66-1.00c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Struvite

KEDİ FORMÜLÜ

Struvit taşlarının çözünmesine neden olur ve struvit taşlarının nüksünü azaltır.

Kalsiyum sülfat ve methionin entegrasyonu ile idrarı asitler.

Azaltılmış magnezyum içeriği ile strüvit taş oluşumunu sınırlar.

Azaltılmış protein içeriği ile idrarda üre içeriğini azaltmada yardımcı olur..

Azaltılmış fosfor miktarı, fosfateminin kontrol altına alınmasına ve ürolit oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.

- STRUVITE TAŞLARININ ÇÖZÜNMESI
- FLUTD
- STRÜVİT TAŞLARININ TEKRAR OLUŞUMUNUN AZALTILMASI

Farmina Vet Life Struvite, strüvit taşlarının eritilmesi ve strüvit taşlarının tekrar oluşum riskinin azaltılmasına yönelik, kediler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
mısır glüteni, pirinç, kurutulmuş tavuk proteini, yulaf, tavuk yağı, hidrolize balık proteini, kurutulmuş yumurta, balık yağı, kurutulmuş balık proteini, potasyum klorür, kalsiyum sülfat dihidrat, kalsiyum karbonat, inulin, fruktooligosakkarit, maya özü (mannooligosakkarit kaynağı), sodyum klorür. Protein kaynakları: mısır glüteni, kurutulmuş tavuk proteini, hidrolize balık proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş balık proteini.

Analitik bileşenler:
Ham protein %34.00; ham yağlar %16.00; ham lif %1.20; ham kül %5.90; kalsiyum %0.80; fosfor %0.60; sodyum %0.26, potasyum %0.45, magnezyum %0.06, klorür %0.95, sülfür %0.40; Omega-6 yağ asitleri %3.10; Omega-3 yağ asitleri %0.40; EPA %0.10; DHA %0.15. İdrar asidifikasyonunu sağlayan içerikler: Teknik olarak saf DL-metiyonin (7g/kg), kalsiyum sülfat dihadrat (5g/kg).

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 600IU; E vitamini 550mg; C vitamini 250mg; niasin 125mg; kalsiyum D-pantotenat 42mg; B2 Vitamini 17mg; B6 Vitamini 7mg; B1 Vitamini 8mg; Biyotin 1.3mg; folik asit 1.3mg; B12 Vitamini 0.80mg; kolin klorür 1900mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 130.5mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 65.5mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 10.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.13200mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; taurin 2000mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 7000mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 1000mg; L-Karnitin 250mg. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: struvite taşlarının çözülmesi için 5 ila 12 haftaya kadar, struvite taşının tekrarlaması durumunda 6 aya kadar. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 4080kcal/kg - 17.07MJ/kg

Mevcut boyları:
400g • 2kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 95g*

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	24-39g 0.25-0.33c	27-45g 0.25-0.50c	30-50g 0.33-0.50c	34-56g 0.33-0.50c	38-62g 0.50-0.66c	40-68g 0.50-0.66c	44-72g 0.50-0.75c	46-76g 0.50-0.75c	48-82g 0.50-1.00c	52-86g 0.50-1.00c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Struvite Management

KEDİ FORMÜLÜ

Struvit taşlarının nüksünü azaltır.

Hafif asitlendirme, pH'ın ideal seviyelerde tutulmasına katkıda bulunur.

Glukozamin ile entegrasyon, idrar yolu bütünlüğü için gerekli olan yeterli glikozaminoglikan döngüsünü destekler.

Azaltılmış Magnezyum ve Fosfor, strüvit taşlarının oluşumunu sınırlar. Azaltılmış Kalsiyum diğer kristallerin oluşumunu sınırlar.

Azaltılmış protein seviyeleri, idrardaki üre içeriğinin azaltılmasına yardımcı olur.

- STRUVITE TAŞLARININ TEKRAR OLUŞUMUNUN AZALTILMASI
- FLUTD

Farmina Vet Life Struvite Management, strüvit taşı oluşumunun azaltılmasına yönelik, kediler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
mısır glüteni, pirinç, kurutulmuş tavuk proteini, yulaf, tavuk yağı, hidrolize balık proteini, kurutulmuş yumurta, balık yağı, kurutulmuş balık proteini, potasyum klorür, kalsiyum karbonat, fruktooligosakkarit, maya özü (mannooligosakkarit kaynağı), sodyum klorür, glukozamin.

Analitik bileşenler:
Ham protein %33.00; ham yağlar %16.50; ham lif %1.20; ham kül %6.60; kalsiyum %0.85, fosfor %0.70; sodyum %0.40; potasyum %0.65; magnezyum %0.06; Klorür %0.95; Sülfür %0.40; Omega-6 yağ asitleri %3.20; Omega-3 yağ asitleri %0.40; EPA %0.10; DHA %0.15. İdrar asidifikasyonunu sağlayan içerikler: amonyum klorür (3.5g/kg); Teknik olarak saf DL-metiyonin (2.5g/kg).

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 600IU; E vitamini 550mg; C vitamini 250mg; niasin 125mg; kalsiyum D-pantotenat 42mg; B2 Vitamini 17mg; B6 Vitamini 7mg; B1 Vitamini 8mg; Biyotin 1.3mg; folik asit 1.3mg; B12 Vitamini 0.08mg; kolin klorür 2500mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 130.5mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 65.5mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 10.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.13200mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; taurin 2000mg; teknik olarak saf DL-metiyonin 2500mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 1000mg; L-Karnitin 250mg. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg. Asit düzenleyiciler: amonyum klorür 3500mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: 6 aya kadardır. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 4072kcal/kg - 17.04MJ/kg

Mevcut boyları:
400g • 2kg • 5kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 95g*

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	24-39g 0.25-0.33c	27-45g 0.25-0.50c	30-50g 0.33-0.50c	34-56g 0.33-0.50c	38-62g 0.33-0.66c	40-68g 0.50-0.66c	44-72g 0.50-0.75c	46-76g 0.50-0.75c	48-82g 0.50-0.75c	52-86g 0.50-1.00c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Renal

KEDİ FORMÜLÜ

Böbrek patolojisinin ilerlemesinin yavaşlamasını teşvik eder.

Azaltılmış protein, nitrojen katabolitlerinin birikmesini sınırlamaya katkıda bulunur.

Azaltılmış sodyum seviyeleri, hipertansiyonun önlenmesine yardımcı olur. Azaltılmış fosfor seviyeleri, ikincil hiperparatiroidizmi yönetmeye katkıda bulunur.

Omega-3 yağ asiti, anti-inflamatuar etkiye sahiptir ve yeterli bir böbrek perfüzyonunun korunmasında destek sağlar.

Yüksek kaliteli malzemeler ve özel formülü ile anoreksiyayı önlemeye yardımcı olur.

- AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
- KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
- KRONİK KARDİYAK YETMEZLİK DURUMUNDA KALP FONKSİYONLARININ DESTEKLENMESİ

Farmina Vet Life Renal, kronik böbrek yetmezliği veya akut böbrek yetmezliği durumunda böbrek fonksiyonunu desteklemeye yönelik, kediler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
pirinç, mısır glüteni, kurutulmuş tavuk proteini, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, hidrolize balık proteini, potasyum klorür, kurutulmuş balık proteini, balık yağı, kalsiyum karbonat, inulin, fruktooligosakkarit, maya özü (mannooligosakkarit kaynağı), sodyum klorür, glikozamin (500mg/kg). Protein kaynakları: mısır glüteni, kurutulmuş tavuk proteini, kurutulmuş yumurta, hidrolize balık proteini, kurutulmuş balık proteini.

Analitik bileşenler:
Ham protein %24.50; ham yağlar %20.00; ham lif %0.90; ham kül %5.30; kalsiyum %0.60; fosfor %0.40; sodyum %0.25, potasyum %0.70; magnezyum %0.05, Omega-6 yağ asitleri %3.90; Omega-3 yağ asitleri %0.40; EPA %0.10; DHA %0.15. İdrar alkalizasyonunu sağlayan içerikler: potasyum sitrat (3g/kg).

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 600IU; E vitamini 550mg; C vitamini 250mg; niasin 125mg; kalsiyum D-pantotenat 42mg; B2 Vitamini 17mg; B6 Vitamini 7mg; B1 Vitamini 8mg; Biyotin 1.3mg; folik asit 1.3mg; B12 Vitamini 0.08mg; kolin klorür 2500mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 130.5mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 65.5mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 9.7mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.13200mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; taurin 2000mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 2000mg; L- triptofan 2000mg; L-Karnitin 250mg. Teknolojik katkı maddeleri: potasyum sitrat 3000mg; mikrokristalin selüloz. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşünün alınması tavsiye edilir. Önerilen kullanım süresi: kronik böbrek yetmezliği için 6 aya kadar, geçici böbrek yetmezliğinde ise 2-4 hafta arasıdır. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 4241kcal/kg - 17.75MJ/kg

Mevcut boyları:
400g • 2kg • 5kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 103g*

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-38g 0.25-0.33c	26-44g 0.25-0.50c	30-50g 0.33-0.50c	33-55g 0.33-0.50c	36-60g 0.33-0.66c	39-65g 0.33-0.66c	42-70g 0.50-0.66c	45-74g 0.50-0.75c	48-78g 0.50-1.00c	50-82g 0.50-0.75c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Obesity

KEDİ FORMÜLÜ

Çözünür ve çözünmez liflerin doğru alımı tokluk hissini destekler. Düşük kalori yoğunluğu, aşırı vücut ağırlığının azaltılmasını destekler.

Diyetin kalori içeriğini düşürmek için azaltılmış yağ oranı.

Yağsız kütlenin doğru gelişimi, biyolojik değeri yüksek proteinlerin yüksek seviyeleri ve L-Karnitin (kas enerji metabolizması verimliliği) ve Taurin (kas kasılması) entegrasyonu ile desteklenir.

Yulaf ezmesi ve yulaf gibi atadan kalma tahılların özel kullanımı, formüle Düşük Glisemik İndeks sağlar.

Yüksek kaliteli bileşenler, FOS - MOS ve diğer prebiyotikler, Omega-3 ve doğal antioksidanlar bağırsak sağlığının iyileşmesini destekler.

- KILO YÖNETIMI
- AŞIRI KILO
- OBEZITE

Farmina Vet Life Obesity kediler için aşırı vücut ağırlığının azaltılmasına yardımcı diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
kurutulmuş tavuk proteini, mısır glüteni, bezelye lifi, yulaf, hidrolize balık proteini, kılçıksız buğday, kurutulmuş balık proteini, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, balık yağı, kurutulmuş pancar küspesi, keten tohumu, potasyum klorür, inulin, fruktooligosakkarit, maya özü (mannooligosakkarit kaynağı), fisilyum kabukları ve tohumları, sodyum klorür, kalsiyum sülfat dihidrat, kondroitin sülfat, glukozamin.

Analitik bileşenler:
Ham protein %43.00; Ham yağlar %9.00; ham lif %10.00; ham kül %7.50; kalsiyum %1.10; fosfor %0.95; sodyum %0.40; potasyum %0.80; magnezyum %0.08, Omega-6 yağ asitleri %1.30; Omega-3 yağ asitleri %0.30; EPA %0.10; DHA %0.15.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 1000IU; E vitamini 550mg; C vitamini 250mg; niasin 125mg; kalsiyum D-pantotenat 42mg; B2 Vitamini 17mg; B6 Vitamini 7mg; B1 Vitamini 8mg; Biyotin 1.3mg; folik asit 1.3mg; B12 Vitamini 0.08mg; kolin klorür 2500mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 130.5mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 65.5mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 10.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.13200mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 4000mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 3500mg; taurin 2500mg; L-Karnitin 550mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: hedeflenen kiloya ulaşana kadar. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli programda gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için ayarlanması gerekir. Yaklaşık olarak evcil hayvanın kalori ihtiyacının %60'nı karşılar. Bu yüzden günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3369kcal/kg - 14.10MJ/kg

Mevcut boyları:
400g • 2kg • 5kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 95g*

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-33g 0.25-0.33c	23-38g 0.25-0.33c	26-44g 0.25-0.50c	30-48g 0.33-0.50c	32-52g 0.33-0.55c	35-58g 0.33-0.66c	38-62g 0.33-0.66c	40-65g 0.50-0.66c	42-70g 0.50-0.75c	44-75g 0.50-0.75c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Diabetic

KEDİ FORMÜLÜ

Bu özel formül, optimal ve kademeli bir tokluk sonrası glisemik yanıtı indükler ve insülin salınımını modüle eder.

Azaltılmış nişasta ve şeker miktarı (<%2,0) bu mamayı diyabetli kediler için uygun hale getirir.

Çözünür ve çözünmez liflerin doğru alımı tokluk hissini destekler. Düşük kalori yoğunluğu, aşırı vücut ağırlığının azaltılmasını destekler.

Yulaf ezmesi ve yulaf gibi atadan kalma tahılların özel kullanımı, formüle Düşük Glisemik İndeks sağlar.

Diyetin kalori içeriğini düşürmek için azaltılmış yağ oranı.

- GLIKOZ METABOLIZMASININ DÜZENLENMESI (DIABETES MELLITUS)
- AŞIRI VÜCUT AĞIRLIĞININ AZALTILMASI

Farmina Vet Life Diabetic, glikoz metabolizmasının (Diabetes mellitus) düzenlenmesi ve aşırı vücut ağırlığının azaltılmasına yönelik, kediler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
kurutulmuş tavuk proteini, mısır glüteni, yulaf, kılçıksız buğday, hidrolize balık proteini, tavuk yağı, bezelye lifi, kurutulmuş balık proteini, kurutulmuş yumurta, balık yağı, kurutulmuş pancar küspesi, keten tohumu, potasyum klorür, inulin, fruktooligosakkarit, maya özü (mannooligosakkarit kaynağı), fisilyum kabukları ve tohumları, sodyum klorür, potasyum sitrat, kalsiyum sülfat dihidrat, kondroitin sülfat, glukozamin. Karbonhidrat kaynakları: yulaf, kılçıksız buğday.

Analitik bileşenler:
Ham protein %46.00; Ham yağlar %13.00; ham lif %4.60; ham kül %7.90; kalsiyum %1.20; fosfor %0.98; nişasta %10.50; toplam şeker %0.33; sodyum %0.40; potasyum %0.65; magnezyum %0.09; Omega-6 yağ asitleri %2.00; Omega-3 yağ asitleri %0.30; EPA %0.10; DHA %0.15.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 1000IU; E vitamini 550mg; C vitamini 250mg; niasin 125mg; kalsiyum D-pantotenat 42mg; B2 Vitamini 17mg; B6 Vitamini 7mg; B1 Vitamini 8mg; Biyotin 1.3mg; folik asit 1.3mg; B12 Vitamini 0.08mg; kolin klorür 2500mg; beta karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 130.5mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 65.5mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 10.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.13200mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 1.56mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 4000mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 3500mg; DL-triptofan 3000mg; taurin 2500mg; L-Karnitin 550mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz. Antioksidanlar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol 10mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşünün alınması tavsiye edilir. Önerilen kullanım süresi: başlangıçta glukoz beslemesinin düzenlenmesi için 6 aya kadar (Diabetes mellitus); aşırı vücut ağırlığının azaltılması ve hedef vücut ağırlığına ulaşılıncaya kadar kullanılabilir. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Enerji değeri
M.E. (CEN) 3787kcal/kg – 15.85MJ/kg

Mevcut boyları:
400g • 2kg

Beslenme kılavuzu — *1 cup = 105g*

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	25-42g 0.25-0.33c	30-48g 0.33-0.50c	33-55g 0.33-0.50c	38-61g 0.33-0.66c	40-67g 0.50-0.66c	44-72g 0.50-0.66c	46-78g 0.50-0.75c	50-82g 0.50-0.75c	52-88g 0.50-0.75c	56-92g 0.66-1.00c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Convalescence

KEDİ FORMÜLÜ

Yüksek enerji yoğunluğu ve içerdiği temel besinler, nekahat dönemindeki veya zayıflamış kedilerin özel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.

İçeriğin kalitesi ve diyetin sindirilebilirliği, besinlerin daha iyi emilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Yüksek kaliteli bileşenler, FOS - MOS ve diğer prebiyotikler, Omega-3 ve doğal antioksidanlar bağırsak sağlığının iyileşmesini destekler.

Çinko, hücresel yenilenmeyi hızlandırarak yara iyileşme sürecini ve aynı zamanda bağışıklık sistemini destekler.

- İİNEKAHAT DÖNEMİ BESLENME RESTORASYONU
- KEDI HEPATIK LIPIDOZU

Farmina Vet Life Convalescence, beslenme restorasyonu ve nekahat dönemine yönelik kediler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
Tavuk fileto, hidrolize balık proteini, tavuk karaciğer, tatlı patates, balık (sardalya, ton balığı), tavuk yağı, balık yağı, kinoa tohumu ekstraktı, yumurta sarısı, kalsiyum karbonat, keten tohumu, potasyum klorür, kalsiyum sülfat dihidrat, sodyum klorür, inulin (%0.10), maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), bezelye lifi, kurutulmuş bira mayası, glukozamin, kondroitin sülfat, Yucca schidigera.

Analitik bileşenler:
Ham protein %14.00; Ham yağ %7.00; Ham lif %0.25; Ham kül %3.00; Nem %69.00; Kalsiyum %0.25; Fosfor %0.20; Omega-3 yağ asitleri %0.12; Omega-6 yağ asitleri %0.90; EPA %0.04; DHA %0.05.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4300IU; D3 vitamini 470IU; E vitamini 260mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 43.2mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 21.8mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı):3.9mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 3.6mg; İyot (kalsiyum iyot susuz): 0.52mg; taurin 1800mg. Duyusal katkılar: yeşil çay ekstresi 50mg. Teknolojik katkı maddeleri: selüloz tozu 1000mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: iyileşme tamamlanana kadar Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayarak 48 saat içinde tüketiniz.

Enerji değeri
ME (CEN) 1412kcal/kg - 5.91MJ/kg

Mevcut boyları:
85g

Beslenme kılavuzu

Yetişkin kedinin ağırlığı		2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)	7kg (15.4lbs)	
RDA in g	minimum	70	85	95	105	115	125	135	145	150	160		40g per kg of body mass
	ortalama	95	110	125	140	150	165	175	190	200	210		
	maksimum	120	140	155	175	190	205	220	235	250	265		
1 kutu = 85g	minimum	¾	1	1	1¼	1⅓	1½	1⅔	1¾	1¾	2		½ kutu per kg of body mass
	ortalama	1p	1⅓	1½	1⅔	1¾	2	2	2¼	2⅓	2½		
	maksimum	1½	1⅔	1¾	2	2¼	2½	2½	2¾	3	3		

Gastrointestinal

KEDİ FORMÜLÜ

İçeriğin kalitesi ve diyetin sindirilebilirliği, besinlerin daha iyi emilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Yüksek kaliteli bileşenler, FOS - MOS ve diğer prebiyotikler, Omega-3 ve doğal antioksidanlar bağırsak sağlığının iyileşmesini destekler.

Vitaminler ve elektrolitlerin entegrasyonu, uzun süreli ishalden sonra bağırsak homeostazının iyileşmesini destekler.

Yüksek enerji yoğunluğu ve temel besinler, nekahat dönemindeki veya zayıflamış kedilerin özel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.

- AKUT BAĞIRSAK EMILIM BOZUKLUKLARININ AZALTILMASI
- AKUT ISHAL
- AKUT ISHAL SONRASI IYILEŞME

Farmina Vet Life Gastrointestinal, akut ishal dönemlerinde ve iyileşme dönemlerinde akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılmasına yönelik kediler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
Tavuk fileto, tatlı patates, hidrolize balık proteini, tavuk karaciğeri, balık yağı, balık (sardalya), tavuk yağı, kinoa tohumu ekstraktı, kalsiyum karbonat, potasyum klorür, kalsiyum sülfat dihidrat, fruktooligosakkarit (%0.15), maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) (%0.10), sodyum klorür, bezelye lifi, Yucca schidigera, kurutulmuş bira mayası.

Analitik bileşenler:
Ham protein %9.40; Ham yağ %5.70; Ham lif %0.40; Ham kül %2.60; Nem %72.00; Kalsiyum %0.22; Fosfor %0.18; Sodyum %0.16; Potasyum %0.35.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 6600IU; D3 vitamini 450IU; E vitamini 180mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 39.6mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 19.7mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı):13mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 3.2mg; İyot (susuz kalsiyum iyot): 0.46mg; taurin 1250mg. Teknolojik katkı maddeleri: selüloz tozu 1500mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Tavsiye edilen süre: Akut bağırsak emilim bozukluklarının azalması durumunda, akut diyare dönemlerinde ve iyileşme dönemlerinde 1 ila 2 haftadır. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayarak 48 saat içinde tüketiniz.

Enerji değeri
ME (CEN) 1222kcal/kg - 5.11MJ/kg

Mevcut boyları:
85g

Beslenme kılavuzu

Yetişkin kedinin ağırlığı		2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)	7kg (15.4lbs)	
RDA in g	minimum	80	95	110	120	130	140	150	160	170	180		40g per kg of body mass
	ortalama	105	125	140	160	175	190	200	215	225	240		
	maksimum	135	155	180	200	220	235	250	270	285	300		
1 kutu = 85g	minimum	1	1	1⅓	1½	1½	1⅔	1¾	2	2	2		½ kutu per kg of body mass
	ortalama	1¼	1½	1⅔	1¾	2	2¼	2⅓	2½	2⅔	2¾		
	maksimum	1½	1¾	2	2⅓	2⅔	2¾	3	3¼	3⅓	3½		

Struvite

KEDİ FORMÜLÜ

Struvit taşlarının çözünmesine neden olur ve struvit taşlarının nüksünü azaltır.

Kalsiyum sülfat entegrasyonu ile idrarı asitler.

Azaltılmış magnezyum içeriği ile strüvit oluşumunu sınırlar.

Azaltılmış fosfor miktarı, fosfateminin kontrol altına alınmasına ve ürolit oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.

- STRUVITE TAŞLARININ ÇÖZÜNMESİ
- FLUTD
- STRUVITE TAŞ TEKRARININ AZALTILMASI

Farmina Vet Life Struvite, strüvit taşlarının eritilmesi ve strüvit taşlarının tekrarının azaltılması amacıyla formüle edilmiş kediler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
tavuk fileto, tatlı patates, hidrolize balık proteini, balık (sardalya, ton balığı), tavuk karaciğer, yumurta sarısı, balık yağı, tavuk yağı, kinoa tohumu ekstraktı, potasyum klorür, sodyum klorür, kalsiyum sülfat dihidrat, bezelye lifi, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş bira mayası. Protein kaynağı: tavuk fileto, hidrolize balık proteini, balık, tavuk karaciğer, yumurta sarısı.

Analitik bileşenler:
Ham protein %10.20; Ham yağ %5.70; Ham lif %0.30; Ham kül %2.40; Nem %75.00; Kalsiyum %0.19; Fosfor %0.17; Sodyum %0.30; Potasyum %0.20; Magnesyum %0.019; Klorür %0.35; Sülfür %0.20; Taurin %0.15. İdrar asidifikasyonunu sağlayan içerikler: kalsiyum sülfat dihidrat (4.5g/kg).

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4300IU; D3 vitamini 170IU; E vitamini 160mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 37.3mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 18.7mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı):3.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 3.1mg; İyot (susuz kalsiyum iyot): 0.46mg; taurin 1250mg; teknik olarak saf DL-metiyonin 2000mg. Asit düzenleyiciler: kalsiyum sülfat dihidrat 4500mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen kullanım süresi: struvite taşlarının çözülmesi için 5 ila 12 haftaya kadar, struvite taşının tekrarlaması durumunda 6 aya kadar. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayarak 48 saat içinde tüketiniz.

Enerji değeri
ME (CEN) 1130kcal/kg - 4.73MJ/kg

Mevcut boyları:
85g

Beslenme kılavuzu

Yetişkin kedinin ağırlığı		2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)	7kg (15.4lbs)	
RDA in g	minimum	90	105	120	130	140	150	165	175	185	200		40g per kg of body mass
	ortalama	120	135	160	175	190	205	220	235	250	260		
	maksimum	150	170	195	215	235	255	275	290	310	325		
1 kutu = 85g	minimum	1	1¼	1⅓	1½	1⅔	1¾	2	2	2¼	2⅓		½ kutu per kg of body mass
	ortalama	1⅓	1½	1¾	2	2¼	2½	2⅓	2¾	3	3		
	maksimum	1¾	2	2⅓	2½	2¾	3	3¼	3½	3⅔	3¾		

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Renal

KEDİ FORMÜLÜ

Böbrek patolojisinin ilerlemesinin yavaşlamasını teşvik eder.

Azaltılmış protein içeriği, nitrojen katabolitlerinin birikmesini sınırlamaya katkıda bulunur.

Azaltılmış sodyum seviyesi hipertansiyonun önlenmesine yardımcı olur. Azaltılmış Fosfor seviyesi, ikincil hiperparatiroidizmi yönetmeye katkıda bulunur.

Omega-3 yağ asiti, anti-inflamatuar etkiye sahiptir ve yeterli bir böbrek perfüzyonunun korunmasında destek sağlar.

- AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
- KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

Farmina Vet Life Renal; kronik ve akut böbrek yetmezliklerinde böbrek fonksiyonlarını destekleyen kediler için diyetetik tam mamadır.

Kompozisyonu:
tavuk fileto, tatlı patates, hidrolize balık proteini, balık yağı, tavuk karaciğer, balık (sardalya), tavuk yağı, kinoa tohumu ekstraktı, yumurta sarısı, kalsiyum karbonat, bezelye lifi, fruktooligosakkarit, potasyum klorür, sodyum klorür, fisilyum kabukları ve tohumları, kalsiyum sülfat dihidrat, Yucca schidigera, kurutulmuş bira mayası, glukozamin. Protein kaynağı: tavuk fileto, hidrolize balık proteini, tavuk karaciğer, balık, yumurta sarısı.

Analitik bileşenler:
Ham protein %7.30; Ham yağ %7.00; Ham lif %0.20; Ham kül %2.20; Nem %74.50; Kalsiyum %0.23; Fosfor %0.11; Sodyum %0.16; Potasyum %0.20; Omega-3 yağ asitleri %0.15; Omega-6 yağ asitleri %1.00; EPA %0.05; DHA %0.06. İdrar alkalizasyonunu sağlayan içerikler: potasyum sitrat (2,5g/kg). İdrar asidifikasyonunu sağlayan içerikler: kalsiyum sülfat dihidrat (0,5g/kg).

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4300IU; D3 vitamini 170IU; E vitamini 160mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 37.3mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 18.7mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı):3.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 3.1mg; İyot (susuz kalsiyum iyot): 0.46mg; taurin 1250mg. Teknolojik katkı maddeleri: potasyum sitrat 2500mg.

KULLANIM TALIMATI
Kullanmadan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşünün alınması tavsiye edilir. Önerilen kullanım süresi: kronik böbrek yetmezliği için 6 aya kadar, geçici böbrek yetmezliğinde ise 2-4 hafta arasıdır. Ürünü kullanırken, tabloda belirtilen günlük miktara dikkat ediniz. Ekli çizelgede gösterilen günlük miktar sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığına ulaşmak için ayarlanması gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Mama, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta bu ürünün daha önce kullanılan diyetle karıştırılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayarak 48 saat içinde tüketiniz.

Enerji değeri
ME (CEN) 1202kcal/kg - 5.03MJ/kg

Mevcut boyları:
85g

Beslenme kılavuzu

Yetişkin kedinin ağırlığı		2kg (4.4lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)	7kg (15.4lbs)	
RDA in g	minimum	80	95	110	120	130	140	150	160	170	180		40g per kg of body mass
	ortalama	105	125	140	160	175	190	200	215	225	240		
	maksimum	135	155	180	200	220	235	250	270	285	300		
1 kutu = 85g	minimum	1	1	1⅓	1½	1½	1⅔	1¾	2	2	2		½ kutu per kg of body mass
	ortalama	1¼	1½	1⅔	1¾	2	2¼	2⅓	2½	2⅔	2¾		
	maksimum	1½	1¾	2	2⅓	2⅔	2¾	3	3¼	3⅓	3½		

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

Farmina Pet Foods

Happy pet. Happy you.

Natural & Delicious

Farmina.com

N&D QUINOA · N&D PRIME · N&D PUMPKIN · N&D OCEAN · N&D ANCESTRAL GRAIN

KÖPEK FORMÜLÜ

YETİŞKİN FORMÜLLERİ

		KURU	YAŞ
DIGESTION	KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA	✓	✓
WEIGHT MANAGEMENT	KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA	✓	✓
SKIN & COAT • RINGA BALIĞI VE HINDISTAN CEVIZI	KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA	✓	✓
SKIN & COAT • GEYIK VE HINDISTAN CEVIZI	KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA	✓	✓
SKIN & COAT • ÖRDEK VE HINDISTAN CEVIZI	KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA	✓	✓
SKIN & COAT • BILDIRCIN VE HINDISTAN CEVIZI	KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA	✓	✓
NEUTERED • ÖRDEK VE KİNOA	KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA	✓	

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

DIGESTION

KUZU, KINOA, REZENE, NANE VE ENGINAR

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · cruelty free research

YÜKSEK SİNDİRİLEBİLİRLİK.

DÜŞÜK YAĞ İÇERİĞİ.

UYGUN ÇÖZÜNÜR LİF İÇERİĞİ.

SİNDİRİM
Bağırsak sağlığı için yüksek sindirilebilir formül.

Kompozisyonu:
kuzu (%22), bezelye nişastası, kurutulmuş kuzu proteini (%12), tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, kinoa tohumu ekstraktı (%8), kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş rezene (%2.0), kurutulmuş nane (%2.0), kurutulmuş enginar (%2.0), inulin (%0.6), fruktooligosakkaritler (%0.4), maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) (%0.4), kalsiyum karbonat, fisilyum kabukları ve tohumları, potasyum klorür, sodyum klorür, aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler:
Ham protein %25.00; Ham yağ %12.00; Ham lif %1.90; Nem %9.00; Ham kül %7.50; Kalsiyum %0.90; Fosfor %0.60; Sodyum %0.40; Potasyum %0.60; Magnezyum %0.09; Omega-6 yağ asitleri %1.90; Omega-3 yağ asitleri %0.40; DHA %0.20; EPA %0.15; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg; Paketi serin, kuru bir yerde ve kapalı olarak saklayınız.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Kullanım süreleri beslenme bozuklukları için 3-12 hafta, kronik egzokrin pankreas yetmezlikleri için uzun sürelidir. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk; çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

MADE WITHOUT CEREALS

92%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Kuzu · Kinoa · Rezene · Nane

Kg başına katkı maddeleri: Besin katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 2000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 250mg. Duyusal katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

N&D Quinoa Digestion, beslenme bozukluğu ve ekzokrin pankreas yetmezliği yaşayan köpekler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg
Mini ırklar	✔	✔	
Tüm ırklar		✔	✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3749kcal/kg - 15.69MJ/kg - 1 cup = 100g = 375kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	1kg (2.2 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	18-32g 0.25-0.33c	60-110g 0.66-1.00c	105-180g 1.00-1.75c	175-310g 1.75-3.00	235-415g 2.50-4.25c	290-515g 3.00-5.25c	345-610g 3.50-6.00c	400-680g 4.00-6.66c	450-750g 4.50-7.50c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

WEIGHT MANAGEMENT

KUZU, KINOA, BROKOLI VE KUŞKONMAZ

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · cruelty free research

DÜŞÜK YAĞ İÇERİĞİ.

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ.

AZALTILMIŞ KALORİ ALIMI.

KİLO YÖNETİMİ
Gereksiz vücut ağırlığının azaltılması için yararlıdır.

Kompozisyonu:
kuzu (%20), kurutulmuş kuzu proteini (%20), bezelye nişastası, bezelye lifi, kinoa tohumu ekstraktı (%8), tavuk yağı, keten tohumu, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş brokoli (%2.5), kurutulmuş kuşkonmaz (%2.5), dikalsiyum fosfat, kurutulmuş yonca, fisilyum kabukları ve tohumları, potasyum klorür, kalsiyum karbonat, sodyum klorür, aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler:
Ham protein %28.00; ham yağ %8.00; ham lif %8.20; nem %9.00; ham kül %7.90; Kalsiyum %0.90; Fosfor %0.80; Sodyum %0.30; Potasyum %0.65; magnezyum %0.12; Omega-6 yağ asitleri %1.20; Omega-3 yağ asitleri %0.25; DHA %0.12; EPA %0.10; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg. Paketi serin, kuru bir yerde ve kapalı olarak saklayınız.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, huy ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Önceden kullanılan diyet ile başlangıçta N&D karıştırılması tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi hedef ağırlığa ulaşana kadardır. Su her zaman mevcut olmalıdır.

MADE WITHOUT CEREALS

94%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Kuzu · Kinoa · Brokoli · Kuşkonmaz

Kg başına katkı maddeleri: Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 3000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 250mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

N&D Quinoa Weight Management, aşırı vücut ağırlığının azaltılması için önerilen köpekler için diyetetik tam mamadır.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg
Mini ırklar	✔	✔	
Tüm ırklar		✔	✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3136kcal/kg - 13.12MJ/kg - 1 cup = 95g = 298kcal/cup

Yetişkin köpeğin hedef ağırlığı	1kg (2.2 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	16-28g 0.25-0.33c	50-90g 0.50-1.00c	85-150g 1.00-1.50c	145-255g 1.50-2.75	195-345g 2.00-3.66c	240-425g 2.66-4.50c	285-500g 3.00-5.25c	325-575g 3.50-6.00c	365-620g 4.00-6.50c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT

RINGA BALIĞI, KINOA, HINDISTAN CEVIZI VE ZERDEÇAL

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · SINGLE ANIMAL PROTEIN · cruelty free research

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

AZALTILMIŞ PROTEİN ALIMI.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy yapısını korumak ve iyileştirmek için yararlıdır.

Kompozisyonu:
ringa balığı (%20), kurutulmuş ringa balığı proteini (%20), bezelye nişastası, balık yağı (ringa balığı), kinoa tohumu ekstraktı (%8), keten tohumu, kurutulmuş hindistan cevizi (%2.5), zerdeçal (%2.5), inulin, fruktooligosakkaritler, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kalsiyum karbonat, dikalsiyum fosfat, fisilyum kabukları ve tohumları, potasyum klorür, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat. Protein kaynağı: ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini. Karbonhidrat kaynağı: bezelye nişastası, kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler:
Ham protein %23.00; Ham yağ %12.00; Ham lif %2.80; Nem %9.00; Ham kül %7.90; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.80; Omega-6 yağ asitleri %1.50; Omega-3 yağ asitleri %1.80; DHA %0.70; EPA %0.50; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce beslenme uzmanınıza danışın. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca; gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

MADE WITHOUT CEREALS

92%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Ringa balığı · Kinoa · Hindistan cevizi · Zerdeçal

Kg başına katkı maddeleri: Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Duyusal katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

N&D Quinoa Skin & Coat, besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında köpekler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg
Mini ırklar	✔	✔	
Tüm Irklar		✔	✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3665kcal/kg - 15.34MJ/kg - 1 cup = 100g = 366kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	1kg (2.2 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	18-32g 0.25-0.33c	60-110g 0.66-1.00c	105-180g 1.00-1.75c	175-310g 1.75-3.00	235-415g 2.50-4.25c	290-515g 3.00-5.25c	345-610g 3.50-6.00c	400-680g 4.00-6.66c	450-750g 4.50-7.50c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR Farmina VET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT

GEYIK ETI, KINOA, HINDISTAN CEVIZI VE ZERDEÇAL

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · SINGLE ANIMAL PROTEIN · cruelty free research

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

AZALTILMIŞ PROTEİN ALIMI.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy sağlığını korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
geyik eti (%20), kurutulmuş geyik eti proteini (%20), bezelye nişastası, balık yağı (ringa balığı), kinoa tohumu ekstraktı (%8), keten tohumu, kurutulmuş hindistan cevizi (%2.5), zerdeçal (%2.5), inulin, fruktooligosakkaritler, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kalsiyum karbonat, dikalsiyum fosfat, fisilyum kabukları ve tohumları, potasyum klorür, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat. Protein kaynağı: geyik eti, susuz geyik eti proteini. Karbonhidrat kaynağı: bezelye nişastası, kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler:
Ham protein %23.00; Ham yağ %12.00; Ham lif %2.80; Nem %9.00Ham kül %7.90; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.90; Omega-6 yağ asitleri %2.20; Omega-3 yağ asitleri %0.40; DHA %0.20; EPA %0.10; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kullanım talimatı: kullanmadan Önce beslenme uzmanınıza danışın. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk; çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

MADE WITHOUT CEREALS

92%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Geyik · Kinoa · Hindistan cevizi · Zerdeçal

Kg başına katkı maddeleri: Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niacin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

N&D Quinoa Skin & Coat, besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında köpekler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg
Mini ırklar	✔	✔	
Tüm Irklar		✔	✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3665kcal/kg - 15.34MJ/kg - 1 cup = 100g = 366kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	1kg (2.2 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	18-32g 0.25-0.33c	60-110g 0.66-1.00c	105-180g 1.00-1.75c	175-310g 1.75-3.00	235-415g 2.50-4.25c	290-515g 3.00-5.25c	345-610g 3.50-6.00c	400-680g 4.00-6.66c	450-750g 4.50-7.50c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR Farmina VET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT

ÖRDEK, KINOA, HINDISTAN CEVIZI VE ZERDEÇAL

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · SINGLE ANIMAL PROTEIN · cruelty free research

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

AZALTILMIŞ PROTEİN ALIMI.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy sağlığını korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
kemiksiz ördek (%20), kurutulmuş ördek proteini (%20), bezelye nişastası, balık yağı (ringa balığı), kinoa tohumu ekstraktı (%8), keten tohumu, kurutulmuş hindistan cevizi (%2.5), zerdeçal (%2.5), inulin, fruktooligosakkaritler, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kalsiyum karbonat, dikalsiyum fosfat, fisilyum kabukları ve tohumları, potasyum klorür, sodium klorür, kurutulmuş bira mayası, aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat. Protein kaynağı: kemiksiz ördek, kurutulmuş ördek proteini. Karbonhidrat kaynağı: bezelye nişastası, kinoa tohumu ekstraktı.

MADE WITHOUT CEREALS

92%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Ördek · Kinoa · Hindistan cevizi · Zerdeçal

Analitik bileşenler:
Ham protein %23.00; Ham Yağ %12.00; Ham lif %2.80; nem %9.00; Ham kül %7.90; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.80; Omega-6 yağ asitleri %2.20; Omega-3 yağ asitleri %0.40; DHA %0.20; EPA %0.10; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg. Serin ve kuru bir yerde, paket ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.

Kg başına katkı maddeleri: Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Kullanım talimatı: kullanmadan Önce beslenme uzmanınıza danışın. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca; gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

N&D Quinoa Skin & Coat, besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında köpekler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg
Mini ırklar	✔	✔	
Tüm Irklar		✔	✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3665kcal/kg - 15.34MJ/kg - 1 cup = 100g = 366kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	1kg (2.2 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	18-32g 0.25-0.33c	60-110g 0.66-1.00c	105-180g 1.00-1.75c	175-310g 1.75-3.00	235-415g 2.50-4.25c	290-515g 3.00-5.25c	345-610g 3.50-6.00c	400-680g 4.00-6.66c	450-750g 4.50-7.50c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT

BILDIRCIN, KINOA, HINDISTAN CEVIZI VE ZERDEÇAL

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · SINGLE ANIMAL PROTEIN · cruelty free research

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

AZALTILMIŞ PROTEİN ALIMI.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy yapısın korumak ve iyileştirmek için yararlıdır.

Kompozisyonu:
bıldırcın (%20), kurutulmuş bıldırcın proteini (%20), bezelye nişastası, balık yağı (ringa balığı), kinoa tohumu ekstraktı (%8), keten tohumu, kurutulmuş hindistan cevizi (%2.5), zerdeçal (%2.5), inulin, fruktooligosakkaritler, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kalsiyum karbonat, dikalsiyum fosfat, fisilyum kabukları ve tohumları, potasyum klorür, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat. Protein kaynağı: bıldırcın, susuz bıldırcın proteini. Karbonhidrat kaynağı: bezelye nişastası, kinoa tohumu ekstraktı.

MADE WITHOUT CEREALS

92%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Bıldırcın · Kinoa · Hindistan cevizi · Zerdeçal

Analitik bileşenler:
Ham protein% 23.00; Ham yağ %12.00; Ham lif %2.80; Nem %9.00; Ham kül %7.20; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.80; Omega-6 yağ asitleri %2.20; Omega-3 yağ asitleri %0.40; DHA %0.20; EPA %0.10; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg. Serin ve kuru bir yerde, paket ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.

Kg başına katkı maddeleri: Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Betakaroten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Kullanım talimatı: Kullanmadan Önce beslenme uzmanınıza danışın. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

N&D Quinoa Skin & Coat, besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında köpekler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg
Mini ırklar	✔	✔	
Tüm Irklar		✔	✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3690kcal/kg - 15.44MJ/kg - 1 cup = 100g = 369kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	1kg (2.2 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	18-32g 0.25-0.33c	60-110g 0.66-1.00c	105-180g 1.00-1.75c	175-310g 1.75-3.00	235-415g 2.50-4.25c	290-515g 3.00-5.25c	345-610g 3.50-6.00c	400-680g 4.00-6.66c	450-750g 4.50-7.50c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KISIRLAŞTIRILMIŞ KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

NEUTERED

ÖRDEK, KINOA, BROKOLI VE KUŞKONMAZ

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · MADE UNDER PROTEIN CONTROL · SINGLE ANIMAL PROTEIN · cruelty free research

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ.

AZALTILMIŞ ENERJİ YOĞUNLUĞU.

YÜKSEK PROTEİN İÇERİĞİ.

NEUTERED
Kısırlaştırılmış köpeklerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış özel bir formül.

Kompozisyonu:
kemiksiz ördek (%20), kurutulmuş ördek proteini (%20), patates, kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş yumurta, kinoa tohumu ekstraktı (%8), tavuk yağı, kurutulmuş ringa balığı proteini, bezelye lifi, keten tohumu, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş brokoli (%2.5), kurutulmuş kuşkonmaz (%2.5), frukto-oligosakkaritler, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), selüloz tozu, kurutulmuş bira mayası, fisilyum kabukları ve tohumları, kalsiyum sülfat dihidrat, potasyum klorür, sodyum klorür, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler:
Ham protein %30.00; ham yağ %11.00; ham lif %5.70; nem %9.00; ham kül %7.80; Kalsiyum %1.20; Fosfor %0.90; Potassium %0.60; Sodium %0.35; Magnezyum %0.10; Omega-6 yağ asitleri %2.00; Omega-3 yağ asitleri %0.30; DHA %0.10; EPA %0.05; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.
Tüm kontrol testlerinden başarı ile geçen en iyi içerikler ile üretilmiştir. Serin ve kuru bir yerde, paket ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.

Kullanım talimatı: Ürünü, tabloda belirtilen günlük miktarlara göre servis ediniz. Günlük miktarlar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

MADE WITHOUT CEREALS

91%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Ördek · Kinoa · Brokoli · Kuşkonmaz

Kg başına katkı maddeleri: Besin katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 3000mg; beta-karoten 5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 174.6mg; Manganez (metiyonin hidroksi analoğunun manganez şalatı): 68mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 12.2mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.14960mg; L-Lisin – monohidroklorür, teknik olarak saf 1500mg, DL – Metiyonin, teknik olarak saf 3500mg; Taurin 2000mg; L- Karnitin 350mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol ekstreleri 10mg.

N&D Quinoa Neutered Ördek kısırlaştırılmış yetişkin köpekler için diyetetik tam mamadır.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini ırklar	✔	✔	✔	
Orta & Büyük ırklar		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori içeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3444kcal/kg - 14.41MJ/kg - 1 cup = 97.5g = 336kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	1kg (2.2 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.3 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	16-30g 0.25-0.30c	55-100g 0.50-1.00c	92-170g 1.00-1.75c	155-285g 1.66-3.00	210-390g 2.25-4.00c	258-480g 2.66-5.00c	305-570g 3.25-5.75c	350-650g 3.66-6.66c	395-730g 4.00-7.50c

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

DIGESTION

LIMITED INGREDIENT DIET

MADE WITHOUT CEREALS · NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · GENTLE STEAM COOKING · cruelty free research

YÜKSEK SİNDİRİLEBİLİRLİK.

DÜŞÜK YAĞ İÇERİĞİ.

YAŞ MAMA.

SİNDİRİM
Bağırsak sağlığı için yüksek sindirilebilir formül.

Kompozisyonu:
kuzu omuz (%35), hidrolize balık proteini, kinoa tohumu ekstraktı (%5), balık yağı, enginar, rezene, frukto-oligosakkaritler, Maya özü (kaynak manno-oligo-sakaritler), kurutulmuş bira mayası, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler:
nem %75.00; ham protein %10.40; ham yağ %3.80; ham lifler %0.90; ham kül %3.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1800 mg; taurin 500 mg; L-karnitin 150mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstresi 50mg.

ITALIAN FORMULA · BPA FREE

Kuzu · Kinoa · Enginar · Rezene

N&D Quinoa Digestion beslenme bozukluğu ve ekzokrin pankreas yetmezliği yaşayan köpekler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Kullanım süreleri beslenme bozuklukları için 3-12 hafta, kronik egzokrin pankreas yetmezlikleri için uzun sürelidir. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında saklayın ve 48 saat içerisinde tüketin.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. 974 kcal/kg - 4.08MJ/kg - 136.40 kcal/kutu (140g) - 277.60 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	100g	170g	235g	290g	345g	395g	440g	490g	535g	575g
1 kutu = 140g	3/4	1 1/4	1 2/3	2	2 1/2	2 3/4	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	170g	345g	575g	780g	970g	1150g	1315g	1475g	1635g	1930g
1 kutu = 285g	2/3	1 1/4	2	2 3/4	3 1/2	4	4 2/3	5 1/4	5 3/4	6 3/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

WEIGHT MANAGEMENT

AZALTILMIŞ KALORİ ALIMI.

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ.

TAM YAŞ MAMA.

KİLO YÖNETİMİ
Gereksiz vücut ağırlığının azaltılması için yararlıdır.

Kompozisyonu
kuzu omuz (%40), hidrolize balık proteini, kinoa tohumu ekstraktı (%5), balık yağı, brokoli, kuşkonmaz, frukto-oligosakkaritler, psyllium kabuğu ve tohumlar, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler:
nem %75.00; ham protein %11.50; ham yağ %3.00; ham lifler %2.20; ham kül %3.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 100mg.

ITALIAN FORMULA

Kuzu · Kinoa · Brokoli · Kuşkonmaz

N&D Quinoa Weight Management, aşırı vücut ağırlığının azaltılması için önerilen köpekler için tam bir diyet mamadır.

Kullanım talimatı: kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. . Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi hedef ağırlığa ulaşana kadardır. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra 48 saat içerisinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. 849kcal/kg - 3.56MJ/kg - 118.45 kcal/kutu (140g) - 241.95 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	80g	140g	190g	235g	275g	315g	355g	390g	430g	465g
1 kutu = 140g	½	1	1 1/3	1 2/3	2	2 1/4	2 ½	2 ¾	3	3 1/3
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	140g	275g	465g	630g	780g	920g	1055g	1185g	1310g	1550g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 2/3	2 1/4	2 3/4	3 1/4	3 3/4	4 1/4	4 3/4	5 1/2

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT
RINGA BALIĞI & HINDISTAN CEVIZI

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

KARBONHİDRAT KAYNAĞI OLARAK KİNOA.

TAM YAŞ MAMA.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy sağlığını korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
ringa balığı (%55), hidrolize balık proteini, kinoa tohumu ekstraktı (%5), balık yağı, hindistan cevizi (%4), frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller. Protein kaynakları: ringa balığı, hidrolize balık proteini. Karbonhidrat kaynakları: kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler:
nem %75.00; ham protein %11.50; ham yağ %5.50; ham lifler %0.90; ham kül %2.90.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

ITALIAN FORMULA

Ringa Balığı · Kinoa · Hindistan cevizi

N&D Quinoa Skin & Coat - Ringa Balığı & Hindistan cevizi, besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında köpekler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra 48 saatiçerisinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. 1069 kcal/kg - 4.48MJ/kg - 149.65 kcal/kutu (140g) - 304.65 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	95g	160g	215g	265g	315g	360g	405g	450g	490g	530g
1 kutu = 140g	2/3	1 ¼	1 ½	1 ¾	2 ¼	2 ½	2 ¾	3 ¼	3 ½	3 ¾
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	160g	315g	530g	720g	890g	1050g	1210g	1355g	1500g	1770g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 3/4	2 1/2	3	3 2/3	4 1/4	4 3/4	5 1/4	6 1/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT

GEYİK ETİ, HİNDİSTAN CEVİZİ

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

KARBONHİDRAT KAYNAĞI OLARAK KİNOA.

TAM YAŞ MAMA.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy sağlığını korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
geyik eti (%55), kinoa tohumu ekstraktı. (%5), balık yağı, hindistancevizi (%4), fruktooligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller. Proteinli kaynaklar: geyik eti sapı. Karbonhidrat kaynakları: kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler:
nem %75.00; ham protein %11.50; ham yağ %5.50; ham lifler %1.00; ham kül %3.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

ITALIAN FORMULA

Geyik | Kinoa | Hindistan cevizi

N&D Quinoa Skin & Coat, besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında köpekler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra 48 saatiçerisinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. 1047 kcal/kg - 4.38MJ/kg - 146.60 kcal/kutu (140g) - 298.40 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	95g	160g	215g	270g	320g	365g	410g	450g	495g	535g
1 kutu = 140g	2/3	1 1/4	1 1/2	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	160g	320g	535g	725g	900g	1065g	1220g	1370g	1515g	1790g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 3/4	2 1/2	3 1/4	3 3/4	4 1/4	4 3/4	5 1/3	6 1/3

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT

ÖRDEK, HİNDİSTAN CEVİZİ

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

KARBONHİDRAT KAYNAĞI OLARAK KİNOA.

TAM YAŞ MAMA.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy sağlığını korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
ördek filetosu (%55), kinoa tohumu ekstraktı (%5), balık yağı, hindistancevizi (%4), fruktooligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller. Proteinli kaynaklar: ördek filetosu. Karbonhidrat kaynakları: kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler:
nem %75.00; ham protein %11.50; ham yağ %5.50; ham lifler %0.90; ham kül %3.40.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

ITALIAN FORMULA

Ördek | Quinoa | Hindistan cevizi

N&D Quinoa Skin & Coat, besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında köpekler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra 48 saatiçerisinde tüketilmelidir.

Mevcut boylar	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. 1052kcal/kg - 4.40MJ/kg - 147.30 kcal/kutu (140g) - 299.80 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	95g	160g	215g	270g	320g	365g	410g	450g	495g	535g
1 kutu = 140g	2/3	1 1/4	1 1/2	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	160g	320g	535g	725g	900g	1065g	1220g	1370g	1515g	1790g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 3/4	2 1/2	3 1/4	3 3/4	4 1/4	4 3/4	5 1/3	6 1/3

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT

BILDIRCIN, HİNDİSTAN CEVİZİ

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

KARBONHİDRAT KAYNAĞI OLARAK KİNOA.

TAM YAŞ MAMA.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy sağlığını korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
bıldırcın filetosu ve uyluk (%55), kinoa tohumu ekstraktı. (%5), balık yağı, hindistancevizi (4%), frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller. Protein kaynakları: bıldırcın filetosu ve uyluk. Karbonhidrat kaynakları: kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler:
nem %75.00; ham protein %11.50; ham yağ %5.50; ham lifler %0.90; ham kül %2.90.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130 mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

ITALIAN FORMULA

Bıldırcın **Kinoa** **Hindistan cevizi**

N&D Quinoa Skin & Coat - Bıldırcın & Hindistan cevizi, besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında köpekler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Başlangıçta eski mama ile N&D nin karıştıralarak verimesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra 48 saatiçerisinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu

Kalori içeriği M.E. 1069 kcal/kg - 4.48MJ/kg - 149.65 kcal/kutu (140g) - 304.65 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	95g	160g	215g	265g	315g	360g	405g	450g	490g	530g
1 kutu = 140g	2/3	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3 1/4	3 1/2	3 3/4

Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	160g	315g	530g	720g	890g	1050g	1210g	1355g	1500g	1770g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 3/4	2 1/2	3	3 2/3	4 1/4	4 3/4	5 1/4	6 1/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR formivet Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

MADE WITHOUT CEREALS

N&D QUINOA

N&D QUINOA

MADE WITHOUT CEREALS

KEDI FORMÜLÜ

YETİŞKİN FORMÜLLERİ

		KURU	YAŞ
DIGESTION • KUZU VE KİNOA	Yetişkin kediler için diyetetik tam mama	✓	✓
WEIGHT MANAGEMENT • KUZU VE KİNOA	Yetişkin kediler için diyetetik tam mama	✓	✓
URINARY • ÖRDEK VE KİNOA	Yetişkin kediler için diyetetik tam mama	✓	✓
SKIN & COAT • RINGA BALIĞI VE KİNOA	Yetişkin kediler için diyetetik tam mama	✓	✓
SKIN & COAT • BILDIRCIN VE KİNOA	Yetişkin kediler için diyetetik tam mama	✓	✓
SKIN & COAT • GEYIK VE HINDISTAN CEVIZI	Yetişkin kediler için diyetetik tam mama		✓
SKIN & COAT • ÖRDEK VE HINDISTAN CEVIZI	Yetişkin kediler için diyetetik tam mama		✓
NEUTERED • ÖRDEK VE KİNOA	Yetişkin kediler için diyetetik tam mama	✓	

DIGESTION

KUZU, QUINOA, REZENE VE NANE

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES

PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE

cruelty free research

YÜKSEK SİNDİRİLEBİLİRLİK.

ELEKTROLİTİK DENGE.

UYGUN ÇÖZÜNÜR LİF İÇERİĞİ.

SİNDİRİM
Bağırsak sağlığı için yüksek sindirilebilir formül.

Kompozisyonu:
kuzu (%20), kurutulmuş kuzu proteini (%20), bezelye nişastası, tavuk yağı, kinoa tohumu ekstraktı (%8), kurutulmuş yumurta, keten tohumu, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş rezene (%2.5), kurutulmuş nane (%2.5), inulin (%0.6), fruktooligosakkaritler (%0.6), maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı) (%0.6), fisilyum kabukları ve tohumları, potasyum klorür, kurutulmuş bira mayası, sodyum klorür, kalsiyum sülfat dihidrat, aloe vera ekstraktı, glikozamin, kondroitin sülfat.

MADE WITHOUT CEREALS

92%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Kuzu · Kinoa · Rezene · Nane

Analitik bileşenler
Ham protein %33.00; ham yağ %21.50; ham lif %1.90; nem %8.00; ham kül %7.90; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.80; Magnezyum %0.08; Omega-6 yağ asitleri %3.30; Omega-3 yağ asitleri %0.60; DHA %0.30; EPA %0.15; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri: Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; Kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; Folik Asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; Kolin klorür 3000mg; Beta-Karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; Manganez (metiyonin hidroksi analoğunun manganez şelatı): 64.60mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.30mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; DL-Metiyonin, teknik olarak saf 7000mg; Taurin 2500mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol ekstreleri.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Önerilen kullanım süresi sindirim bozukluğu durumunda 3 ila 12 hafta, kronik pankreas yetmezliği durumunda yaşam boyudur. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

N&D Quinoa Digestion beslenme bozukluğu ve egzokrin pankreas yetmezliği yaşayan kediler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — % 6 nem içeriğinde kalori içeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4222kcal/kg - 17.67MJ/kg - 1 cup = 100g = 422kcal/cup

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-36g (0.25-0.33c)	25-42g (0.25-0.33c)	28-48g (0.33-0.50c)	32-52g (0.33-0.50c)	35-58g (0.33-0.66c)	38-62g (0.33-0.66c)	40-66g (0.50-0.66c)	42-70g (0.50-0.75c)	45-75g (0.50-0.75c)	48-78g (0.50-0.75c)

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

WEIGHT MANAGEMENT

KUZU, KİNOA, BROKOLİ VE KUŞKONMAZ

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES

PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE

cruelty free research

DÜŞÜK YAĞ İÇERİĞİ.

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ.

AZALTILMIŞ KALORİ ALIMI.

KİLO YÖNETİMİ
Gereksiz vücut ağırlığının azaltılması için yararlıdır.

Kompozisyonu:
kuzu (%22), kurutulmuş kuzu proteini (%22), bezelye nişastası, tavuk yağ, bezelye lifi, kinoa tohumu ekstraktı (%8), ringa balığı, suyu alınmış ringa proteini, balık yağı (ringadan), keten tohumu, kurutulmuş brokoli (%2,5), kurutulmuş kuşkonmaz (%2,5), kurutulmuş havuç, yonca unu, inülin, frukto oligosakkaritler, maya özütü (manno-oligo-sakkaritler kaynağı), Psyllium kabuğu ve tohumları, potasyum klorür, sodyum klorür, kalsiyum sülfat dihidrat, kuru bira mayası, aloe vera özü, glukozamin, kondroitin sülfat.

MADE WITHOUT CEREALS

96%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Kuzu · Kinoa · Brokoli · Kuşkonmaz

Analitik bileşenler
Ham protein %33.00; ham yağ %21.50; ham lif %1.90; nem %8.00; ham kül %7.90; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.80; Magnezyum %0.08; Omega-6 yağ asitleri %3.30; Omega-3 yağ asitleri %0.60; DHA %0.30; EPA %0.15; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri: Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; Kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; Folik Asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; Kolin klorür 3000mg; Beta-Karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; Manganez (metiyonin hidroksi analoğunun manganez şelatı): 64.60mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.30mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; DL-Metiyonin, teknik olarak saf 7000mg; Taurin 2500mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol ekstreleri.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Önerilen süre; hedef vücut ağırlığına ulaşana kadardır. Su her zaman mevcut olmalıdır.

N&D Quinoa Weight Management kedilerde, aşırı vücut ağırlığının azaltılması için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — % 6 nem içeriğinde kalori içeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3341kcal/kg - 13.98MJ/kg - 1 cup = 95g = 317kcal/cup

Hedef yetişkin kedi ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	20-32g (0.25-0.33c)	22-38g (0.25-0.33c)	26-42g (0.33-0.50c)	30-48g (0.33-0.50c)	32-52g (0.33-0.50c)	34-56g (0.33-0.66c)	36-60g (0.50-0.66c)	38-64g (0.50-0.66c)	40-68g (0.50-0.75c)	44-72g (0.50-0.75c)

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

URINARY

ÖRDEK, KINOA, KIZILCIK VE PAPATYA

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · cruelty free vegan

- **İDRAR PH KONTROLÜ.**
- **AZALTILMIŞ MAGNEZYUM İÇERİĞİ.**
- **AZALTILMIŞ PROTEİN ALIMI.**

URINARY
İdrar yolunun sağlığını geri kazandırmak, ürolityazis ve struvitten korunmak için özel bir formül.

Kompozisyonu:
kemiksiz ördek (%20), kurutulmuş ördek proteini (%20), bezelye nişastası, tavuk yağı, kinoa tohumu ekstraktı (%8), kurutulmuş yumurta, kurutulmuş ringa balığı, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş kızılcık (%2.5), papatya (%2.5), frukto-oligosakkaritler, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), fisilyum kabukları ve tohumları, kalsiyum karbonat, potasyum klorür, kurutulmuş bira mayası, sodyum klorür, aloe vera ekstraktı, glikozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler
Ham protein 33.00%; ham yağ 16.50%; ham lifler 2.10%; nem 8.00%; Ham kül %7.90; kalsiyum %1.00; fosfor %0.80; sodyum %0.30; Potasyum 0.70%; magnezyum 0.08%; klorürler 0.75%; kükürt 0.40%; Omega-6 yağ asitler %3.20; Omega-3 yağ asitleri %0.40; DHA %0.15; EPA %0.10; glukozamin 1200 mg/ kg; Kondroitin sülfat 900mg / kg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır

MADE WITHOUT CEREALS

94%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Ördek · Kinoa · Yaban mersini · Papatya

Kg başına katkı maddeleri: Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; Kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; Kolin Klorür 2500mg; Beta-Karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; Manganez (metiyonin hidroksi analoğunun manganez şalatı): 64.60mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.30mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; DL-Metiyonin, teknik olarak saf 3500mg; Taurin 2000mg; L-Lisin-monohidroklorür, teknik olarak saf 1000mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol ekstreleri. Asitlik düzenleyiciler: amonyum klorid 3500mg, DL-Metiyonin, teknik olarak saf 3500mg.

N&D Quinoa Urinary, idrar taşlarının oluşumunu azaltan ve alt üriner sistem rahatsızlıklarını önlemede tavsiye edilen, kediler için geliştirilmiş diyetetik tam mamadır.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — % 6 nem içeriğinde kalori içeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3984kcal/kg - 16.67MJ/kg - 1 cup = 98g = 390kcal/cup

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	23-38g (0.25-0.33c)	26-44g (0.25-0.50c)	30-50g (0.33-0.50c)	33-55g (0.33-0.50c)	36-60g (0.33-0.66c)	40-65g (0.33-0.66c)	42-70g (0.50-0.66c)	45-75g (0.50-0.75c)	47-78g (0.50-0.75c)	50-80g (0.50-0.75c)

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

SKIN & COAT

RINGA BALIĞI, KINOA, HINDISTAN CEVIZI VE ZERDEÇAL

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · SINGLE ANIMAL PROTEIN · cruelty free vegan

- **TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.**
- **AZALTILMIŞ PROTEİN ALIMI.**
- **OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ.**

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy sağlığını korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
ringa balığı (%20), kurutulmuş ringa balığı proteini (%20), bezelye nişastası, balık yağı (ringa balığı), kinoa tohumu ekstraktı (%8), keten tohumu, kurutulmuş hindistan cevizi (%2.5), zerdeçal (%2.5), inulin, frukto-oligosakkaritler, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), fisilyum kabukları ve tohumları, kalsiyum karbonat, dikalsiyum fosfat, kalsiyum sülfat dihidrat, potasyum klorür, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, aloe vera ekstraktı, glikozamin, kondroitin sülfat. Protein kaynağı: ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini. Karbonhidrat kaynağı: bezelye nişastası, kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %30.00; Ham yağ %16.00; Ham lif %2.50; Nem %8.00; Ham kül %7.90; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.80; Magnezyum %0.08; Omega-6 yağ asitleri %0.80; Omega-3 yağ asitleri %2.40; DHA 1.10%; EPA 0.80%; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Önerilen süre: 3 ila 8 hafta intolerans belirtileri kaybolursa, bu yem süresiz olarak kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

MADE WITHOUT CEREALS

94%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Ringa Balığı · Quinoa · Hindistan cevizi · Zerdeçal

Kg başına katkı maddeleri: Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 32000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; beta-karoten 5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; Manganez (metiyonin hidroksi analoğunun manganez şalatı): 64.60mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.30mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; DL-Metiyonin, teknik olarak saf 3000mg; Taurin 3000mg; L-Lisin-monohidroklorür, teknik olarak saf 1000mg; L-Sistin 700mg; L-triptofan 600mg. Duyusal katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol ekstreleri.

N&D Quinoa Skin & Coat, içerik ve besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında kediler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — % 6 nem içeriğinde kalori içeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3925kcal/kg - 16.42MJ/kg - 1 cup = 98g = 385kcal/cup

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	23-38g (0.25-0.33c)	26-44g (0.25-0.50c)	30-50g (0.33-0.50c)	33-55g (0.33-0.50c)	36-60g (0.33-0.66c)	40-65g (0.33-0.66c)	42-70g (0.50-0.66c)	45-75g (0.50-0.75c)	50-80g (0.50-0.75c)	54-85g (0.50-1.00c)

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT

BILDIRCIN, KINOA, HINDISTAN CEVIZI VE ZERDEÇAL

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · SINGLE ANIMAL PROTEIN · cruelty free research

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

AZALTILMIŞ PROTEİN ALIMI.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy yapısın korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
bıldırcın (%20), kurutulmuş bıldırcın proteini (%20), bezelye nişastası, balık yağı (ringa balığı), kinoa tohumu ekstraktı (%8), keten tohumu, kurutulmuş hindistan cevizi (%2.5), zerdeçal kökü (%2.5), inulin, frukto-oligosakkaritler, maya ekstraktı (manno-oligosakaritlerin kaynağı), fisilyum kabukları ve tohumları, kalsiyum karbonat, dikalsiyum fosfat, kalsiyum sülfat dihidrat, potasyum klorür, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, aloe vera ekstraktı, glikozamin, kondroitin sülfat. Protein kaynağı: bıldırcın, kurutulmuş bıldırcın proteini. Karbonhidrat kaynağı: bezelye nişastası, kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %30.00; Ham yağ %16.00; Ham lif %2.30; Nem %8.00; Ham kül %6.80; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.80; Magnezyum %0.08; Omega-6 yağ asitleri %2.00; Omega-3 yağ asitleri %1.20; DHA %0.60; EPA %0.30; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce beslenme uzmanı hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Günlük miktarlar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

MADE WITHOUT CEREALS

94%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Bıldırcın · Kinoa · Hindistan Cevizi · Zerdeçal

Kg başına katkı maddeleri: Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 32000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; beta-karoten 5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; Manganez (metiyonin hidroksi analoğunun manganez şelatı): 64.60mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.30mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; DL-Metiyonin, teknik olarak saf 3000mg; Taurin 3000mg; L-Lisin – monohidroklorür, teknik olarak saf 1000mg; L-Sistin 700mg; L-triptofan 600mg. Duyusal katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol ekstreleri.

N&D Quinoa Skin & Coat, içerik ve besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında kediler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — % 6 nem içeriğinde kalori içeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3973kcal/kg - 16.62MJ/kg - 1 cup = 98g = 389kcal/cup

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	23-38g (0.25-0.33c)	26-44g (0.25-0.50c)	30-50g (0.33-0.50c)	33-55g (0.33-0.50c)	36-60g (0.33-0.66c)	40-65g (0.33-0.66c)	42-70g (0.50-0.66c)	45-75g (0.50-0.75c)	50-80g (0.50-0.75c)	54-85g (0.50-1.00c)

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KISIRLAŞTIRILMIŞ KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

NEUTERED

ÖRDEK, KINOA, BROKOLI VE KUŞKONMAZ

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · SINGLE ANIMAL PROTEIN · cruelty free research

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ.

AZALTILMIŞ ENERJİ YOĞUNLUĞU.

YÜKSEK PROTEİN İÇERİĞİ.

NEUTERED
Kısırlaştırılmış kedilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış özel bir formül.

Kompozisyonu:
kemiksiz ördek (%22), kurutulmuş ördek proteini (%22), patates, kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş ringa balığı proteini, kinoa tohumu ekstraktı (%8), kurutulmuş yumurta, tavuk yağı, bezelye lifi, keten tohumu, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş brokoli (%2.5), kurutulmuş kuşkonmaz (%2.5), selüloz tozu, frukto-oligosakkaritler, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş bira mayası, fisilyum kabukları ve tohumları, kalsiyum sülfat dihidrat, potasyum klorür, sodyum klorür, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler
Ham protein %35.00; ham yağ %10.00; ham lif %6.50; nem %8.00; ham kül %8.20; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.90; Potasyum %0.60; Sodyum %0.50; Magnezyum %0.07; Omega-6 yağ asitleri %2.00; Omega-3 yağ asitleri %0.40; DHA %0.15; EPA %0.10; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü, tabloda belirtilen günlük miktarları izleyerek olduğu gibi servis edin. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Önerilen süre; hedef vücut ağırlığına ulaşana kadardır. Su her zaman mevcut olmalıdır.

MADE WITHOUT CEREALS

91%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

Ördek · Kinoa · Brokoli · Kuşkonmaz

Kg başına katkı maddeleri: Besin katkı maddeleri: A Vitamini 22000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; beta-karoten 5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 130.5mg; Manganez (metiyonin hidroksi analoğunun manganez şelatı): 65.5mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 43.1mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı):10.8mg; DL-Metiyonin, teknik olarak saf 5000mg; Taurin 2600mg/kg; L- Karnitin 300mg. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol ekstreleri 10mg.

N&D Quinoa Neutered Ördek yetişkin kısırlaştırılmış kediler için diyetetik tam mamadır.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — % 6 nem içeriğinde kalori içeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3500kcal/kg - 14.65MJ/kg - 1cup= 95g= 332kcal/cup

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	30-38g (0.33-0.50c)	34-45g (0.33-0.50c)	40-50g (0.50-0.66c)	42-56g (0.50-0.66c)	46-62g (0.50-0.66c)	50-66g (0.50-0.75c)	58-76g (0.66-0.75c)	58-76g (0.66-0.75c)	60-80g (0.66-1.00c)	64-85g (0.75-1.00c)

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

DIGESTION

YÜKSEK SİNDİRİLEBİLİRLİK.

DÜŞÜK YAĞ İÇERİĞİ.

TAM YAŞ MAMA.

SİNDİRİM
bağırsak sağlığı için hafif sindirilebilir formül.

Kompozisyonu:
kuzu eti (%45), hidrolize balık proteini, kinoa tohumu ekstraktı (%5), balık yağı, enginar, rezene, frukto-oligosakkaritler, Maya özü (kaynak manno-oligo-sakaritler), kurutulmuş bira mayası, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.00; ham yağ %3.80; ham lifler %0.80; ham kül %3.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır ((Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 2300 mg; Taurin 800mg; L-karnitin 150mg. Duyusal katkı maddeleri: yeşil çay ekstresi 50mg.

ITALIAN FORMULA

Kuzu · Kinoa · Enginar · Rezene

N&D Quinoa Digestion, beslenme bozukluğu ve egzokrin pankreas yetmezliği yaşayan kediler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Kullanım süreleri beslenme bozuklukları için 3-12 hafta, kronik egzokrin pankreas yetmezlikleri için uzun süreldir. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Günlük miktarlar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra 48 saat içerisinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) M.E. 999kcal/kg - 4.18MJ/kg - 79.90 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	160g	185g	210g	230g	255g	275g	295g	315g	330g	350g
1kutu = 80g	2	2 1/3	2 2/3	2 3/4	3 1/4	3 1/2	3 2/3	4	4 1/4	4 1/3

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

WEIGHT MANAGEMENT

AZALTILMIŞ KALORİ ALIMI.

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ.

TAM YAŞ MAMA.

KİLO YÖNETİMİ
Gereksiz vücut ağırlığının azaltılması için yararlıdır.

Kompozisyonu:
Kuzu omuz (%50), hidrolize balık proteini, kinoa tohumu ekstraktı (%5), balık yağı, brokoli, kuşkonmaz, frukto-oligosakkaritler, psyllium kabuğu ve tohumlar, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.50; ham yağ %3.00; ham lifler %2.30; ham kül %2.90.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (Metiyonin hidroksi analogunun manganez şelat): 6.8 mg; demir [demir(II) şelat glisin hidrat]: 16.8 mg; bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 100mg.

ITALIAN FORMULA

Kuzu · Kinoa · Brokoli · Kuşkonmaz

N&D Quinoa Weight Management aşırı vücut ağırlığının azaltılması için önerilen kediler için diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Tablodaki miktarlar yalnızca gösterge niteliğindedir ve ideal vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Mama iki ya da daha fazla öğüne bölünebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Önerilen süre; hedef vücut ağırlığına ulaşana kadardır. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) M.E. 913kcal/kg - 3.82MJ/kg - 83.00 kcal/kutu (80g)

Target Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	120g	140g	160g	180g	195g	210g	225g	240g	255g	270g
1kutu = 80g	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 2/3	2 3/4	3	3 1/4	3 1/3

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

URINARY

İDRARDA PH KONTROLÜ.

AZALTILMIŞ MAGNEZYUM İÇERİĞİ.

TAM YAŞ MAMA.

URINARY
İdrar yolunun sağlığını geri kazandırmak, ürolityazis ve struvitten korunmak için özel bir formül.

Kompozisyonu:
ördek filetosu (%60), ringa balığı, Haşlanmış tavuk yumurtası, kinoa tohumu ekstraktı (5%), balık yağı, kızılcık, papatya, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.50; ham yağ %5.40; ham lifler %0.70; ham kül %3.20; Kalsiyum %0.16; Fosfor %0.15; Sodyum %0.20; Potasyum %0.30; Magnezyum %0.01; Klorürler %0.70; Kükürt %0.10.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 3000mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg. İdrar asitleştirici maddeler: kalsiyum sülfat dihidrat (1,5 g / kg).

ITALIAN FORMULA

Ördek | Kinoa | Yaban mersini | Papatya

N&D Quinoa Urinary, idrar taşlarının oluşumunu azaltan ve alt üriner sistem rahatsızlıklarını önlemede tavsiye edilen, kediler için geliştirilmiş diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışın. Önerilen süre: altı aya kadar. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Günlük miktarlar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut kompozisyonuna göre değişebilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra 48 saat içerisinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) M.E. 1083kcal/kg - 4.53MJ/kg -86.65 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	150g	170g	190g	215g	235g	250g	270g	290g	305g	325g
1kutu = 80g	1 3/4	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/4	3 1/3	3 2/3	3 3/4	4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FeminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

SKIN & COAT
RİNGA BALIĞI, HİNDİSTAN CEVİZİ

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

KARBONHİDRAT KAYNAĞI OLARAK KİNOA.

TAM YAŞ MAMA.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy yapısını korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
ringa balığı (%65), hidrolize balık proteini, kinoa tohumu ekstraktı (%5), balık yağı, hindistan cevizi (%4), frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller. Protein kaynakları: ringa balığı, hidrolize balık proteini. Karbonhidrat kaynakları: kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.80; ham yağ %5.40; ham lifler %0.90; ham kül %2.90.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

ITALIAN FORMULA

Ringa Balığı | Kinoa | Hindistan cevizi

N&D Quinoa Skin & Coat - Ringa Balığı & Hindistan cevizi, içerik ve besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında kediler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce beslenme uzmanı hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Günlük miktarlar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra 48 saat içinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) M.E. 1085kcal/kg - 4.54MJ/kg - 86.80 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	150g	170g	190g	215g	235g	250g	270g	290g	305g	325g
1kutu = 80g	1 3/4	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/4	3 1/3	3 2/3	3 3/4	4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FeminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT

BILDIRCIN, HİNDİSTAN CEVİZİ

SINGLE ANIMAL PROTEIN

MADE WITHOUT CEREALS · NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · GENTLE STEAM COOKING · cruelty free research

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

KARBONHİDRAT KAYNAĞI OLARAK KİNOA.

COMPLETE WET FOOD

TAM YAŞ MAMA.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy yapısını korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
bıldırcın filetosu ve uyluk (%65), kinoa tohumu ekstraktı. (%5), balık yağı, hindistancevizi (4%), fruktooligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller. Protein kaynakları: bıldırcın filetosu ve uyluk. Karbonhidrat kaynakları: kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.80; ham yağ %5.40; ham lifler %0.90; ham kül %3.00.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

ITALIAN FORMULA · BPA FREE

Bıldırcın · Kinoa · Hindistan cevizi

N&D Quinoa Skin & Coat - Bıldırcın & Hindistan cevizi, içerik ve besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında kediler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce beslenme uzmanı hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Günlük miktarlar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir. Günlük miktar; ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra 48 saat içinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) M.E. 1082kcal/kg - 4.53MJ/kg -86.60 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	150g	170g	190g	215g	235g	250g	270g	290g	305g	325g
1kutu = 80g	1 3/4	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/4	3 1/3	3 2/3	3 3/4	4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT

GEYİK , HİNDİSTAN CEVİZİ

SINGLE ANIMAL PROTEIN

MADE WITHOUT CEREALS · NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · GENTLE STEAM COOKING · cruelty free research

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

KARBONHİDRAT KAYNAĞI OLARAK KİNOA.

COMPLETE WET FOOD

TAM YAŞ MAMA.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy yapısını korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
geyik eti (%65), kinoa tohumu ekstraktı. (%5), balık yağı, hindistancevizi (%4), fruktooligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller. Protein kaynakları: geyik eti sapı. Karbonhidrat kaynakları: kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.80; ham yağ %5.40; ham lifler %0.90; ham kül %3.60.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

ITALIAN FORMULA · BPA FREE

Geyik · Kinoa · Hindistan cevizi

N&D Quinoa Skin & Coat - Geyik & Hindistan cevizi, içerik ve besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında kediler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce beslenme uzmanı hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Günlük miktarlar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra 48 saat içerisinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) M.E. 1070kcal/kg - 4.48MJ/kg - 85.60 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	150g	170g	195g	215g	235g	255g	275g	290g	310g	325g
1kutu = 80g	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 2/3	3	3 1/4	3 1/2	3 2/3	3 3/4	4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SKIN & COAT

ÖRDEK, HİNDİSTAN CEVİZİ

SINGLE ANIMAL PROTEIN

MADE WITHOUT CEREALS · NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · GENTLE STEAM COOKING · cruelty free

TEK HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI.

KARBONHİDRAT KAYNAĞI OLARAK KİNOA.

COMPLETE WET FOOD

TAM YAŞ MAMA.

SKIN & COAT
Gıda hassasiyetleri için özel bir formül, deri ve tüy yapısını korumak ve onarmak için yararlıdır.

Kompozisyonu:
ördek filetosu (%65), kinoa tohumu ekstraktı. (%5), balık yağı, hindistancevizi (%4), fruktooligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller. Protein kaynakları: ördek filetosu. Karbonhidrat kaynakları: kinoa tohumu ekstraktı.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.80; ham yağ %5.40; ham lifler %0.90; ham kül %3.30.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

ITALIAN FORMULA · BPA FREE

Ördek · Kinoa · Hindistan cevizi

N&D Quinoa Skin & Coat - Ördek & Hindistan cevizi, içerik ve besinsel hassasiyetlerinin azaltılmasında kediler için tavsiye edilen diyetetik tam mamadır.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce beslenme uzmanı hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. Günlük miktarlar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 3-8 haftadır ancak belirtilerin ortadan kalkma durumuna göre ömür boyu da kullanılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra 48 saat içerisinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu

Kalori içeriği M.E. (CEN) M.E. 1071kcal/kg - 4.48MJ/kg - 86.70 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	150g	170g	195g	215g	235g	255g	275g	290g	310g	325g
1kutu = 80g	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 2/3	3	3 1/4	3 1/2	3 2/3	3 3/4	4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR farmaVET Research · The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

N&D PRIME
KÖPEK FORMÜLÜ

YAVRU KÖPEK FORMÜLLERİ

			KURU	YAŞ
CHICKEN & POMEGRANATE	KÜÇÜK VE ORTA IRK YAVRU KÖPEKLER, GEBELIK VE EMZIRME DÖNEMINDEKI KÖPEKLER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA.	Küçük, orta ve büyük ırklar için		

YETIŞKIN KÖPEK FORMÜLLERİ

CHICKEN & POMEGRANATE	MİNİ,ORTA VE BÜYÜK IRK YETIŞKIN KÖPEKLER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA.	Küçük, orta ve büyük ırklar için		
WILD BOAR & APPLE	MİNİ,ORTA VE BÜYÜK IRK YETIŞKIN KÖPEKLER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA.	Küçük, orta ve büyük ırklar için		
KUZU & BLUEBERRY	MİNİ,ORTA VE BÜYÜK IRK YETIŞKIN KÖPEKLER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA.	Küçük, orta ve büyük ırklar için		

YAVRULAR, GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDEKİKÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE PUPPY

KÖPEK FORMÜLÜ

98% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ESANSLAR İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%28), kurutulmuş tavuk proteini (%27), tatlı patates, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, tavuk kıkırdağı (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı), inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler:
Ham protein %36.00; Ham yağ %22.00; Ham lif %2.30; Nem %9.00; Ham kül %8.60; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.91; Omega-6 %3.40; Omega-3 %1.20; DHA %0.70; EPA %0.40; Glukozamin 1400mg/kg; Kondroitin sülfat 1100mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri.
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 16000IU; D3 Vitamini 1600IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 160mg; Niasin 40mg; kalsiyum D-pantotenat 16mg; B2 Vitamini 8mg; B6 Vitamini 6.4mg; B1 Vitamini 4.8mg; biyotin 0.40mg; Folik asit 0.48mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2800mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; teknik olarak saf DL-metiyonin 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem koşullarındaki kalori içeriği(hesaplanan): M.E. (CEN) 4186kcal/kg - 17.52MJ/kg – 1 cup = 108g = 452kcal/cup

Köpeğin yetişkin ağırlığı	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	45kg (99.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	55kg (121.3 lbs)	60kg (132.3 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Tavsiye edilen min - max günlük miktar												
2 aylık	90g - 1.00c	120g - 1.25c	140g - 1.33c	160g - 1.50c	185g - 1.75c	210g - 2.00c	225g - 2.25c	245g - 2.33c	260g - 2.50c	270g - 2.50c	295g - 2.75c	340g - 3.00c
3 aylık	130g - 1.25c	175g - 1.75c	215g - 2.00c	245g - 2.33c	290g - 2.75c	320g - 3.00c	350g - 3.33c	365g - 3.50c	410g - 4.25c	430g - 4.25c	445g - 4.50c	460g - 4.50c
4 aylık	160g - 1.50c	200g - 2.00c	240g - 2.33c	280g - 2.66c	330g - 3.00c	350g - 3.33c	370g - 3.50c	390g - 3.75c	540g - 5.00c	575g - 5.33c	610g - 5.50	670g - 6.25c
6 aylık	175g - 1.75c	235g - 2.25c	280g - 2.66c	330g - 3.00c	380g - 3.50c	435g - 4.25c	470g - 4.50c	500g - 4.75c	540g - 5.00c	575g - 5.33c	610g - 5.50	670g - 6.25c
10 aylık	170g - 1.75c	220g - 2.00c	270g - 2.66c	315g - 3.00c	360g - 3.33c	410g - 4.25c	450g - 4.50c	480g – 4.75c	505g - 4.75c	540g - 5.25c	570g - 5.33c	635g - 6.00c
12 aylık	165g - 1.75c	225g - 2.00c	280g - 2.66c	320g - 3.00c	375g - 3.50c	420g - 4.25c	460g - 4.50c	490g - 4.75c	525g - 5.00c	560g - 5.50c	585g - 5.50c	655g - 6.25c
16 aylık	Yetişkin	Yetişkin	Yetişkin	Yetişkin	Yetişkin	Yetişkin	480g - 4.75c	520g - 5.00c	550g - 5.25c	590g - 5.75c	610g - 5.50c	680g - 6.50c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE

KÖPEK FORMÜLÜ

98% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ESANSLAR İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%26), kurutulmuş tavuk proteini (%25), tatlı patates, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler:
Ham protein %34.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.60; Nem %9.00; Ham kül %7.80; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.80; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri.
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; teknik olarak saf DL-metiyonin 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3999kcal/kg - 16.73MJ/kg – 1 cup = 108g = 432kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	90 - 160g 1.00 - 1.50c	125 - 230g 1.25 - 2.25c	155 - 270g 1.50 - 2.50c	180 - 330g 1.66 - 3.00c	210 - 365g 2.00 - 3.50c	235 - 410g 2.25 - 3.75c	260 - 455g 2.50 - 4.25c	305 - 540g 2.75 - 5.00c	350 - 615g 3.25 - 5.75c	390 - 690g 3.75 - 6.25c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER
İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

WILD BOAR & APPLE

KÖPEK FORMÜLÜ

98% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN YABAN DOMUZU.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ESANSLAR İÇERİR.

Kompozisyonu:
yaban domuzu (%22), kurutulmuş yaban domuzu proteini (%20), tatlı patates, kemiksiz tavuk, kurutulmuş tavuk proteini, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş balık proteini, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş elma (%0.5), kurutulmuş nar, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler:
Ham protein %34.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.60; Nem %9.00; Ham kül %7.90; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.80; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri.
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; teknik olarak saf DL-metiyonin 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3995kcal/kg - 16.72MJ/kg – 1 cup = 108g = 431kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	90 - 160g 1.00 - 1.50c	125 - 230g 1.25 - 2.25c	155 - 270g 1.50 - 2.50c	180 - 330g 1.66 - 3.00c	210 - 365g 2.00 - 3.50c	235 - 410g 2.25 - 3.75c	260 - 455g 2.50 - 4.25c	305 - 540g 2.75 - 5.00c	350 - 615g 3.25 - 5.75c	390 - 690g 3.75 - 6.25c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER
İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY

KÖPEK FORMÜLÜ

98% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ESANSLAR İÇERİR.

Kompozisyonu:
kuzu (%26), kurutulmuş kuzu proteini (%25), tatlı patates, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, tavuk yağı, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş yaban mersini (%0.5), kurutulmuş elma kurutulmuş nar, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler:
Ham protein %34.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.60; Nem %9.00; Ham kül %8.30; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.80; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri.
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; teknik olarak saf DL-metiyonin 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3981kcal/kg - 16.66MJ/kg – 1 cup = 108g = 430kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	90 - 160g 1.00 - 1.50c	125 - 230g 1.25 - 2.25c	155 - 270g 1.50 - 2.50c	180 - 330g 1.66 - 3.00c	210 - 365g 2.00 - 3.50c	235 - 410g 2.25 - 3.75c	260 - 455g 2.50 - 4.25c	305 - 540g 2.75 - 5.00c	350 - 615g 3.25 - 5.75c	390 - 690g 3.75 - 6.25c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK VE ORTA IRK YAVRULAR, GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDEKİ KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE PUPPY

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN OLMADAN YAPILMIŞ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
tavuk fileto (%55), tavuk baget, ringa balığı, tatlı patates, haşlanmış tavuk yumurtası, nar (%4), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler:
nem %74.00; ham protein %13.00; ham yağ %4.00; ham lifler %0.60; ham kül %2.70.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu

Kalori içeriği M.E. (CEN) 1074 kcal/kg - 4.49MJ/kg - 150.40 kcal/kutu (140g) - 306.10 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	0.5kg	1kg	1.5kg	2kg	2.5kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg
RDA in g	115g	195g	260g	325g	385g	440g	545g	645g	745g	830g
1 kutu = 140g	3/4	1/3	1 3/4	2 1/3	2 3/4	3	3 3/4	4 2/3	5 1/4	6

Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	7kg	10kg	12kg	15kg	20kg	25kg	30kg	40kg
RDA in g	325g	645g	830g	1045g	1090g	1135g	1405g	1665g	1910g	2370g
1 kutu = 285g	1 1/4	2 1/4	3	3 2/3	3 3/4	4	5	5 3/4	6 3/4	8 1/3

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN OLMADAN YAPILMIŞ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
tavuk fileto (%45), tavuk baget, ringa balığı, tatlı patates, haşlanmış tavuk yumurtası, nar (%4), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler:
nem %75.00; ham protein %12.00; ham yağ %4.50; ham lifler %0.80, ham kül %1.80.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu

Kalori içeriği M.E. (CEN) 1072 kcal/kg - 4.49MJ/kg - 150.10 kcal/kutu (140g) - 305.50 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	95g	155g	210g	265g	310g	355g	400g	445g	485g	525g
1 kutu = 140g	2/3	1	1 1/2	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3 1/4	3 1/2	3 3/4

Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	155g	310g	525g	710g	880g	1040g	1195g	1340g	1480g	1750g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 3/4	2 1/2	3	3 2/3	4 1/4	4 3/4	5 1/4	6

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

WILD BOAR & APPLE

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN YABAN DOMUZU.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
yaban domuzu omuz (%45), yaban domuzu sapı, ringa balığı, tatlı patates, haşlanmış tavuk yumurtası, elma (%4), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler:
nem %75.00; ham protein %12.00, ham yağ %5.00, ham lifler %0.80, ham kül %1.80.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 1095 kcal/kg - 4.58MJ/kg - 153.30 kcal/kutu (140g) - 312.10 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	90g	155g	210g	260g	305g	350g	390g	435g	475g	510g
1 kutu = 140g	2/3	1	1 1/2	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/3	3 2/3
Yetişkin köpek kilosu	**2kg**	**5kg**	**10kg**	**15kg**	**20kg**	**25kg**	**30kg**	**35kg**	**40kg**	**50kg**
RDA in g	155g	305g	510g	695g	860g	1020g	1170g	1315g	1450g	1715g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 3/4	2 1/2	3	3 1/2	4	4 2/3	5	6

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
kuzu bacağı (%50), ringa balığı, tatlı patates, haşlanmış tavuk yumurtası, yaban mersini (4%), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler:
nem %75.00; ham protein %11.50; ham yağ %7.00; ham lifler %0.80; ham kül %2.40.

Kg başına katkı maddeleri.
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 1164 kcal/kg - 4.87MJ/kg - 162.95 kcal/kutu (140g) - 331.75 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	85g	145g	195g	240g	290g	330g	370g	410g	450g	485g
1 kutu = 140g	2/3	1	1 1/3	1 3/4	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/4	3 1/2
Yetişkin köpek kilosu	**2kg**	**5kg**	**10kg**	**15kg**	**20kg**	**25kg**	**30kg**	**35kg**	**40kg**	**50kg**
RDA in g	145g	290g	485g	655g	815g	965g	1105g	1240g	1370g	1620g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 3/4	2 1/3	2 3/4	3 1/3	3 3/4	4 1/3	4 3/4	5 2/3

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

MADE WITHOUT GRAINS

N&D PUMPKIN

N&D PUMPKIN

KÖPEK FORMÜLÜ

YAVRU KÖPEK FORMÜLASYONLARI

			KURU	YAŞ
CHICKEN & POMEGRANATE STARTER	Sütten kesilirken, 2 aylık yaşa kadar yavrular için diyetetik tam mama	Tüm ırklar	✓	✓
LAMB & BLUEBERRY STARTER	Sütten kesilirken, 2 aylık yaşa kadar yavrular için diyetetik tam mama	Tüm ırklar		✓
CHICKEN & POMEGRANATE PUPPY	Yavrular, emziren anneler ve gebeler için diyetetik tam mama	Tüm ırklar		✓
LAMB & BLUEBERRY PUPPY	Yavrular, emziren anneler ve gebeler için diyetetik tam mama	Küçük, orta ve büyük ırklar	✓	✓

YETİŞKIN KÖPEK FORMÜLLERI

CHICKEN & POMEGRANATE	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Küçük, orta ve büyük ırklar	✓	✓
WILD BOAR & APPLE	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Küçük, orta ve büyük ırklar	✓	✓
LAMB & BLUEBERRY	Küçük, orta, büyük ve dev ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Küçük, orta,büyük ve dev ırklar	✓	✓
DUCK & PUMPKIN	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Küçük, orta ve büyük ırklar		✓
QUAIL & PUMPKIN	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Küçük, orta ve büyük ırklar		✓
VENISON & PUMPKIN	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Küçük, orta ve büyük ırklar		✓

YAVRULAR, EMZIREN ANNELER VE GEBELER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY PUPPY

KÖPEK FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- BAL KABAĞI, ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ESANSLAR İÇERİR.

Kompozisyonu:
kuzu (%24), kurutulmuş kuzu proteini (%24), bezelye nişastası, tavuk yağı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş bal kabağı (%5), ringa balığı, kurutulmuş yumurta, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, tavuk kıkırdağı (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı), inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş yaban mersini (%0.5), kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabuk ve tohumları (%0.3), kurutulmuş elma, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş nar, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstratı.

Analitik bileşenler:
Ham protein %35.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.90; Nem %9.00; Ham kül %8.10; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.91; Omega-6 %3.40; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1400mg/kg; Kondroitin sülfat 1100mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri.
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 16000IU; D3 Vitamini 1600IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 160mg; Niasin 40mg; kalsiyum D-pantotenat 16mg; B2 Vitamini 8mg; B6 Vitamini 6.4mg; B1 Vitamini 4.8mg; biyotin 0.40mg; Folik asit 0.48mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2800mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 6000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 100mg; biberiye ekstratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4139kcal/kg - 17.32MJ/kg - 1 cup = 100g = 414kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	45kg (99.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	55kg (121.3 lbs)	60kg (132.3 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar: 2 aylık	95g - 1.00c	125g - 1.25c	140g - 1.50c	160g - 1.66c	185g - 1.75c	200g - 2.00c	215g - 2.25c	230g - 2.25c	250g - 2.50c	265g - 2.75c	280g - 2.75c	330g - 3.25c
3 aylık	130g - 1.25c	175g - 1.75c	215g - 2.25c	245g - 2.50c	280g - 2.75c	305g - 3.00c	335g - 3.33c	350g - 3.50c	370g - 3.75c	375g - 3.75c	390g - 4.00c	425g - 4.25c
4 aylık	140g - 1.50c	185g - 1.75c	230g - 2.25c	265g - 2.75c	300g - 3.00c	325g - 3.25c	355g - 3.50c	375g - 3.75c	395g - 4.00c	405g - 4.00c	425g - 4.25c	450g - 4.50c
6 aylık	175g - 1.75c	240g - 2.50c	280g - 2.75c	325g - 3.25c	370g - 3.75c	400g - 4.00c	450g - 4.50c	480g - 4.75c	520g - 5.25c	545g - 5.50c	585g - 5.75c	645g - 6.50c
10 aylık	165g - 1.75c	230g - 2.25c	275g - 2.75c	310g - 3.25c	375g - 3.75c	380g - 3.75c	415g - 4.25c	445g - 4.50c	485g - 4.75c	505g - 5.00c	540g - 5.50c	610g - 6.00c
12 aylık	Adult	Adult	Adult	Adult	360g - 3.66c	395g - 4.00c	435g - 4.33c	465g - 4.66c	505g - 5.00c	525g - 5.25c	560g - 5.50c	630g - 6.25c
16 aylık	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	440g - 4.50c	470g - 4.75c	510g - 5.00c	540g - 5.50c	585g - 5.75c	645g - 6.50c

Günlük miktar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir.
Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

SÜTTEN KESILIRKEN, 2 AYLIK YAŞA KADAR YAVRULAR IÇIN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE STARTER PUPPY

KÖPEK FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- BAL KABAĞI, ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ESANSLAR İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%24), kurutulmuş tavuk proteini (%22), bezelye nişastası, tavuk yağı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş bal kabağı (%5), ringa balığı, kurutulmuş yumurta, balık yağı (ringa balığı), tavuk kıkırdağı (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı), yonca, bezelye lifi, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş havuç, kurutulmuş ıspanak, kurutulmuş elma, fisilyum kabuk ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstratı.

Analitik bileşenler:
Ham protein %30.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.10; Nem %9.00; Ham kül %7.90; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.91; Omega-6 %3.20; Omega-3 %0.70; DHA %0.40; EPA %0.20; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 19200IU; D3 Vitamini 1920IU; E Vitamini 720mg; C Vitamini 192mg; Niasin 48mg; kalsiyum D-pantotenat 19.2mg; B2 Vitamini 9.6mg; B6 Vitamini 7.7mg; B1 Vitamini 5.8mg; biyotin 0.48mg; Folik asit 0.58mg; B12 Vitamini 0.12mg; kolin klorür 2800mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 6000mg; Taurin 1000mg; L-Lizin-monohidroklorür, teknik olarak saf 400mg; L-sistin 400mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 100mg; biberiye ekstratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Mevcut boyları	800g	2,5kg
Tüm Irklar	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4189kcal/kg - 17.53MJ/kg -1 cup = 105g = 440kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	1kg (2.2 lbs)	2kg (4.4 lbs)	3kg (6.6 lbs)	5kg (11 lbs)	7kg (15.4 lbs)	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.3 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar: 2 -3 haftalık	-	-	-	-	-	-	-	-	25g-0.25c	25g-0.25c	30-0,33c	30g-0.33c	30g-0.33c	30g-0.33c	30g-0.33c
3 -4 haftalık	10g-0.20c	10g-0.20c	10g-0.20c	10g-0.20c	10g-0.20c	30g-0.33c	30g-0.33c	75g-0.75c	80g-0.75c	100g-1.00c	100g-1.00c	110g-1.00c	120g-1.25c	130g-1.25c	135g-1.33c
4 -5 haftalık	25g-0.25c	25g-0.25c	25g-0.25c	25g-0.25c	30g-0.33c	65g-0.66c	90g-1.00c	145g-1.50c	145g-1.50c	155g-1.50c	155g-1.50c	165g-1.66c	180g-1.75c	200g-2.00c	210g-2.00c
5 -6 haftalık	30g-0.33c	30g-0.33c	55g-0.50c	80g-0.75c	80g-0.75c	110g-1.00c	125g-1.25c	155g-1.50c	155g-1.50c	175g-1.75c	175g-1.75c	190g-2.00c	200g-2.00c	220g-2.25c	235g-2.33c
6 -7 haftalık	35g-0.33c	35g-0.33c	70g-0.75c	110g-1.00c	110g-1.00c	135g-1.33c	170g-1.75c	210g-2.00c	210g-2.00c	225g-2.25c	225g-2.25c	245g-2.50c	265g-2.66c	280g-2.75c	300g-3.00c
7 -8 haftalık	45g-0.50c	45g-0.50c	90g-1.00c	135g-1.33c	135g-1.33c	180g-1.75c	220g-2.25c	265g-2.66c	265g-2.66c	300g-3.00c	300g-3.00c	320g-3.25c	345g-3.50c	375g-3.75c	400g-4.00c

Günlük miktar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir.
Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

TÜM YAŞAM EVRELERİ VE YAVRU KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA.

CHICKEN & POMEGRANATE PUPPY

KÖPEK FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- BAL KABAĞI, ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ESANSLAR İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%24), kurutulmuş tavuk proteini (%24), bezelye nişastası, tavuk yağı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş bal kabağı (%5), ringa balığı, kurutulmuş yumurta, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, tavuk kıkırdağı (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı), inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabuk ve tohumları (%0.3), kurutulmuş elma, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstratı.

Analitik bileşenler:
Ham protein %35.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.90; Nem %9.00; Ham kül %7.80; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.91; Omega-6 %3.40; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1400mg/kg; Kondroitin sülfat 1100mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 16000IU; D3 Vitamini 1600IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 160mg; Niasin 40mg; kalsiyum D-pantotenat 16mg; B2 Vitamini 8mg; B6 Vitamini 6.4mg; B1 Vitamini 4.8mg; biyotin 0.40mg; Folik asit 0.48mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2800mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 6000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 100mg; biberiye ekstratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4150kcal/kg - 17.37MJ/kg - 1 cup = 100g = 415kcal/cup

Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	Yetişkin köpek kilosu	1.5kg (3.3 lbs)	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	5kg (11 lbs)	6kg (13.2 lbs)	7kg (15.4 lbs)	8kg (17.6 lbs)	9kg (19.8 lbs)	10kg (22 lbs)
	2 aylık	25g - 0.25c	30g - 0.33c	35g - 0.33c	45g - 0.50c	50g - 0.50c	55g - 0.50c	60g - 0.66c	70g - 0.75c	75g - 0.75c	80g - 0.75c	85g - 1.00c	95g - 1.00c
	3 aylık	35g - 0.33c	45g - 0.50c	55g - 0.50c	60g - 0.66c	70g - 0.75c	80g - 0.75c	90g - 1.00c	95g - 1.00c	110g - 1.25c	115g - 1.25c	120g - 1.25c	130g - 1.25c
	4 aylık	40g - 0.50c	50g - 0.50c	60g - 0.66c	65g - 0.66c	75g - 0.75c	85g - 1.00c	95g - 1.00c	100g - 1.00c	120g - 1.25c	130g - 1.25c	135g - 1.33c	140g - 1.50c
	6 aylık	45g - 0.50c	55g - 0.50c	60g - 0.66c	75g - 0.75c	85g - 0.75c	95g - 1.00c	115g - 1.25c	125g - 1.25c	140g - 1.50c	150g - 1.50c	165g - 1.66c	175g - 1.75c
	10 aylık	40g - 0.50c	55g - 0.50c	60g - 0.66c	75g - 0.75c	80g - 0.75c	90g - 1.00c	100g - 1.00c	115g - 1.25c	130g - 1.33c	140g - 1.50c	150g - 1.50c	165g - 1.66c
	12 aylık	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult

Günlük miktar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir.
Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖEPKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA.

CHICKEN & POMEGRANATE

KÖPEK FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- BAL KABAĞI, ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ESANSLAR İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%24), kurutulmuş tavuk proteini (%22), bezelye nişastası, tavuk yağı, kurutulmuş bal kabağı (%5), kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabuk ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstratı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler:
Ham protein %30.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.90; Nem %9.00; Ham kül %7.00; Kalsiyum %0.90; Fosfor %0.80; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 100mg; biberiye ekstratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3990kcal/kg - 16.70MJ/kg - 1 cup = 100g = 399kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	90-160g 1.00-1.66c	120-220g 1.25-2.25c	150-270g 1.50-2.75c	180-320g 1.75-3.25c	205-365g 2.00-3.75c	230-410g 2.25-4.00c	255-450g 2.50-4.50c	300-530g 3.00-5.25c	350-610g 3.50-6.00c	390-685g 4.00-6.75c

Günlük miktar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir.
Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA.

WILD BOAR & APPLE

KÖPEK FORMÜLÜ

96%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN YABAN DOMUZU.
- BAL KABAĞI, ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ESANSLAR İÇERİR.

Kompozisyonu:
yaban domuzu (%24), kurutulmuş yaban domuzu proteini (%22), bezelye nişastası, tavuk yağı, kurutulmuş bal kabağı (%5), kurutulmuş yumurta, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş elma (%0.5), kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabuk ve tohumları (%0.3), kurutulmuş nar, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstratı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler:
Ham protein %30.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.90; Nem %9.00; Ham kül %6.60; Kalsiyum %0.90; Fosfor %0.70; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri.
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 100mg; biberiye ekstratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · cruelty free research

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4005kcal/kg - 16.76MJ/kg - 1 cup = 100g = 400kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	90-160g 1.00-1.66c	120-220g 1.25-2.25c	150-270g 1.50-2.75c	180-320g 1.75-3.25c	205-365g 2.00-3.75c	230-410g 2.25-4.00c	255-450g 2.50-4.50c	300-530g 3.00-5.25c	350-610g 3.50-6.00c	390-685g 4.00-6.75c

Günlük miktar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir.
Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY

KÖPEK FORMÜLÜ

96%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- BAL KABAĞI, ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ESANSLAR İÇERİR.

Kompozisyonu:
kuzu (%22), kurutulmuş kuzu proteini (%20), bezelye nişastası, tavuk yağı, kurutulmuş bal kabağı (%5), kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş yaban mersini (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabuk ve tohumları (%0.3), sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstratı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler:
Ham protein %28.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.90; Nem %9.00; Ham kül %8.60; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.80; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri.
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 100mg; biberiye ekstratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · cruelty free research

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔
Maxi Dev Irklar				✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3926kcal/kg - 16.43MJ/kg - 1 cup = 100g = 392kcal/cup

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	90-160g 1.00-1.66c	120-220g 1.25-2.25c	150-270g 1.50-2.75c	180-320g 1.75-3.25c	205-365g 2.00-3.75c	230-410g 2.25-4.00c	255-450g 2.50-4.50c	300-530g 3.00-5.25c	350-610g 3.50-6.00c	390-685g 4.00-6.75c

Günlük miktar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir.
Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

SÜTTEN KESILIRKEN, 2 AYLIK YAŞA KADAR YAVRULAR
İÇIN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE STARTER

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
tavuk fileto (%45), bal kabağı (%5), Haşlanmış tavuk yumurtası, balık yağı, tatlı patates, hidrolize balık proteini, nar (%4), frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %85.00; ham protein %6.80; ham yağ %3.50; ham lifler %0.40; ham kül %2.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 2800 UI; D3 vitamini 280 UI; E vitamini 91mg; kolin klorür 280 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 150 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 4.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 11.7 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00198 mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 1700mg; taurin 350mg; L-karnitin 35mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 642 kcal/kg - 2.68MJ/kg - 89.80 kcal/kutu (140g) - 183.00 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	0.25kg	0.5kg	1kg	1.5kg	2kg	2.5kg	3kg	5kg	7.5kg	10kg
RDA in g	110	190	255	315	375	430	535	630	725	815
1 kutu = 140g	3/4	1 1/3	1 3/4	2 1/4	2 2/3	3	3 3/4	4 1/2	5 1/4	5 3/4
Yetişkin köpek kilosu	**0.25kg**	**0.5kg**	**1kg**	**1.5kg**	**2kg**	**2.5kg**	**3kg**	**5kg**	**7.5kg**	**10kg**
RDA in g	110	190	255	315	375	430	535	630	725	815
1 kutu = 285g	1/3	2/3	3/4	1	1 1/3	1 1/2	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

SÜTTEN KESILIRKEN, 2 AYLIK YAŞA KADAR YAVRULAR
İÇIN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY STARTER

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
kuzu rafı ve omuz (%45), bal kabağı (%5), Haşlanmış tavuk yumurtası, tatlı patates, hidrolize balık proteini, balık yağı, yaban mersini (%4), frukto-oligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %85.00; ham protein %6.40; ham yağ %4.00; ham lifler %0.40; ham kül %2.40.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 2800 IU; D3 vitamini 280IU; E vitamini 91mg; kolin klorür 280 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 150 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 4.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 11.7 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00198 mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 1700mg; taurin 350mg; L-karnitin 35mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 660 kcal/kg - 2.76MJ/kg - 92.40 kcal/kutu (140g) - 188.10 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	0.25kg	0.5kg	1kg	1.5kg	2kg	2.5kg	3kg	5kg	7.5kg	10kg
RDA in g	110g	190g	255g	315g	375g	430g	535g	630g	725g	815g
1 kutu = 140g	3/4	1 1/3	1 3/4	2 1/4	2 2/3	3	3 3/4	4 1/2	5 1/4	5 3/4
Yetişkin köpek kilosu	**0.5kg**	**1kg**	**1,5kg**	**2kg**	**2.5kg**	**3kg**	**4kg**	**5kg**	**6kg**	**7kg**
RDA in g	110g	190g	255g	315g	375g	430g	535g	630g	725g	815g
1 kutu = 285g	1/3	2/3	3/4	1	1 1/3	1 1/2	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YAVRULAR, EMZIREN ANNELER VE GEBE KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE PUPPY

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
tavuk fileto (%45), tavuk baget, ringa balığı, bal kabağı (%5), tatlı patates, haşlanmış tavuk yumurtası, nar (%4), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %74.00; ham protein %13.00; ham yağ %4.00; ham lifler %0.70; ham kül %2.80.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130 mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir. Net ağırlık/Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 1063 kcal/kg - 4.45MJ/kg - 142.80 kcal/kutu (140g) - 302.95 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	0,5kg	1kg	1,5kg	2kg	2,5kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg
RDA in g	115g	195g	265g	330g	390g	445g	550g	650g	750g	840g
1 kutu = 140g	3/4	1 1/3	1 3/4	2 1/3	2 3/4	3 1/4	4	4 2/3	5 1/3	6
Yetişkin köpek kilosu	**2kg**	**5kg**	**7kg**	**10kg**	**12kg**	**15kg**	**20kg**	**25kg**	**30kg**	**40kg**
RDA in g	330g	650g	840g	1055g	1100g	1145g	1425g	1680g	1930g	2395g
1 kutu = 285g	1 1/4	2 1/4	3	3 2/3	3 3/4	4	5	5 3/4	6 3/4	8 1/3

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YAVRULAR, EMZIREN ANNELER VE GEBE KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY PUPPY

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
kuzu bacağı (%40), tavuk fileto, ringa balığı, bal kabağı (%5), tatlı patates, haşlanmış tavuk yumurtası, yaban mersini (%4), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.00; ham yağ %6.00; ham lifler %0.70; ham kül %2.80.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir. Net ağırlık/Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 1114 kcal/kg - 4.66 MJ/kg - 156.00 kcal/kutu (140g) - 317.50 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	0,5kg	1kg	1,5kg	2kg	2,5kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg
RDA in g	110g	185g	250g	310g	370g	425g	530g	620g	715g	800g
1 kutu = 140g	3/4	1 1/3	1 3/4	2 1/4	2 2/3	3	3 3/4	4 1/3	5	5 2/3
Yetişkin köpek kilosu	**2kg**	**5kg**	**7kg**	**10kg**	**12kg**	**15kg**	**20kg**	**25kg**	**30kg**	**40kg**
RDA in g	310g	620g	800g	1010g	1050g	1090g	1355g	1605g	1840g	2280g
1 kutu = 285g	1	2 1/4	2 3/4	3 1/2	3 2/3	3 3/4	4 3/4	5 2/3	6 1/2	8

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
tavuk fileto (%40), tavuk baget, ringa balığı, bal kabağı (%5), tatlı patates, haşlanmış tavuk yumurtası, nar (%4), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.00; ham yağ %4.50; ham lifler %1.00; ham kül %1.80.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf; DL-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; Taurin 500mg; L - karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir. Net ağırlık/Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 1056 kcal/kg - 4.42MJ/kg - 147.80 kcal/kutu (140g) - 301.00 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	90g	150g	210g	260g	305g	350g	390g	430g	470g	510g
1 kutu = 140g	2/3	1	1½	1¾	2¼	2½	2¾	3	3 1/3	3 2/3
Yetişkin köpek kilosu	**2kg**	**5kg**	**10kg**	**15kg**	**20kg**	**25kg**	**30kg**	**35kg**	**40kg**	**50kg**
RDA in g	160g	315g	530g	720g	895g	1055g	1210g	1360g	1505g	1780g
1 kutu = 285g	½	1	1 3/4	2½	3¼	3¾	4¼	4¾	5¼	6¼

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

WILD BOAR & APPLE

KÖPEK FORMÜLÜ

- HIGH QUALITY ITALIAN WILD BOAR.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
yaban domuzu omuz (%45), yaban domuzu sapı, ringa balığı, bal kabağı (%5), tatlı patates, Haşlanmış tavuk yumurtası, elma (%4), balık yağı, hayvansal yağ, fruktooligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.00; ham yağ %5.00; ham lifler %1.00; ham kül %1.80.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir. Net ağırlık/Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği (CEN) 1079 kcal/kg - 4.52MJ/kg - 151.10 kcal/kutu (140g) - 307.50 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	90g	155g	210g	260g	310g	355g	400g	440g	480g	520g
1 kutu = 140g	2/3	1	1½	1¾	2¼	2½	2¾	3	3 1/3	3 2/3
Yetişkin köpek kilosu	**2kg**	**5kg**	**10kg**	**15kg**	**20kg**	**25kg**	**30kg**	**35kg**	**40kg**	**50kg**
RDA in g	155g	310g	520g	705g	875g	1035g	1190g	1335g	1475g	1740g
1 kutu = 285g	½	1	1 3/4	2½	3	3 2/3	4¼	4 2/3	5¼	6

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY

KÖPEK FORMÜLÜ

YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.

ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
kuzu bacağı (%50), kuzu karaciğeri, ringa balığı, bal kabağı (%5), tatlı patates, haşlanmış tavuk yumurta, yaban mersini (%4), balık yağı, hayvansal yağ, fruktooligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %11.00; ham yağ %7.00; ham lifler %1.00; ham kül %2.40.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir. Net ağırlık/Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 1145 kcal/kg - 4.79MJ/kg - 160.30 kcal/kutu (140g) - 326.30 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	90g	150g	200g	250g	290g	335g	375g	415g	455g	490g
1 kutu = 140g	2/3	1	1 ½	1 ¾	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/4	3 ½
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	150g	290g	490g	665g	825g	975g	1120g	1260g	1390g	1640g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 3/4	2 1/3	2 3/4	3 1/2	4	4 1/2	4 3/4	5 3/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

DUCK & PUMPKIN

KÖPEK FORMÜLÜ

YÜKSEK KALİTELİ ÖRDEK.

ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
ördek filetosu (%30), tavuk filetosu, tavuk baget, ringa balığı, bal kabağı (%5), tatlı patates, haşlanmış tavuk yumurtası, balık yağı, hayvansal yağ, fruktooligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.00; ham yağ %4.50; ham lifler %1.00; ham kül %2.40.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir. Net ağırlık/Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 1035 kcal/kg - 4.33MJ/kg - 144.90 kcal/kutu (140g) - 295.00 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	95g	165g	220g	275g	325g	375g	420g	465g	505g	550g
1 kutu = 140g	2/3	1 1/4	1 ½	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/3	3 2/3	4
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	165g	325g	550g	740g	920g	1090g	1250g	1400g	1550g	1835g
1 kutu = 285g	1/2	1 1/4	2	2 2/3	3 1/4	3 3/4	4 1/3	5	5 1/2	6 1/2

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

QUAIL & PUMPKIN

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ BILDIRCIN.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
bıldırcın filetosu (%30), tavuk fileto, tavuk baget, ringa balığı, bal kabağı (5%), tatlı patates, haşlanmış tavuk yumurtası, balık yağı, hayvansal yağ, fruktooligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.00; ham yağ %4.50; ham lifler %1.00; ham kül %2.40.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir. Net ağırlık/Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 1035 kcal/kg - 4.33MJ/kg - 144.90 kcal/kutu (140g) - 295.00 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	95g	165g	220g	275g	325g	375g	420g	465g	505g	550g
1 kutu = 140g	2/3	1 1/4	1 ½	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/3	3 2/3	4
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	165g	325g	550g	740g	920g	1090g	1250g	1400g	1550g	1835g
1 kutu = 285g	1/2	1 1/4	2	2 2/3	3 1/4	3 3/4	4 1/3	5	5 1/2	6 1/2

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

VENISON & PUMPKIN

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ GEYİK.
- ZAMK, GUAR VE KARAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
geyik eti omuz (%30), tavuk fileto, tavuk baget, ringa balığı, bal kabağı (5%), tatlı patates, haşlanmış tavuk yumurtası, balık yağı, hayvansal yağ, fruktooligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.00; ham yağ %4.50; ham lifler %1.00; ham kül %2.70.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır. Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Servis etmek için mamanın oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Her zaman taze ve temiz su mevcut olmalıdır.Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir.Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir. Net ağırlık/Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 1089kcal/kg - 4.56MJ/kg - 152.50 kcal/kutu (140g) - 310.40 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	95g	165g	220g	275g	325g	375g	420g	465g	505g	550g
1 kutu = 140g	2/3	1 1/4	1 ½	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/3	3 2/3	4
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	165g	325g	550g	740g	920g	1090g	1250g	1400g	1550g	1835g
1 kutu = 285g	1/2	1 1/4	2	2 2/3	3 1/4	3 3/4	4 1/3	5	5 1/2	6 1/2

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

N&D ANCESTRAL GRAIN

KÖPEK FORMÜLÜ

YAVRU KÖPEK FORMÜLLERİ

			KURU	YAŞ
CHICKEN & POMEGRANATE STARTER	İki aya kadar, sütten kesilmiş yavru köpekler için diyetetik tam mama	Tüm Irklar	✓	
CHICKEN & POMEGRANATE PUPPY	Küçük, orta ve büyük ırk yavru köpekler ve gebe veya emziren dişi köpekler için diyetetik tam mama	Mini & Orta ve Maxi Irklar	✓	
LAMB & BLUEBERRY PUPPY	Küçük, orta ve büyük ırk yavru köpekler ve gebe veya emziren dişi köpekler için diyetetik tam mama	Mini & Orta ve Maxi Irklar	✓	

YETİŞKİN KÖPEK FORMÜLLERİ

CHICKEN & POMEGRANATE	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama.	Mini & Orta ve Maxi Irklar	✓	✓
WILD BOAR & APPLE	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama..	Tüm Irklar		✓
LAMB & BLUEBERRY	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama.	Mini, Orta-Maxi ve Maxi Dev Irklar	✓	✓
SELECTION	Orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama.	Orta ve Maxi Irklar	✓	

ÖZEL BAKIM FORMÜLLERİ

CHICKEN & POMEGRANATE LIGHT	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için.	Mini & Orta ve Maxi Irklar	✓	
CHICKEN & POMEGRANATE SENIOR	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için.	Mini & Orta ve Maxi Irklar	✓	

İKI AYA KADAR, SÜTTEN KESILMIŞ YAVRU KÖPEKLER
IÇIN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE STARTER

KÖPEK FORMÜLÜ

90% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** mısır

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%25), kurutulmuş tavuk proteini (%18), tavuk yağı, kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş yumurta, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş ıspanak, tavuk kıkırdağı (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı), kurutulmuş bira mayası, inulin, fruktooligosakkaritler, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), sodyum klorür, mono-dikalsiyum fosfat, potasyum klorür, kalsiyum karbonat, kurutulmuş nar (%0,5).

Analitik bileşenler
Ham protein %30.00; Ham yağ %22.00; Ham lif %1.10; Nem %9.00; Ham kül %7.50; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.91; Omega-6 %3.40; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 13000IU; D3 Vitamini 1300IU; E Vitamini 130mg; C Vitamini 130mg; Niasin 33mg; Kalsiyum D-pantotenat 13mg; B2 Vitamini 6.5mg; B6 Vitamini 5.2mg; B1 Vitamini 3.9mg; Biyotin 0.33mg; Folik asit 0.39mg; B12 Vitamini 0.052mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko (çinko oksit): 86.7mg; çinko (çinko sülfat monohidrat): 43.7mg; mangenez (mangan sülfat monohidrat): 48.8mg; demir (demir sülfat monohidrat): 14.5mg; demir (demir karbonat): 28.9mg; bakır (bakır sülfat pentahidrat): 12.8mg; İyot (anhidre kalsiyum iyodat): 1.56mg; Selenyum (sodyum selenit): 0.101mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4500mg; L-Lisin – monohidroklorür, teknik olarak saf 800mg..

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

Mevcut boyları	800g	2,5kg	12kg
Genel	✔	✔	

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4299kcal/kg - 17.99MJ/kg - 1 kap = 105g = 451kcal/kap

Yetişkin köpek kilosu	1kg (2.2 lbs)	2kg (4.4 lbs)	3kg (6.6 lbs)	5kg (11 lbs)	7kg (15.4 lbs)	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.3 lbs)	70kg (154.3 lbs)
2-3 haftalık	-	-	-	-	-	-	-	-	25g 0.25c	25g 0.25c	30g 0.33c	30g 0.33c	30g 0.33c	30g 0.33c	30g 0.33c
3-4 haftalık	10g 0.20c	10g 0.20c	10g 0.20c	10g 0.20c	10g 0.20c	30g 0.33c	30g 0.33c	75g 0.75c	80g 0.75c	100g 1.00c	100g 1.00c	110g 1.00c	120g 1.25c	130g 1.25c	135g 1.33c
4-5 haftalık	25g 0.25c	25g 0.25c	25g 0.25c	25g 0.25c	30 0.33c g	65g 0.75c	90g 1.00c	145g 1.50c	145g 1.50c	155g 1.50c	155g 1.50c	165g 1.75c	180g 1.75c	200g 2.00c	210g 2.00c
5-6 haftalık	30g 0.33c	30g 0.33c	55g 0.50c	80g 0.75c	80g 0.75c	110g 1.00c	125g 1.25c	155g 1.50c	155g 1.50c	175g 1.75c	175g 1.75c	190g 2.00c	200g 2.00c	220g 2.25c	235g 2.33c
6-7 haftalık	35g 0.33c	35g 0.33c	70g 0.75c	110g 1.00c	110g 1.00c	135g 1.33c	170g 1.75c	210g 2.00c	210g 2.00c	225g 2.25c	225g 2.25c	245g 2.50c	265g 2.75c	280g 2.75c	300g 3.00c
7-8 haftalık	45g 0.50c	45g 0.50c	90g 1.00c	135g 1.33c	135g 1.33c	180g 1.75c	220g 2.25c	265g 2.75c	265g 2.75c	300g 3.00c	300g 3.00c	320g 3.25c	345g 3.50c	375g 3.75c	400g 4.00c

Min-Maks Önerilen Günlük Miktar

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YAVRU KÖPEKLER VE GEBE VEYA EMZIREN DIŞI KÖPEKLER
IÇIN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE PUPPY

KÖPEK FORMÜLÜ

90% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** mısır

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%20), kurutulmuş tavuk proteini (%20), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş pancar küspesi, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş havuç, yonca, tavuk kıkırdağı (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı), inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %35.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.70; Nem %9.00; Ham kül %7.30; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.91; Omega-6 %3.40; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1400mg/kg; Kondroitin sülfat 1100mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 16000IU; D3 Vitamini 1600IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 160mg; niasin 40mg; Kalsiyum D-pantotenat 16mg; B2 Vitamini 8mg; B6 Vitamini 6.4mg; B1 Vitamini 4.8mg; Biyotin 0.40mg; folik asit 0.48mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2800mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 6000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4184kcal/kg - 17.51MJ/kg - 1 kap = 105g = 439kcal/kap

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	45kg (99.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	55kg (121.3 lbs)	60kg (132.3 lbs)	70kg (154.3 lbs)
2 aylık	95g 1.00c	125g 1.25c	140g 1.50c	165g 1.66c	185g 1.75c	205g 2.00c	215g 2.00c	230g 2.25c	250g 2.50c	265g 2.50c	280g 2.75c	330g 3.25c
3 aylık	130g 1.25c	175g 1.75c	215g 2.00c	250g 2.50c	280g 2.75c	310g 3.00c	335g 3.25c	355g 3.50c	370g 3.50c	380g 3.66c	390g 3.75c	425g 4.00c
4 aylık	140g 1.50c	185g 1.75c	230g 2.25c	265g 2.50c	300g 3.00c	330g 3.25c	355g 3.50c	375g 3.66c	395g 3.75c	410g 4.00c	425g 4.00c	450g 4.33c
6 aylık	175g 1.75c	240g 2.25c	280g 2.75c	330g 3.25c	370g 3.50c	400g 3.75c	450g 4.33c	485g 4.66c	520g 5.00c	550g 5.25c	585g 5.50c	645g 6.25c
10 aylık	165g 1.50c	230g 2.25c	275g 2.75c	315g 3.00c	355g 3.50c	385g 3.66c	415g 4.00c	450g 4.33c	485g 4.66c	515g 5.00c	540g 5.25c	610g 6.00c
12 aylık	Adult	Adult	Adult	Adult	360g 3.50c	400g 4.00c	435g 4.25c	470g 4.50c	505g 5.00c	530g 5.00c	560g 5.33c	630g 6.00c
16 aylık	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	440g 4.25c	480g 4.66c	510g 5.00c	550g 5.25c	585g 5.75c	645g 6.25c

Min-Maks Önerilen Günlük Miktar

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YAVRU KÖPEKLER, GEBE VEYA EMZIREN DIŞI KÖPEKLER İÇIN FORMÜLE EDILMIŞ DİYETETİK TAM MAMA.

LAMB & BLUEBERRY PUPPY

KÖPEK FORMÜLÜ

90% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% corn

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kuzu (%20), kurutulmuş kuzu proteini (%20), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), tavuk yağı, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini , kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş havuç, yonca, tavuk kıkırdağı (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı), inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş yaban mersini (%0.5), kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş elma, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş nar, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %35.00; Ham yağ %20.00; ham lif %1.70; nem %9.00; ham kül %8.00; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.91; Omega-6 %3.40; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1400mg/kg; Kondroitin sülfat 1100mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: Vitamin A 16000IU; Vitamin D3 1600IU; Vitamin E 600mg; Vitamin C 160mg; Niacin 40mg; Kalsiyum D-pantotenat 16mg; Vitamin B2 8mg; Vitamin B6 6.4mg; Vitamin B1 4.8mg; Biyotin 0.40mg; folik asit 0.48mg; Vitamin B12 0.1mg; kolin klorid 2800mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko(metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 6000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstatı 100mg; biberiye eksratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4158kcal/kg - 17.40MJ/kg - 1 kap = 105g = 437kcal/kap

Yetişkin köpek kilosu		10kg (22 lbs)	15kg (33.1lbs)	20kg (44.1lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	45kg (99.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	55kg (121.3 lbs)	60kg (132.3 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	2 aylık	95g - 1.00c	125g - 1.25c	140g - 1.50c	160g - 1.75c	185g - 1.75c	200g - 2.00c	215g - 2.25c	230g - 2.25c	250g - 2.50c	265g - 2.50c	280g - 2.75c	330g - 3.25c
	3 aylık	130g - 1.25c	175g - 1.75c	215g - 2.25c	245g - 2.50c	280g - 2.75c	305g - 3.00c	335g - 3.25c	350g - 3.50c	370g - 3.75c	375g - 3.75c	390g - 4.00c	425g - 4.25c
	4 aylık	140g - 1.50c	185g - 1.75c	230g - 2.25c	265g - 2.75c	300g - 3.00c	325g - 3.25c	355g - 3.50c	375g - 3.75c	395g - 4.00c	405g - 4.00c	425g - 4.25c	450g - 4.50c
	6 aylık	175g - 1.75c	240g- 2.50c	280g - 2.75c	325g - 3.25c	370g - 3.75c	400g - 4.00c	450g - 4.50c	480g - 4.75c	520g - 5.25c	545g - 5.50c	585g - 5.75c	645g - 6.50c
	10 aylık	165g - 1.75c	230g - 2.25c	275g - 2.75c	310g - 3.00c	375g - 3.75c	380g - 3.75c	415g - 4.25c	445g - 4.50c	485g - 4.75c	505g - 5.00c	540g - 5.50c	610g - 6.00c
	12 aylık	Adult	Adult	Adult	Adult	360g - 3.50c	395g - 4.00c	435g - 4.25c	465g - 4.75c	505g - 5.00c	525g - 5.25c	560g - 5.50c	630g - 6.25c
	16 aylık	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	Adult	440g - 4.50c	470g - 4.75c	510g - 5.00c	540g - 5.50c	585g - 5.75c	645g - 6.50c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇIN FORMÜLE EDİLMİŞ DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE

KÖPEK FORMÜLÜ

90% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% corn

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%20), kurutulmuş tavuk proteini (%18), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş pancar küspesi, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler
Ham protein %30.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.90; Nem %9.00; Ham kül %6.80; Kalsiyum %0.90; Fosfor %0.80; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; Biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔
Dev Irk				✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3997kcal/kg - 16.73MJ/kg - 1 kap = 100g = 399kcal/kap

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	90-160g 1.00-1.66c	125-220g 1.25-2.25c	155-270g 1.50-2.75c	180-325g 1.75-3.25c	210-370g 2.25-3.75c	230-410g 2.33-4.00c	260-460g 2.66-4.66c	305-540g 3.00-5.50c	350-620g 3.50-6.25c	400-700g 4.00-7.00c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN FORMÜLE EDİLMİŞ DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY

KÖPEK FORMÜLÜ

90% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% mısır

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kuzu (%20), kurutulmuş kuzu proteini (%18), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, tavuk yağı, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş yaban mersini (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (% 0.3), sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler
Ham protein %28.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.90; Nem %9.00; Ham kül %8.20; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.80; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko(metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; Biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3941kcal/kg - 16.49MJ/kg - 1 kap = 100g = 394kcal/kap

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	90-160g 1.00-1.66c	125-220g 1.25-2.25c	155-270g 1.50-2.75c	180-325g 1.75-3.25c	210-370g 2.25-3.75c	230-410g 2.33-4.00c	260-460g 2.66-4.66c	305-540g 3.00-5.50c	350-620g 3.50-6.25c	400-700g 4.00-7.00c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir. Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır..

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN FORMÜLE EDİLMİŞ DİYETETİK TAM MAMA

LIGHT • CHICKEN & POMEGRANATE

KÖPEK FORMÜLÜ

90% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% mısır

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%20), kurutulmuş tavuk proteini (%18), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, yonca, tavuk yağı, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş havuç, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler
Ham protein %34.00; Ham yağ %11.00; Ham lif %6.40; Nem %9.00; Ham kül %8.70; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.80; Omega-6 %2.10; Omega-3 %0.55; DHA %0.30; EPA %0.20; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 1000mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2800mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko(metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 600mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; Biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini		✔		
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3375kcal/kg - 14.13MJ/kg - 1 kap = 100g = 337kcal/kap

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	80-150g 0.75-1.50c	110-200g 1.00-2.00c	135-250g 1.25-2.50c	160-300g 1.66-3.00c	185-340g 1.75-3.50c	205-380g 2.00-3.75c	230-425g 2.33-4.25c	270-500g 2.75-5.00c	310-575g 3.25-5.75c	350-645g 3.50-6.50c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir. Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YAŞLI KÖPEKLER İÇİN FORMÜLE EDİLMİŞ DİYETETİK TAM MAMA

SENIOR • CHICKEN & POMEGRANATE

KÖPEK FORMÜLÜ

90% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% mısır

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%20), kurutulmuş tavuk proteini(%18), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), tavuk yağı, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, balık yağı (ringa balığı), yonca, kurutulmuş havuç, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş yabanmersini, kurutulmuş tatlı portakal, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler
Ham protein %27.00; Ham yağ %15.00; Ham lif %5.00; Nem %9.00; Ham kül %7.70; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.80; Omega-6 %3.00; Omega-3 %0.70; DHA %0.40; EPA %0.25; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 1000mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko(metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; L-Lisin – monohidroklorür, teknik olarak saf 1500mg; Taurin 1500mg; L-karnitin 400mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; Biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini		✔		
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanmıştır): M.E. (CEN) 3665kcal/kg - 15.33MJ/kg - 1 kap = 100g = 366kcal/kap

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.2 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	85-160g 0.75-1.66c	120-215g 1.25-2.25c	145-265g 1.50-2.75c	170-315g 1.75-3.25c	195-360g 2.00-3.50c	220-405g 2.25-4.00c	240-445g 2.50-4.50c	285-530g 2.75-5.25c	325-605g 3.25-6.00c	365-680g 3.66-6.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir. Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır..

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKIN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SELECTION

KÖPEK FORMÜLÜ

90% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% mısır

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu
kemiksiz tavuk (%20), kurutulmuş tavuk proteini (%20), kılçıksız buğday (%12), yulaf (%12), tavuk yağı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş pancar küspesi, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş havuc, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal, aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Componenti analitici
Ham protein %27.00; Ham yağ %16.00; Ham lifl %2.70; Nem %9.00; Ham kül %7.50; Kalsiyum %0.90; Fosfor %0.80; Omega-6 %3.00; Omega-3 %0.70; DHA %0.35; EPA %0.15; Glukozamin 1000mg/kg; Kondroitin sülfat 700mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; Kolin klorür 2000mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 2500mg; Taurin 800mg; L-Karnitin 200mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; Biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	12kg	15kg
Medium & Maxi				✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3885kcal/kg - 16.26MJ/kg - 1 Kap = 96g = 373kcal/kap

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.2 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	100-190g 1.00-2.00c	135-255g 1.50-2.66c	170-315g 1.75-3.25c	200-375g 2.00-4.00c	230-425g 2.33-4.33c	260-480g 2.75-5.00c	285-530g 3.00-5.50c	340-630g 3.50-6.50c	390-720g 4.00-7.50c	435-800g 4.50-8.00c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir. Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
tavuk fileto (%40), ringa balığı, Haşlanmış tavuk yumurtası, kılçıksız buğday, yulaf, balık yağı, nar (%4), frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %11.50; ham yağ %5.50; ham lifler %1.00; ham kül %2.50.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

ITALIAN FORMULA

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) 1075kcal/kg - 4,50MJ/kg - 150,50 kcal/kutu (140g) - 306,40 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	95g	155g	210g	265g	310g	355g	400g	440g	485g	525g
1 kutu = 140g	2/3	1	1 ½	1 ¾	2 ¼	2 ½	2 ¾	3	3 1/2	3 3/4
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	155g	310g	525g	710g	880g	1040g	1190g	1340g	1480g	1750g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 3/4	2 1/2	3	3 2/3	4 1/4	4 3/4	5 1/4	6

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

WILD BOAR & APPLE

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN YABAN DOMUZU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
yaban domuzu eti (%45), ringa balığı, Haşlanmış tavuk yumurtası, balık yağı, kılçıksız buğday, yulaf, elma (%4), frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %11.50; ham yağ %5.50; ham lifler %1.00; ham kül %2.50.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

ITALIAN FORMULA

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Feeding guide — Kalori İçeriği M.E. (CEN) 1075kcal/kg - 4,50MJ/kg - 150,50 kcal/kutu (140g) - 306,40 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	95g	155g	210g	265g	310g	355g	400g	440g	485g	525g
1 kutu = 140g	2/3	1	1 ½	1 ¾	2 ¼	2 ½	2 ¾	3	3 1/2	3 3/4
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	155g	310g	525g	710g	880g	1040g	1190g	1340g	1480g	1750g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 3/4	2 1/2	3	3 2/3	4 1/4	4 3/4	5 1/4	6

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY

KÖPEK FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
kuzu eti (%50), ringa balığı, Haşlanmış tavuk yumurtası, kılçıksız buğday, yulaf, balık yağı, yaban mersini (%4), frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %10.50; ham yağ %7.00; ham lifler %1.00; ham kül %3.10.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

ITALIAN FORMULA

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu

Kalori İçeriği M.E. (CEN) 1119kcal/kg - 4,68MJ/kg - 156,65 kcal/kutu (140g) - 318,90 kcal/kutu (285g))

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	90g	150g	205g	250g	300g	345g	385g	425g	465g	500g
1 kutu = 140g	2/3	1	1 1/2	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/3	3 1/2
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	150g	300g	500g	680g	850g	1000g	1150g	1290g	1425g	1685g
1 kutu = 285g	1/2	1	1 3/4	2 1/3	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR farmaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

N&D OCEAN

KÖPEK FORMÜLÜ

YAVRU KÖPEK FORMÜLLERI

			KURU	YAŞ
COD & PUMPKIN - PUPPY	Yavru köpekler, gebe veya emziren dişi köpekler için formüle edilmiş diyetetik tam mama	Tüm ırklar	✓	✓

YETIŞKIN FORMÜLLERI

COD & PUMPKIN	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Tüm ırklar		✓
HERRING & SHRIMP	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Tüm ırklar		✓
SALMON & COD	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Tüm ırklar		✓
COD & SQUID	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Tüm ırklar		✓
TROUT & SALMON	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Tüm ırklar		✓
HERRING & ORANGE	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Küçük, orta ve büyük ırklar	✓	
COD, PUMPKIN & ORANGE	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Küçük, orta ve büyük ırklar	✓	
SALMON, COD & KUTUTALOUPE MELON	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Küçük, orta, büyük ve dev ırklar	✓	
COD, SPELT, OATS & ORANGE	Küçük, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için diyetetik tam mama	Küçük, orta ve büyük ırklar	✓	

YAVRU KÖPEKLER, GEBE VEYA EMZIREN DIŞI KÖPEKLER
İÇIN DİYETETİK TAM MAMA

COD, PUMPKIN & KUTUTALOUPE MELON PUPPY

KÖPEK FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** tahıl

- KUZEY DENİZİ'NDEN MORİNA.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
morina balığı (%28), kurutulmuş morina balığı proteini (%27), tatlı patates, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş balkabağı (%5), kurutulmuş karides (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş kavun (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum karbonat, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler
Ham protein %35.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.90; Nem %9.00; Ham kül %8.50; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.91; Omega-6 %1.80; Omega-3 %2.50; DHA %1.10; EPA %0.80; Glukozamin 1400mg/kg; Kondroitin sülfat 1100mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 16000IU; D3 Vitamini 1600IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 160mg; Niasin 40mg; Kalsiyum D-pantotenat 16mg; B2 Vitamini 8mg; B6 Vitamini 6.4mg; B1 Vitamini 4.8mg; Biyotin 0.40mg; folik asit 0.48mg; B12 Vitamini 0.1mg; Kolin Klorür 2800mg; betakaroten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.6mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.8mg; selenyum (inactive edilmiş selenize maya) 0,00088mg; DL-methiyonin, teknik olarak saf 6000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol ekstraktı.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4125kcal/kg - 17.26MJ/kg - 1 kap = 100g = 412kcal/kap

Yetişkin köpek kilosu	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	45kg (99.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	55kg (121.3 lbs)	60kg (132.3 lbs)	65kg (143.3 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar										
2 aylık	160g - 1.66c	185g - 1.75c	200g - 2.00c	215g - 2.25c	230g - 2.25c	250g - 2.50c	265g - 2.66c	280g - 2.75c	300g - 3.00c	330g - 3.25c
3 aylık	245g - 2.50c	280g - 2.75c	305g - 3.00c	335g - 3.33c	350g - 3.50c	370g - 3.75c	375g - 3.75c	390g - 4.00c	400g - 4.00c	425g - 4.25c
4 aylık	265g - 2.75c	300g - 3.00c	325g - 3.25c	355g - 3.50c	375g - 3.75c	395g - 4.00c	405g - 4.00c	425g - 4.25c	430g - 4.33c	450g - 4.50c
6 aylık	325g - 3.25c	370g - 3.75c	400g - 4.00c	450g - 4.50c	480g - 4.75c	520g - 5.25c	545g - 5.50c	585g - 5.75c	605g - 6.00c	645g - 6.50c
10 aylık	310g - 3.25c	375g - 3.75c	380g - 3.75c	415g - 4.25c	445g - 4.50c	485g - 4.75c	505g - 5.00c	540g - 5.50c	575g - 5.75c	610g - 6.00c
12 aylık	Adult	360g - 3.66c	395g - 4.00c	435g - 4.33c	465g - 4.66c	505g - 5.00c	525g - 5.25c	560g - 5.50c	585g - 5.75c	630g - 630c
16 aylık	Adult	Adult	Adult	440g - 4.50c	470g - 4.75c	510g - 5.00c	540g - 5.50c	585g - 5.75c	610g - 6.00c	645g - 6.50c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER
İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

HERRING & ORANGE

KÖPEK FORMÜLÜ

98% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** tahıl

- KUZEY DENİZİ'NDEN RİNGA BALIĞI.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
ringa balığı (%26), kurutulmuş ringa balığı proteini (%25), tatlı patates, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş yumurta, bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş tatlı portakal (%0,5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0,3), kurutulmuş yaban mersini, sodium klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal kökü (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler
Ham protein %34.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.60; Nem %9.00; Ham kül %7.80; Kalsiyum %0.90; Fosfor %0.80; Omega-6 %3.00; Omega-3 %1.20; DHA %0.70; EPA %0.40; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.6mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; Biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3999kcal/kg - 16.73MJ/kg - 1 kap = 108g = 432kcal/kap

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.3 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	90-160g 1.00-1.50c	125-230g 1.25-2.25c	155-270g 1.50-2.50c	180-330g 1.66-3.00c	210-365g 2.00-3.50c	235-410g 2.25-3.75c	260-455g 2.50-4.25c	305-540g 2.75-5.00c	350-615g 3.25-5.75c	390-690g 3.75-6.25c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

COD, PUMPKIN & ORANGE

KÖPEK FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- KUZEY DENİZİ'NDEN MORİNA.
- BALKABAĞI,ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
morina balığı (%25), kurutulmuş morina balığı proteini (%25), bezelye nişastası, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş balkabağı (%5), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş tatlı portakal (%0.5), kurutulmuş elma,kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler
Ham protein %30.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.90; Nem %9.00; Ham kül %7.30; Kalsiyum %0.80; Fosfor %0.70; Omega-6 %1.60; Omega-3 %2.30; DHA %1.00; EPA %0.70; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 1500IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niyasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 vitamini 7.5mg; B6 vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; folik asit 0.45mg; B12 vitamini 0.1mg; Kolin klorür 2500mg; beta karoten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.6mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı):15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; taurine 1000mg; L-karnitin 300mg Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3980kcal/kg - 16.65MJ/kg - 1 bardak = 100g = 398kcal/bardak

Yetişkin köpek kilosu	1kg (2.2 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	16-30g 0.25-0.33c	55-95g 0.50-1.00c	90-160g 1.00-1.66c	150-270g 1.50-2.75c	205-365g 2.00-3.75c	255-450g 2.50-4.50c	300-530g 3.00-5.25c	350-610g 3.50-6.00c	390-685g 4.00-6.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

SALMON, COD & KUTUTALOUPE MELON

KÖPEK FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- KUZEY DENİZİ'NDEN MORİNA.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
somon (%20), kurutulmuş somon proteini (%20), tatlı patates, morina balığı (%10), kurutulmuş morina balığı proteini (%10), balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş ringa balığı proteini, bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş kavun (%0.5), kurutulmuş yaban mersini, kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları, kurutulmuş nar, sodyum klorür, potasyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler
Ham protein %30.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.90; Nem %9.00; Ham kül %8.50; Kalsiyum %0.80; Fosfor %0.70; Omega-6 %1.60; Omega-3 %2.30; DHA %1.00; EPA %0.70; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 15000IU; D3 vitamini 1500IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niyasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 vitamini 7.5mg; B6 vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; folik asit 0.45mg; B12 vitamini 0.1mg; Kolin klorür 2500mg; beta karoten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.6mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı):15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; taurine 1000mg; L-karnitin 300mg Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔
Maxi Giant				✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3937kcal/kg - 16.47MJ/kg - 1 Bardak = 100g = 394kcal/bardak

Yetişkin köpek kilosu	1kg (2.2 lbs)	5kg (11 lbs)	10kg (22 lbs)	20kg (44.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	20-30g 0.25-0.33c	55-95g 0.50-1.00c	90-160g 1.00-1.66c	150-270g 1.50-2.75c	205-365g 2.00-3.66c	255-450g 2.50-4.50c	300-530g 3.00-5.33c	350-610g 3.50-6.00c	390-685g 4.00-6.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

COD, SPELT, OATS & ORANGE

KÖPEK FORMÜLÜ

ANCESTRAL GRAINS

90% hayvan kaynaklı protein

0% yapay koruyucu madde

0% tahıl

- KUZEY DENİZİ'NDEN RİNGA BALIĞI.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE · cruelty free research

Kompozisyonu:
morina balığı (%24), kurutulmuş morina balığı proteini (%24), balık yağı (ringa balığı), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş tatlı portakal (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum (%0.3), kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal kökü (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat.

Analitik bileşenler
Ham protein %30.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.90; Nem %9.00; Ham kül %6.90; Kalsiyum %0.80; Fosfor %0.70; Omega-6 %1.60; Omega-3 %2.30; DHA %1.00; EPA %0.70; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.6mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı):15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı100mg Biberiye ektratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı.

Mevcut boyları	800g	2,5kg	7kg	12kg
Mini	✔	✔	✔	
Medium-Maxi		✔		✔

Beslenme kılavuzu — %7 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3994kcal/kg - 16.71MJ/kg - 1 kap = 100g = 399kcal/kap

Yetişkin köpek kilosu	10kg (22 lbs)	15kg (33.1 lbs)	20kg (44.1 lbs)	25kg (55.1 lbs)	30kg (66.1 lbs)	35kg (77.2 lbs)	40kg (88.2 lbs)	50kg (110.2 lbs)	60kg (132.2 lbs)	70kg (154.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	90-160g 1.00-1.66c	125-220g 1.25-2.25c	155-270g 1.50-2.75c	180-325g 1.75-3.25c	210-370g 2.25-3.75c	230-410g 2.33-4.00c	260-460g 2.66-4.66c	305-540g 3.00-5.50c	350-620g 3.50-6.25c	400-700g 4.00-7.00c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir. Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YAVRU KÖPEKLER, GEBE VEYA EMZİREN DIŞI KÖPEKLER İÇİN FORMÜLE EDILMIŞ DİYETETİK TAM MAMA

COD & PUMPKIN PUPPY

KÖPEK FORMÜLÜ

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES · BPA FREE · cruelty free research

- SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE. DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.
- SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
morina filetosu (%50), ringa balığı, somon filetosu, ton balığı, balkabağı (%5), tatlı patates, balık yağı, hayvansal yağ, karides, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.50; ham protein %11.50; ham yağ %2.80; ham lifler %0.50; ham kül %2.90.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000IU; D3 vitamini 400IU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) 956 kcal / kg - 4.00MJ / kg - 133.80 kcal / kutu (140g) - 272.50 kcal / kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	0.5kg	1kg	1.5kg	2kg	2.5kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg
RDA in g	130g	215g	295g	365g	430g	495g	615g	725g	830g	935g
1 kutu = 140g	1	1 1/2	2	2 2/3	3	3 1/2	4 1/3	5 1/4	6	6 2/3
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	7kg	10kg	12kg	15kg	20kg	25kg	30kg	40kg
RDA in g	365g	725g	935g	1175g	1220g	1275g	1580g	1870g	2145g	2660g
1 kutu = 285g	1 1/4	2 1/2	3 1/4	4	4 1/4	4 1/2	5 1/2	6 1/2	7 1/2	9 1/3

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

COD & PUMPKIN

KÖPEK FORMÜLÜ

SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
morina filetosu (%60), ringa balığı, ton balığı, balkabağı (%5), tatlı patates, balık yağı, hayvansal yağ, karides, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %76.00; ham protein %11.00; ham yağ %2.80; ham lifler %0.90; ham kül %2.70.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 914kcal/kg - 3.82MJ/kg - 128.00 kcal/kutu (140g) - 260.50 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	110g	185g	250g	310g	365g	420g	470g	520g	570g	615g
1 kutu = 140g	3/4	1 1/3	1 3/4	2 1/4	2 2/3	3	3 1/3	3 3/4	4	4 1/3
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	185g	365g	615g	830g	1035g	1225g	1400g	1575g	1740g	2055g
1 kutu = 285g	2/3	1 1/3	2 1/4	3	3 2/3	4 1/3	5	5 1/2	6	7 1/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

HERRING & SHRIMP

KÖPEK FORMÜLÜ

SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
ringa balığı (%50), morina filetosu, ton balığı, karides (%5), tatlı patates, balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %76.00; ham protein %11.00; ham yağ %5.00; ham lifler %0.50; ham kül %2.70.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) 1045 kcal/kg - 4.37MJ/kg - 146.30 kcal/kutu (140g) - 297.80 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	95g	160g	215g	270g	320g	365g	410g	455g	495g	540g
1 kutu = 140g	2/3	1 1/4	1 1/2	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	160g	320g	540g	730g	905g	1070g	1225g	1375g	1520g	1800g
1 kutu = 285g	1/2	1 1/4	1 3/4	2 1/2	3 1/4	3 3/4	4 1/3	4 3/4	5 1/3	6 1/3

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

SALMON & COD

KÖPEK FORMÜLÜ

SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
somon filetosu (%30), morina filetosu (%30), ringa balığı, ton balığı, tatlı patates, balık yağı, hayvansal yağ, karides, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %76.00; ham protein %11.00; ham yağ %2.80; ham lifler %0.50; ham kül %2.70.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) 942 kcal/kg - 3,94MJ/kg - 131,90 kcal/kutu (140g) - 268,50 kcal/kutu (285g))

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	105g	180g	240g	300g	355g	405g	455g	505g	550g	595g
1 kutu = 140g	3/4	1 1/3	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3 1/4	3 2/3	4	4 1/4
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	180g	355g	595g	810g	1000g	1185g	1360g	1530g	1690g	1995g
1 kutu = 285g	2/3	1 1/4	2	2 3/4	3 1/2	4 1/4	4 3/4	5 1/3	6	7

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

COD & SQUID

KÖPEK FORMÜLÜ

SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
morina filetosu (%30), ringa balığı, ton balığı, Kalamar (%10), tatlı patates, balık yağı, hayvansal yağ, karides, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %76.00; ham protein %12.00; ham yağ %2.80; ham lifler %0.50; ham kül %2.70.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4000İU; D3 vitamini 400İU; E vitamini 130mg; kolin klorür 400mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; selenyum(Selenize Maya inaktive): 0.00242 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1000mg; taurin 500mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) 946 kcal/kg - 3,96MJ/kg - 132,40 kcal/kutu (140g) - 269,60 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	105g	180g	240g	300g	355g	405g	455g	505g	550g	595g
1 kutu = 140g	3/4	1 1/3	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3 1/4	3 2/3	4	4 1/4
Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	180g	355g	595g	810g	1000g	1185g	1360g	1530g	1690g	1995g
1 kutu = 285g	2/3	1 1/4	2	2 2/3	3 1/2	4 1/4	4 3/4	5 1/3	6	7

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK IRK YETİŞKİN KÖPEKLER
İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

TROUT & SALMON

KÖPEK FORMÜLÜ

SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
alabalık filetosu (%25), somon filetosu (%20), morina filetosu, ringa balığı, ton balığı, tatlı patates, balık yağı, hayvansal yağ, karides, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %76.00; ham protein %11.00; ham yağ %3.50; ham lifler %0.50; ham kül %2.50.

Kg başına katkı maddeleri
Nutritional additives: Vitamin A 4000IU; Vitamin D3 400IU; Vitamin E 130mg; Choline chloride 400mg; Zinc (Zinc chelate of hydroxy analogue of methionine): 36mg; Manganese (Manganese chelate of hydroxy analogue of methionine): 6.8mg; Iron [Iron(II) chelate of glycine hydrate]: 16.8mg; Copper (Copper chelate of hydroxy analogue of methionine): 2.9mg; Selenium (Selenised yeast inactivated): 0.00242mg; DL-methionine, technically pure 1000mg; Taurine 500mg; L-carnitine 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	140g	285g
Tüm Irklar		✔
Küçük Irklar	✔	

Beslenme kılavuzu

Kalori İçeriği M.E. (CEN) 982 kcal/kg - 4,11MJ/kg - 137,50 kcal/kutu (140g) - 279,90 kcal/kutu (285g)

Yetişkin köpek kilosu	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg	10kg
RDA in g	100g	170g	230g	290g	340g	390g	440g	485g	530g	570g
1 kutu = 140g	3/4	1 1/4	1 2/3	2	2 1/2	2 3/4	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4

Yetişkin köpek kilosu	2kg	5kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	40kg	50kg
RDA in g	170g	340g	570g	775g	960g	1140g	1305g	1465g	1620g	1915g
1 kutu = 285g	2/3	1 1/4	2	2 3/4	3 1/3	4	4 1/2	5 1/4	5 2/3	6 3/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR farmaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

N&D PRIME

KEDİ FORMÜLÜ

YAVRU KEDİ FORMÜLLERİ

		KURU	YAŞ
CHICKEN & POMEGRANATE KITTEN	YAVRULAR, EMZİREN VE GEBE DİŞİ KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA	✓	✓

YETİŞKİN FORMÜLLERİ

CHICKEN & POMEGRANATE	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA	✓	✓
WILD BOAR & APPLE	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA	✓	✓
KUZU & BLUEBERRY	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA	✓	✓

ÖZEL BAKIM FORMÜLLERİ

CHICKEN & POMEGRANATE NEUTERED	KISIRLAŞTIRILMIŞ YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA	✓

YAVRU KEDİLER, GEBE VEYA EMZİRME DÖNEMİNDEKİ YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA.

CHICKEN & POMEGRANATE KITTEN

KEDİ FORMÜLÜ

98% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%30), kurutulmuş tavuk proteini (%28), tatlı patates, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %44.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.80; Nem %8.00; Ham kül %8.50; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.08; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; Taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

	300g	1,5kg	5kg	10kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu
Yavru kedi için

%6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (Hesaplanan):
M. E. (CEN) 4204kcal/kg - 17.59MJ/kg - 1 cup = 98g = 412kcal/cup

	Yavru Kedi Kilosu	0.5kg (1.1 lbs)	1kg (2.2 lbs)	1.5kg (3.3 lbs)	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)
	sütten kesme	23-40g 0.25-0.40c	18-40g 0.20-0.40c	—	—	—	—	—
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	1-3 aylık	23-27g 0.25-0.33c	36-45g 0.40-0.50c	54-63g 0.55-0.65c	63-72g 0.65-0.70c	—	—	—
	4-6 aylık	18-23g 0.20-0.25c	32-36g 0.33-0.40c	45-54g 0.45-0.55c	54-60g 0.55-0.60c	63-68g 0.65-0.70c	—	—
	7-12 aylık	—	—	36-54g 0.33-0.55c	45-50g 0.45-0.50c	54-60g 0.55-0.60c	60-63g 0.60-0.65c	63-68g 0.65-0.70c

Hamile veya emziren kediler için

Yetişkin kedinin ağırlığı	Gestating queen (3kg - 6.6 lb)	Gestating queen (5kg - 1 lb)	Lactating queen
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	45-80g 0.50-0.75c	65-110g 0.66-1.25c	ad libitum

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE

KEDİ FORMÜLÜ

98% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%30), kurutulmuş tavuk proteini (%28), tatlı patates, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %44.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.80; Nem %8.00; Ham kül %8.50; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.08; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; Taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

	300g	1,5kg	5kg	10kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu

%6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (Hesaplanan): M. E. (CEN) 4204kcal/kg - 17.59MJ/kg - 1 kap = 98g = 412kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-36g (0.25-0.33c)	25-42g (0.25-0.50c)	28-48g (0.25-0.50c)	32-52g (0.33-0.50c)	35-58g (0.33-0.66c)	38-62g (0.33-0.66c)	40-66g (0.50-0.66c)	42-70g (0.50-0.75c)	45-75g (0.50-0.75c)	48-80g (0.50-0.75c)

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

WILD BOAR & APPLE

KEDİ FORMÜLÜ

98% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN YABAN DOMUZU.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
yaban domuzu (%25), kurutulmuş yaban domuzu proteini (%23), tatlı patates, kemiksiz tavuk, kurutulmuş tavuk proteini, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş elma (%0.5), kurutulmuş nar, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %44.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.80; Nem %8.00; Ham kül %8.70; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.08; Omega-6 %3.40; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; Taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (Hesaplanan): M. E. (CEN) 4197kcal/kg - 17.56MJ/kg - 1 cup = 98g = 411kcal/cup

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-36g (0.25-0.33c)	25-42g (0.25-0.50c)	28-48g (0.25-0.50c)	32-52g (0.33-0.50c)	35-58g (0.33-0.66c)	38-62g (0.33-0.66c)	40-66g (0.50-0.66c)	42-70g (0.50-0.75c)	45-75g (0.50-0.75c)	48-80g (0.50-0.75c)

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR Farmina VET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY

KEDİ FORMÜLÜ

98% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kuzu (%28), kurutulmuş kuzu proteini (%26), tatlı patates, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş yaban mersini (%0.5), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %42.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.80; Nem %8.00; Ham kül %8.90; Kalsiyum %1.20; Fosfor %1.00; Magnezyum %0.09; Omega-6 %3.40; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; Taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

	300g	1,5kg	5kg	10kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (Hesaplanan): M. E. (CEN) 4178kcal/kg - 17.48MJ/kg - 1 cup = 98g = 409kcal/cup

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-36g 0.25-0.33c	25-42g 0.25-0.50c	28-48g 0.25-0.50c	32-52g 0.33-0.50c	35-58g 0.33-0.66c	38-62g 0.33-0.66c	40-66g 0.50-0.66c	42-70g 0.50-0.75c	45-75g 0.50-0.75c	48-80g 0.50-0.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR Farmina VET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKIN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

NEUTERED Chicken & Pomegranate

KEDİ FORMÜLÜ

98% hayvan kaynaklı protein

0% yapay koruyucu madde

0% tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz tavuk (%30), kurutulmuş tavuk proteini (%28), tatlı patates, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %46.00; Ham yağ %11.00; Ham lif %5.10; Nem %8.00; Ham kül %8.90; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.08; Omega-6 %2.00; Omega-3 %0.45; DHA %0.30; EPA %0.10.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2800mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; Taurin 5000mg; L-Karnitin 400mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (Hesaplanan): M. E. (CEN) 3643kcal/kg - 15.24MJ/kg - 1 cup = 98g = 357kcal/cup

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	24-32g 0.25-0.33c	28-38g 0.25-0.33c	32-42g 0.33-0.50c	36-48g 0.33-0.50c	40-52g 0.33-0.50c	42-56g 0.50-0.66c	45-60g 0.50-0.66c	48-65g 0.50-0.66c	52-68g 0.50-0.75c	54-72g 0.50-0.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir. Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YAVRU KEDİLER, GEBE VEYA EMZİREN DIŞI KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE KITTEN

KEDİ FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
tavuk fileto (%50), tavuk baget, nar (%4), balık yağı, hayvansal yağ, fruktooligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %74.00; ham protein %14.50; ham yağ %4.50; ham lifler %0.40; ham kül %2.90.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 5600 IU; D3 vitamini 370 IU; E vitamini 185 mg; kolin klorür 584 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 122 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 7.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 19.6 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 3.3 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1750 mg; taurin 935 mg; L-karnitin 58 mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

	80g
Mevcut boyları	
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 1115 kcal/kg - 4.67MJ/kg - 89.20 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	0.5kg	1kg	1.5kg	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	5kg	6kg
RDA in g	110g	180g	235g	260g	270g	300g	330g	365g	425g	480g
1kutu = 80g	1 1/3	2 1/4	3	3 1/4	3 1/3	3 3/4	4 1/4	4 1/2	5 1/3	6

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE

KEDİ FORMÜLÜ

YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
tavuk fileto (%45), tavuk baget, nar (%4), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %14.00; ham yağ %4.20; ham lifler %0.70; ham kül %2.50.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 1062 kcal/kg - 4,44MJ/kg - 85.00 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	150g	175g	195g	215g	240g	255g	275g	295g	310g	330g
1kutu = 80g	1 3/4	2 1/4	2 1/3	2 2/3	3	3 1/4	3 1/2	3 2/3	3 3/4	4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY

KEDİ FORMÜLÜ

YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
kuzu bacağı (%55), kuzu karaciğeri, yaban mersini (%4), balık yağı, hayvansal yağ, fruktoz oligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.00; ham yağ %6.50; ham lifler %0.70; ham kül %2.90.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (Metiyonin hidroksi analogunun manganez şelat): 6.8 mg; demir [demir(II) şelat glisin hidrat]: 16.8 mg; bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; DL-metiyonin 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 1140 kcal/kg - 4,77MJ/kg - 91,20 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	140g	160g	180g	200g	220g	240g	255g	275g	290g	305g
1kutu = 80g	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	3 2/3	3 3/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

WILD BOAR & APPLE

KEDİ FORMÜLÜ

YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN YABAN DOMUZU.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
yaban domuzu eti (%50), yaban domuzu sapı, elma (%4), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %13.00; ham yağ %5.00; ham lifler %0.70; ham kül %2.50.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.80 mg; Bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; DL-metiyonin 1500 mg; Taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu

Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 1092 kcal/kg - 4.57MJ/kg - 87.40 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	145g	170g	190g	215g	230g	250g	270g	290g	305g	320g
1kutu = 80g	1 3/4	2	2 1/3	2 2/3	2 3/4	3	3 1/3	3 1/2	3 3/4	4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR farmaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

N&D PUMPKIN

KEDİ FORMÜLÜ

YETİŞKİN KEDİ FORMÜLLERİ

		KURU	YAŞ
QUAIL & POMEGRANATE	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA	✓	
QUAIL & PUMPKIN	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA		✓
CHICKEN, PUMPKIN & POMEGRANATE	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA		✓
WILD BOAR, PUMPKIN & APPLE	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA		✓
LAMB, PUMPKIN & BLUEBERRIES	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA		✓
VENISON & PUMPKIN	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA		✓
VENISON & APPLE	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA	✓	
DUCK & PUMPKIN	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA		✓
DUCK & KUTUTALUPE MELON	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DİYETETİK TAM MAMA	✓	

ÖZEL BAKIM FORMÜLLERİ

NEUTERED QUAIL & POMEGRANATE	KISIRLAŞTIRILMIŞ YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA	✓	
NEUTERED LAMB & BLUEBERRIES	KISIRLAŞTIRILMIŞ YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA	✓	

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

QUAIL & POMEGRANATE

FELIINE FORMULA

96% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ BILDIRCIN.
- BAL KABAĞI, ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
bıldırcın (%30), kurutulmuş bıldırcın proteini (%28), bezelye nişastası, tavuk yağı, kurutulmuş bal kabağı (%5), kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabuk ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstratı.

Analitik bileşenler
Ham protein %44.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.80; Nem %8.00; Ham kül %8.70; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.09; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; Taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 100mg; biberiye ekstratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4197kcal/kg - 17.56MJ/kg - 1 kap = 98g = 411kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-36g (0.25-0.33c)	25-42g (0.25-0.50c)	28-48g (0.25-0.50c)	32-52g (0.33-0.50c)	35-58g (0.33-0.66c)	38-62g (0.33-0.66c)	40-68g (0.50-0.66c)	42-72g (0.50-0.75c)	45-76g (0.50-0.75c)	48-80g (0.50-0.75c)

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

VENISON & APPLE

KEDİ FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | **0%** yapay koruyucu madde | **0%** tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ GEYİK ETİ.
- BAL KABAĞI, ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
geyik (%28), kurutulmuş geyik proteini (%26), bezelye nişastası, tavuk yağı, kurutulmuş bal kabağı (%5), kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş elma (%0.5), kurutulmuş yaban mersini, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabuk ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstratı.

Analitik bileşenler
Ham protein %42.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.80; Nem %8.00; Ham kül %8.70; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.09; Omega-6 %3.40; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; Taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 100mg; biberiye ekstratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4185kcal/kg - 17.51MJ/kg - 1 kap = 98g = 410kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-36g 0.25-0.33c	25-42g 0.25-0.50c	28-48g 0.25-0.50c	32-52g 0.33-0.50c	35-58g 0.33-0.66c	38-62g 0.33-0.66c	40-68g 0.50-0.66c	42-72g 0.50-0.75c	45-76g 0.50-0.75c	48-80g 0.50-0.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

DUCK & KUTUTALOUPE MELON

KEDİ FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ ÖRDEK ETİ.
- BAL KABAĞI, ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kemiksiz ördek (%30), kurutulmuş ördek proteini (%28), bezelye nişastası, tavuk yağı, kurutulmuş bal kabağı (%5), kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş kavun (%0.5), kurutulmuş nar, kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabuk ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstratı.

Analitik bileşenler
Ham protein %44.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.80; Nem %8.00; Ham kül %8.70; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.09; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; Taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 100mg; biberiye ekstratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4197kcal/kg - 17.56 MJ/kg – 1 kap = 98g = 411kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-36g 0.25-0.33c	25-42g 0.25-0.50c	28-48g 0.25-0.50c	32-52g 0.33-0.50c	35-58g 0.33-0.66c	38-62g 0.33-0.66c	40-68g 0.50-0.66c	42-72g 0.50-0.75c	45-76g 0.50-0.75c	48-80g 0.50-0.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir. Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KISIRLAŞTIRILMIŞ YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

NEUTERED Quail & Pomegranate

KEDİ FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ BILDIRCIN.
- BAL KABAĞI, ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
bıldırcın (%32), kurutulmuş bıldırcın proteini (%30), bezelye nişastası, kurutulmuş bal kabağı (%5), kurutulmuş yumurta, tavuk yağı, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabuk ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstratı.

Analitik bileşenler
Ham protein %46.00; Ham yağ %11.00; Ham lif %5.50; Nem %8.00; Ham kül %8.70; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.09; Omega-6 %2.00; Omega-3 %0.45; DHA %0.30; EPA %0.10.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2800mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; Taurin 5000mg; L-Karnitin 400mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstratı 100mg; biberiye ekstratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES | PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE | cruelty free research

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3631kcal/kg - 15.19MJ/kg - 1 kap = 98g = 356kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	25-33g 0.25-0.33c	30-40g 0.33-0.50c	32-44g 0.33-0.50c	36-48g 0.33-0.50c	40-52g 0.33-0.50c	42-56g 0.50-0.66c	45-60g 0.50-0.66c	48-65g 0.50-0.66c	52-68g 0.50-0.66c	55-72g 0.50-0.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir. Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

KISIRLAŞTIRILMIŞ YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

NEUTERED Lamb, Pumpkin & Blueberry

KEDİ FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- BAL KABAĞI, ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kuzu (%32), kurutulmuş kuzu proteini (%30), tatlı patates, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş bal kabağı (%5), kurutulmuş yumurta, tavuk yağı, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş yaban mersini (%0.5), kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş elma, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %46.00; Ham yağ %11.00; Ham lif %5.10; Nem %8.00; Ham kül %8.90; Kalsiyum %1.20; Fosfor %1.00; Magnezyum %0.09; Omega-6 %2.00; Omega-3 %0.45; DHA %0.30; EPA %0.10.

Kg başına katkı maddeleri
Besinsel katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2800mg; Beta-karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; Teknik olarak saf DL-metiyonin 5000mg; Taurin 5000mg; L-Karnitin 400mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan: M.E. (CEN) 3643kcal/kg - 15.24MJ/kg - 1 cup=98g=357kcal/cup

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	25-33g 0.25-0.33c	30-40g 0.33-0.50c	32-44g 0.33-0.50c	36-48g 0.33-0.50c	40-52g 0.33-0.50c	42-56g 0.50-0.66c	45-60g 0.50-0.66c	48-65g 0.50-0.66c	52-68g 0.50-0.66c	56-72g 0.50-0.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir. Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

QUAIL & PUMPKIN

KEDİ FORMÜLÜ

- YÜKSEK KALİTELİ BILDIRCIN.
- SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
bıldırcın filetosu (%30), tavuk fileto, tavuk baget, balkabağı (%5), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %13.00; ham yağ %4.20; ham lifler %1.00; ham kül %2.40.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (Metiyonin hidroksi analogunun manganez şelat): 6.8 mg; demir [demir(II) şelat glisin hidrat]: 16.8 mg; bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 1045 kcal/kg - 4.37MJ/kg - 83.60 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	150g	175g	200g	220g	240g	260g	280g	300g	320g	335g
1kutu = 80g	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN, PUMPKIN & POMEGRANATE

KEDİ FORMÜLÜ

YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
tavuk fileto (%40), tavuk baget, balkabağı (%5), nar (%4), balık yağ, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %13.00; ham yağ %4.20; ham lifler %1.00; ham kül %2.50.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; Taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 1042 kcal/kg - 4,36MJ/kg - 83,40 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	150g	175g	200g	220g	240g	260g	280g	300g	320g	335g
1kutu = 80g	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

WILD BOAR, PUMPKIN & APPLE

KEDİ FORMÜLÜ

YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN YABAN DOMUZU.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
yaban domuzu omuz (45%), yaban domuzu SAP, balkabağı (5%), elma (4%), balık yağ, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %12.50; ham yağ %5.00; ham lifler %1.00; ham kül %2.5.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; Taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 1074 kcal / kg - 4.50MJ / kg - 85.90 kcal / kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	150g	170g	190g	215g	235g	250g	270g	290g	305g	325g
1kutu = 80g	1 3/4	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/4	3 1/3	3 2/3	3 3/4	4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB, PUMPKIN & BLUEBERRY

KEDİ FORMÜLÜ

YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
kuzu bacağı (%50), kuzu karaciğeri, balkabağı (%5), yaban mersini (%4), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %11.50; ham yağ %6.50; ham lifler %1.00; ham kül %2.90.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (Metiyonin hidroksi analogunun manganez şelat): 6.8 mg; demir [demir(II) şelat glisin hidrat]: 16.8 mg; bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 1122 kcal/kg - 4.69MJ/kg - 89.80 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	140g	165g	185g	205g	225g	245g	260g	280g	295g	310g
1kutu = 80g	1 3/4	2	2 1/3	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	3 2/3	3 3/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

VENISON & PUMPKIN

KEDİ FORMÜLÜ

YÜKSEK KALİTELİ GEYİK ETİ.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
geyik eti omuz (%35), tavuk fileto, tavuk baget, balkabağı (%5), balık yağ, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %13.00; ham yağ %4.20; ham lifler %1.00; ham kül %3.00.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (Metiyonin hidroksi analogunun manganez şelat): 6.8 mg; demir [demir(II) şelat glisin hidrat]: 16.8 mg; bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 1024 kcal/kg - 4.29MJ/kg - 81.90 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	155g	180g	205g	225g	250g	265g	285g	305g	325g	340g
1kutu = 80g	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/3	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

DUCK & PUMPKIN

KEDİ FORMÜLÜ

YÜKSEK KALİTELİ ÖRDEK ETİ.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
ördek fileto (%30), tavuk fileto, tavuk baget, balkabağı (%5), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %13.00; ham yağ %4.20; ham lifler %1.00; ham kül %2.50.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 36 mg; manganez (Metiyonin hidroksi analogunun manganez şelat): 6.8 mg; demir [demir(II) şelat glisin hidrat]: 16.8 mg; bakır (metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu

Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 1042 kcal/kg - 4,36MJ/kg - 83,40 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	150g	175g	200g	220g	240g	260g	280g	300g	320g	335g
1kutu = 80g	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR farmaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

N&D ANCESTRAL GRAIN

KEDİ FORMÜLÜ

YETİŞKİN FORMÜLLERİ

		KURU
CHICKEN & POMEGRANATE	YETIŞKIN KEDILER IÇIN FORMÜLE EDILMIŞ DİYETETİK TAM MAMA	
LAMB & BLUEBERRY	YETIŞKIN KEDILER IÇIN FORMÜLE EDILMIŞ DİYETETİK TAM MAMA	

ÖZEL BAKIM FORMÜLLERİ

NEUTERED CHICKEN & POMEGRANATE	YETIŞKIN KISIRLAŞTIRILMIŞ KEDILER IÇIN FORMÜLE EDILMIŞ DİYETETİK TAM MAMA	

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

CHICKEN & POMEGRANATE

KEDİ FORMÜLÜ

94% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% corn

- YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
Kemiksiz tavuk (%24), kurutulmuş tavuk proteini (%24), kılçıksız buğday (%10%), yulaf (%10), tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağ (ringa balığı), kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş havuç, yonca unu, inulin, frukto oligosakkaritler, Maya özü (manno-oligo-sakaritlerin kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, psyllium kabuğu ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira Maya, zerdeçal (%0.2), aloe vera özü.

Analitik bileşenler
Ham protein 36.00%; ham yağ 20.00%; ham lifler 1.90%; nem 8.00%; ham kül 8.10%; Kalsiyum 1.10%; Fosfor 0.90%; Magnezyum 0.08%; Omega - 6 3.30%; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 18000İU; D3 vitamini 1200İU; E vitamini 600mg; C vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 vitamini 20mg; B6 vitamini 8.1 mg; B1 vitamini 10mg; Biyotin 1.5 mg; folik asit 1.5 mg; B12 vitamini 0.1 mg; kolin klorür 2500 mg; Beta-karoten 1.5 mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 163.80 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 64.60 mg; demir(demir (II) glisin hidrat şelat): 58.30 mg; Bakır (metiyonin 15.80 mg hidroksi analogunun bakır şelat; dl-metiyonin, teknik olarak saf 5000mg; taurin 4000mg; L-karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay özü 100mg; biberiye özü. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol özleri.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4165kcal/kg-17.43MJ/kg - 1 kap = 93g = 387kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-36g 0.25-0.33c	25-42g 0.25-0.50c	28-48g 0.33-0.50c	32-52g 0.33-0.50c	35-58g 0.33-0.66c	38-62g 0.33-0.66c	40-66g 0.50-0.66c	42-70g 0.50-0.75c	45-75g 0.50-0.75c	48-80g 0.50-0.75c

Günlük miktar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir.
Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

LAMB & BLUEBERRY

KEDİ FORMÜLÜ

94% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% corn

- YÜKSEK KALİTELİ ÇİMLE BESLENEN KUZU.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
kuzu (%22), kurutulmuş kuzu proteini (%20), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), tavuk yağ, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş havuç, yonca unu, inulin, frukto-oligosakkaritler, Maya özü (manno-oligo-sakaritlerin kaynağı), kurutulmuş yaban mersini (%0.5), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, psyllium kabuğu ve tohumlar (%0.3), sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera özü.

Analitik bileşenler
Ham protein 36.00%; ham yağ 20.00%; ham lifler 1.90%; nem 8.00%; ham kül 8.10%; Kalsiyum 1.10%; Fosfor 0.90%; Magnezyum 0.09%; Omega - 6 3.40%; Omega-3 0.90%; DHA 0.50%; EPA 0.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 18000İU; D3 vitamini 1200İU; E vitamini 600mg; C vitamini 300mg; Niasin 150mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 vitamini 20mg; B6 vitamini 8.1 mg; B1 vitamini 10mg; Biyotin 1.5 mg; folik asit 1.5 mg; B12 vitamini 0.1 mg; kolin klorür 2500 mg; Beta-karoten 1.5 mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 163.80 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 64.60 mg; demir(demir (II) glisin hidrat şelat): 58.30 mg; Bakır (metiyonin 15.80 mg hidroksi analogunun bakır şelat; dl-metiyonin, teknik olarak saf 5000mg; taurin 4000mg; L-karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay özü 100mg; biberiye özü. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol özleri.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4165kcal/kg-17.43MJ/kg - 1 kap = 93g = 387kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-38g 0.25-0.33c	26-44g 0.25-0.50c	30-50g 0.33-0.50c	33-55g 0.33-0.50c	36-60g 0.33-0.66c	40-65g 0.50-0.66c	42-70g 0.50-0.75c	44-74g 0.50-0.75c	48-78g 0.50-0.75c	50-82g 0.50-0.75c

Günlük miktar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir.
Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

NEUTERED Chicken & Pomegranate

KEDİ FORMÜLÜ

94% hayvan kaynaklı protein

0% yapay koruyucu madde

0% mısır

- **YÜKSEK KALİTELİ SERBEST GEZEN İTALYAN TAVUĞU.**
- **ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.**
- **MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.**
- **BOTANİK ÖZLER İÇERİR.**

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES

PACKED UNDER PROTECTIVE ATMOSPHERE

cruelty free research

Kompozisyonu:
Kemiksiz tavuk (%24), kurutulmuş tavuk proteini (%24), kılçıksız buğday (%10%), yulaf (%10), kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş pancar posası, tavuk yağı, balık yağı (ringa balığı), yonca unu, kurutulmuş havuç, inulin, frukto oligosakkaritler, Maya özü (manno-oligo-sakaritlerin kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, psyllium kabuğu ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira Maya, zerdeçal (%0.2), aloe vera özü.

Analitik bileşenler
Ham protein 38.00%; ham yağ 10.00%; ham lifler 5.50%; nem 8.00%; ham kül 8.30%; Kalsiyum 1.10%; Fosfor 0.90%; Magnezyum 0.08%; Omega - 6 1.80%; Omega-3 %0.40; DHA %0.25; EPA %0.15.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 18000İU; D3 vitamini 1200İU; E vitamini 600mg; C vitamini 300mg; Niasin 150 mg; kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 vitamini 20mg; B6 vitamini 8.1 mg; B1 vitamini 10mg; Biyotin 1.5 mg; folik asit 1.5 mg; B12 vitamini 0.1 mg; kolin klorür 2800mg; Beta-karoten 1.5 mg; Çinko (Metiyonin hidroksi analogunun çinko şelat): 163.80 mg; manganez (manganez şelat metiyonin hidroksi analogu): 64.60 mg; demir(demir (II) glisin hidrat şelat): 58.30 mg; Bakır (metiyonin 15.80 mg hidroksi analogunun bakır şelat; dl-metiyonin, teknik olarak saf 5000 mg; taurin 5000 mg; L-karnitin 400 mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay özü 100mg; biberiye özü. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol özleri.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 3557kcal/kg-14.88MJ/kg - 1 kap = 93g = 348kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	24-32g 0.25-0.33c	28-38g 0.25-0.33c	32-42g 0.33-0.50c	36-48g 0.33-0.50c	40-52g 0.33-0.50c	42-56g 0.50-0.66c	45-60g 0.50-0.66c	48-65g 0.50-0.66c	52-68g 0.50-0.75c	54-72g 0.66-0.75c

Günlük miktar tablosu sadece gösterge niteliğindedir ve doğru vücut ağırlığını elde etmek için dikkat edilmesi gerekir.
Günlük mama miktarı iki öğün veya daha fazlasına ayrılabilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR farmaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

N&D OCEAN

KEDİ FORMÜLÜ

YAVRU KEDI FORMÜLLERI

		KURU	YAŞ
TUNA,COD, SHRIMP & PUMPKIN - KITTEN	YAVRU KEDILER, GEBE VEYA EMZIREN DIŞI KEDILER IÇIN FORMÜLE EDILMIŞ DIYETETIK TAM MAMA		✓
COD, SHRIMP, PUMPKIN & KUTUTALOUPE MELON - KITTEN	YAVRU KEDILER, GEBE VEYA EMZIREN DIŞI KEDILER IÇIN FORMÜLE EDILMIŞ DIYETETIK TAM MAMA	✓	

YETİŞKİN KEDİ FORMÜLLERİ

TUNA, COD, SHRIMP & PUMPKIN	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA		✓
TUNA & SALMON	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA		✓
TUNA, SARDINE & SHRIMP	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA		✓
TUNA & SHRIMP	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA		✓
TUNA, SQUID & SHRIMP	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA		✓
COD, SHRIMP, PUMPKIN & KUTUTALOUPE MELON	YAVRU KEDILER İÇIN DIYETETIK TAM MAMA	✓	
HERRING & ORANGE	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA	✓	
HERRING, PUMPKIN & ORANGE	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA	✓	
COD, SPELT, OATS & ORANGE	YETIŞKIN KEDILER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA	✓	

ÖZEL BAKIM FORMÜLLERI

NEUTERED HERRING & ORANGE	YETIŞKIN KISIRLAŞTIRILMIŞ KEDILER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA	✓	

YAVRU KEDİLER, GEBE VEYA EMZİREN DIŞI KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

COD, SHRIMP, PUMPKIN & KUTUTALOUPE MELON KITTEN KEDİ FORMÜLÜ

96%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

- KUZEY DENİZİ'NDEN MORİNA.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
morina balığı (%32), kurutulmuş morina balığı proteini (%30), tatlı patates, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş karides (%5), kurutulmuş balkabağı (%5), kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş kavun (%0.5), kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları, kurutulmuş yaban mersini, kurutulmuş elma, sodyum klorür, potasyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0,2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %44.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.80; Nem %8.00; Ham kül %8.50; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.08; Omega-6 %3.10; Omega-3 %1.40; DHA %0.70; EPA %0.40.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; Kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; Kolin Klorür 2500mg; betakaroten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.6mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.8mg; DL-methiyonin, teknik olarak saf 5000mg; Taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan tokoferol ekstraktı.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nemde Kalori İçeriği (hesaplanmıştır): M. E. (CEN) 4204kcal/kg - 17.59MJ/kg - 1 cup=98g=412kcal/cup

Yavru kedi için

Yavru Kedi Kilosu	0.5kg (1.1 lbs)	1kg (2.2 lbs)	1.5kg (3.3 lbs)	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	4kg (8.8 lbs)
sütten kesme	25-40g (0.25-0.50c)	20-40g (0.25-0.50c)	—	—	—	—	—
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar: 1-3 aylık	25-28g (0.25-0.33c)	35-45g (0.33-0.50c)	55-65g (0.50-0.66c)	60-70g (0.66c)	—	—	—
4-6 aylık	20-25g (0.25c)	35-40g (0.33-0.50c)	45-55g (0.50c)	55-60g (0.50-0.66c)	60-65g (0.66c)	65-70g (0.66c)	70-80g (0.75c)
7-12 aylık	—	—	38-55g (0.33-0.50c)	45-55g (0.50c)	55-60g (0.55-0.66c)	60-65g (0.66c)	65-75g (0.66-0.75c)

Hamile veya emziren kediler için

Yetişkin kedinin ağırlığı	Gestating queen (3kg - 6.6 lb)	Gestating queen (5kg - 1 lb)	Lactating queen
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	60-80g 0.66-0.75c	85-110g 0.75-1.25c	ad libitum

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

HERRING & ORANGE
KEDİ FORMÜLÜ

98%	0%	0%
hayvan kaynaklı protein	yapay koruyucu madde	tahıl

- KUZEY DENİZİ'NDEN RİNGA BALIĞI.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
ringa balığı (%32), kurutulmuş ringa balığı proteini (%30), tatlı patates, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş yumurta, bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş tatlı portakal (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %44.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.80; Nem %8.00; Ham kül %8.50; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.08; Omega-6 %3.10; Omega-3 %1.40; DHA %0.80; EPA %0.50.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; Kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; betakaroten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.60mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.30mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 5000mg; taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; Biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı.

	300g	1,5kg	5kg	10kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nemde Kalori İçeriği (hesaplanmıştır): M.E. (CEN) 4204kcal/kg - 17.59MJ/kg - 1 kap = 98g = 412kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-36g 0.25-0.33c	25-42g 0.25-0.50c	28-48g 0.25-0.50c	32-52g 0.33-0.50c	35-58g 0.33-0.66c	38-62g 0.33-0.66c	40-66g 0.50-0.66c	42-70g 0.50-0.75c	45-75g 0.50-0.75c	48-80g 0.50-0.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

HERRING, PUMPKIN & ORANGE

KEDİ FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- KUZEY DENİZİ'NDEN RİNGA BALIĞI.
- BALKABAĞI,ÇÖZÜNÜR LİF VE ANTİOKSİDANLAR BAKIMINDAN ZENGİNDİR.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
ringa balığı (%32), kurutulmuş ringa balığı proteini (%30), bezelye nişastası, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş balkabağı (%5), kurutulmuş yumurta, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş tatlı portakal (%0.5), kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş yaban mersini, kurutulmuş elma, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %44.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.80; Nem %8.00; Ham kül %8.70; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.90; Omega-6 %3.10; Omega-3 %1.40; DHA %0.80; EPA %0.50.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: Vitamin A 18000IU; Vitamin D3 1200IU; Vitamin E 600mg; Vitamin C 300mg; Niasin 150mg; Kalsiyum D-pantotenat 50mg; Vitamin B2 20mg; Vitamin B6 8.1mg; Vitamin B1 10mg; Biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; Vitamin B12 0.1mg; kolin klorür 2500mg; betakaroten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.60mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.30mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 5000mg; taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanan): M.E. (CEN) 4197kcal/kg - 17.56MJ/kg - 1 kap = 98g = 411kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5lbs)	3kg (6.6lbs)	3.5kg (7.7lbs)	4kg (8.8lbs)	4.5kg (9.9lbs)	5kg (11lbs)	5.5kg (12.1lbs)	6kg (13.2lbs)	6.5kg (14.3lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-36g 0.25-0.33c	25-42g 0.25-0.50c	28-48g 0.25-0.50c	32-52g 0.33-0.50c	35-58g 0.33-0.66c	38-62g 0.33-0.66c	40-68g 0.50-0.66c	42-72g 0.50-0.75c	45-76g 0.50-0.75c	48-80g 0.50-0.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

COD, SPELT, OATS & ORANGE

KEDİ FORMÜLÜ

94% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% corn

- KUZEY DENİZİ'NDEN MORİNA.
- ATA TAHILLAR GLİSEMİK KONTROLÜ DESTEKLER.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
morina balığı (%27), kurutulmuş morina balığı proteini (%26), balık yağı (ringa balığı), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş tatlı portakal (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %36.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.90; Nem %8.00; Ham kül %8.00; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.08; Omega-6 %1.80; Omega-3 %2.50; DHA %1.10; EPA %0.80.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; Kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; betakaroten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.60mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.30mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 5000mg; taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nem içeriğinde Kalori İçeriği (hesaplanmıştır): M.E. (CEN) 4168kcal/kg-17.44MJ/kg - 1 kap = 93g = 387kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	22-36g 0.25-0.33c	25-42g 0.25-0.50c	28-48g 0.33-0.50c	32-52g 0.33-0.50c	35-58g 0.33-0.66c	38-62g 0.33-0.66c	40-66g 0.50-0.66c	42-70g 0.50-0.75c	45-75g 0.50-0.75c	48-80g 0.50-0.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir.
Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FarminaVETResearch — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KISIRLAŞTIRILMIŞ KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

NEUTERED Herring & Orange

KEDİ FORMÜLÜ

96% hayvan kaynaklı protein | 0% yapay koruyucu madde | 0% tahıl

- KUZEY DENİZİ'NDEN RİNGA BALIĞI.
- YÜKSEK HAYVANSAL PROTEİN SEVİYESİ.
- MEYVE VE SEBZE ENTEGRASYONLARI.
- BOTANİK ÖZLER İÇERİR.

Kompozisyonu:
ringa balığı (%34), kurutulmuş ringa balığı proteini (%32), tatlı patates, kurutulmuş yumurta, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş tatlı portakal (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.

Analitik bileşenler
Ham protein %46.00; Ham yağ %11.00; Ham lif %5.10; Nem %8.00; Ham kül %8.90; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.08; Omega-6 %1.80; Omega-3 %0.60; DHA %0.35; EPA %0.15.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; Kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; Folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2800mg; betakaroten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.60mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.30mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; Teknik olarak saf DL–Metiyonin 5000mg; taurin 5000mg; L-Karnitin 400mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı ekstraktı.

	300g	1,5kg	5kg
Mevcut boyları	✔	✔	✔

Beslenme kılavuzu — %6 nemde Kalori İçeriği (hesaplanmıştır): M.E. (CEN) 3643kcal/kg - 15.24MJ/kg - 1 kap=98g=357kcal/kap

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg (4.4 lbs)	2.5kg (5.5 lbs)	3kg (6.6 lbs)	3.5kg (7.7 lbs)	4kg (8.8 lbs)	4.5kg (9.9 lbs)	5kg (11 lbs)	5.5kg (12.1 lbs)	6kg (13.2 lbs)	6.5kg (14.3 lbs)
Min-Maks Önerilen Günlük Miktar	25-33g 0.25-0.33c	30-40g 0.33-0.50c	32-44g 0.33-0.50c	36-48g 0.33-0.50c	40-52g 0.33-0.50c	42-56g 0.50-0.66c	45-60g 0.50-0.66c	48-65g 0.50-0.66c	52-68g 0.50-0.66c	56-72g 0.50-0.75c

Tabloda önerilen miktar gösterge niteliğindedir ve optimal vücut ağırlığını elde etmek için bir ayarlama gerektirir. Günlük mama miktarı günde 2 öğün veya daha fazlasına bölünebilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YAVRU KEDİLER, GEBE VEYA EMZİREN DIŞI KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

TUNA, COD, SHRIMP & PUMPKIN KITTEN

KEDİ FORMÜLÜ

- SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.
- SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.
- TAM YAŞ MAMA.
- YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
ton balığı bifteği (%50), morina filetosu (%10), somon filetosu, balkabağı (%5), karides (%5%), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %15.50; ham yağ %4.00; ham lifler %0.50; ham kül %3.90.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 5600 IU; D3 vitamini 370 IU; E vitamini 185 mg; kolin klorür 584 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 122 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 7.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 19.6 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 3.3 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1750 mg; taurin 935 mg; L-karnitin 58 mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (VEN) M.E. 1022 kcal/kg - 4,28MJ/kg - 81,80 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	0.5kg	1kg	1.5kg	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	5kg	6kg
RDA in g	120g	195g	255g	280g	290g	325g	360g	395g	460g	520g
1kutu = 80g	1 1/2	2 1/2	3 1/4	3 1/2	3 2/3	4	4 1/2	5	5 3/4	6 1/2

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

TUNA, COD, SHRIMP & PUMPKIN

KEDİ FORMÜLÜ

SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
ton balığı bifteği (%60), morina filetosu (%5), balkabağı (%5), karides (%5), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, Kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %76.00; ham protein %15.00; ham yağ %4.00; ham lifler %0.70; ham kül %3.50.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 987 kcal/kg - 4,13MJ/kg - 79,00 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	160g	185g	210g	235g	255g	275g	300g	320g	335g	355g
1kutu = 80g	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4	4 1/2

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

TUNA & SALMON

KEDİ FORMÜLÜ

SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
ton balığı bifteği (%60), somon filetosu (%10), balık yağı, hayvansal yağ, fruktooligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %76.00; ham protein %15.00; ham yağ %4.00; ham lifler %0.40; ham kül %3.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-Karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori İçeriği M.E. (CEN) M.E. 954 kcal / kg - 3.99MJ / kg - 76.30 kcal / kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	165g	195g	220g	240g	265g	285g	310g	330g	350g	365g
1kutu = 80g	2	2 1/2	2 3/4	3	3 1/3	3 1/2	3 3/4	4	4 1/3	4 1/2

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

TUNA, SARDINE & SHRIMP

KEDİ FORMÜLÜ

SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
ton balığı bifteği (%55), sardalya (%10), karides (%5), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %76.00; ham protein %15.00; ham yağ %4.00; ham lifler %0.40; ham kül %3.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) M.E. 1009 kcal/kg - 4.22MJ/kg - 80.70 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	155g	180g	205	230	250	270	290	310	330	245
1kutu = 80g	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/3	3 2/3	3 3/4	4	4 1/3

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FeminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETİŞKİN KEDİLER İÇİN DİYETETİK TAM MAMA

TUNA & SHRIMP

KEDİ FORMÜLÜ

SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

Kompozisyonu:
ton balığı bifteği (%65), karides (%5), balık yağı, hayvansal yağ, fruktooligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

ITALIAN FORMULA

Analitik bileşenler
nem %75.00; ham protein %15.50; ham yağ %4.00; ham lifler %0.40; ham kül %2.80.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu — Kalori içeriği M.E. (CEN) M.E. 1066 kcal/kg - 4.46MJ/kg - 85.30 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	150g	180g	195g	215g	235g	255g	275g	290g	310g	330g
1kutu = 80g	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 2/3	3	3 1/4	3 1/2	3 2/3	3 3/4	4

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FeminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

YETIŞKIN KEDILER IÇIN DIYETETIK TAM MAMA

TUNA, SQUID & SHRIMP

KEDİ FORMÜLÜ

SADECE SEÇKİN BALIKLARDAN VE DENİZ ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN HAYVANSAL PROTEİN.

SAKIZ, GUAR VEYA KARRAGENAN İÇERMEZ.

TAM YAŞ MAMA.

YALNIZCA BİR KEZ HAFİF BUHARLAMA YAPILMIŞTIR.

ITALIAN FORMULA

Kompozisyonu:
ton balığı bifteği (%55), Kalamar (%10), karides (%5), balık yağı, hayvansal yağ, frukto-oligosakkaritler, kondroitin sülfat, glukozamin, vitaminler, mineraller.

Analitik bileşenler
nem %76.00; ham protein %15.00; ham yağ %4.00; ham lifler %0.40; ham kül %3.30.

Kg başına katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: A vitamini 4800 IU; D3 vitamini 320 IU; E vitamini 160 mg; kolin klorür 501 mg; Bu kaydedilir hidroksi analog çinko (Çinko şelat): 36 mg, Mangan (Mangan şelat metiyonin hidroksi analoğu): 6.8 mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelat]: 16.8 mg; bakır (Metiyonin hidroksi analogunun bakır şelat): 2.9 mg; dl-metiyonin, teknik olarak saf 1500mg; taurin 800mg; L-karnitin 50mg.

Kullanım talimatı: Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Ürünü kullanırken tabloda belirtilen miktara dikkat ediniz. . Bireysel ihtiyaçlar değişir ve beslenme özel olmalıdır.Evcil hayvanınızı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için mama miktarı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Günlük miktar ırk, çevre, fiziksel egzersiz, mizaç ve vücut durumuna göre değişebilir. Yeni mamaya başlarken kısa bir süre eski mamasıyla karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Günlük mama miktarı, günde iki veya daha fazla öğüne bölünebilir. Oda sıcaklığında servis ediniz. Su her zaman mevcut olmalıdır. Ürün açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 48 saat içinde tüketilmelidir Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden 36 ay önce üretilmiştir Net ağırlık/ Parti No/Fabrika kayıt numarası/ Son kullanma tarihi konservenin üzerindedir.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

Beslenme kılavuzu

Kalori İçeriği M.E. (VEN) M.E. 1109 kcal/kg - 4,64MJ/kg - 88,70 kcal/kutu (80g)

Yetişkin kedinin ağırlığı	2kg	2.5kg	3kg	3.5kg	4kg	4.5kg	5kg	5.5kg	6kg	6.5kg
RDA in g	155g	180g	205g	230g	250g	270g	290g	310g	330g	345g
1kutu = 80g	2	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{4}$	3	$3\frac{1}{3}$	$3\frac{2}{3}$	$3\frac{3}{4}$	4	$4\frac{1}{3}$

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR farmaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

N&D
Natural

ITALIAN
FORMULA
N&D
Natural TUNA
N&D
Natural TUNA & CHICKEN
N&D
Natural TUNA SALMON
N&D
Natural CHICKEN
N&D
Natural TUNA & SHRIMP

N&D Natural

Natural TUNA

Kompozisyon
sarı yüzgeçli ton balığı (%70), balık suyu.

Analitik bileşenler
nem %80.00; ham protein %16.00; ham yağ %0.40; ham lifler %0.50; ham kül %1.00; Kalsiyum %0.10; Fosfor %0.03.

Natural CHICKEN

Kompozisyon
tavuk fileto (%70), tavuk suyu.

Analitik bileşenler
moisture 77.50%; crude protein 18.00%; crude fat 1.50%; crude fibres 0.50%; crude ash 2.00%; Calcium 0.10%; Phosphorus 0.03%.

Natural TUNA & CHICKEN

Kompozisyon
sarı yüzgeçli ton balığı (%50), tavuk fileto (%20), balık ve tavuk suyu.

Analitik bileşenler
nem 78.50%; ham protein 16.50%; ham yağ 1.20%; ham lifler 0.50%; ham kül %1.20; Kalsiyum %0.10; Fosfor %0.03.

Kullanım Talimatı: Bu ürün yalnızca aralıklı veya ek beslenme için tasarlanmıştır ve vücut ağırlığı 4 kg olan bir kedi için önerilen günlük kalori alımının yaklaşık %25'ini sağlar. Günlük öğünü eksiksiz ve dengeli bir şekilde sürdürmek için diğer tam yaş veya kuru mamalarla birlikte kullanılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

N&D Natural

Natural TUNA & SALMON

Kompozisyon
sarı yüzgeçli ton balığı (%50), somon filetosu (%20), balık suyu.

Analitik bileşenler
nem %80.00; ham protein %15.50; ham yağ %2.00; ham lifler %0.50; ham kül %1.20; Kalsiyum %0.10; Fosfor %0.03.

Natural TUNA & SHRIMP

Kompozisyon
sarı yüzgeçli ton balığı (%65), Bütün karides (%5), balık suyu.

Analitik bileşenler
nem %80.00; ham protein %16.00; ham yağ %0.40; ham lifler %0.50; ham kül %1.00; Kalsiyum %0.10; Fosfor %0.03.

Kullanım Talimatı: Bu ürün yalnızca aralıklı veya ek beslenme için tasarlanmıştır ve vücut ağırlığı 4 kg olan bir kedi için önerilen günlük kalori alımının yaklaşık %25'ini sağlar. Günlük öğünü eksiksiz ve dengeli bir şekilde sürdürmek için diğer tam yaş veya kuru mamalarla birlikte kullanılması tavsiye edilir. Su her zaman mevcut olmalıdır.

Mevcut boyları	80g
Tüm Irklar	✔

SCIENTIFICALLY TESTED BY: FVR FaminaVET Research — The Chair of Animal Nutrition, University of Naples "Federico II"

N&D QUINOA

köpek formülü

SİNDİRİM SİSTEMİ	KİLO KONTROLÜ	ÜRİNER SİSTEM	DERİ VE TÜY SAĞLIĞI				KISIRLAŞTIRILMIŞ
Digestion Kuzu, Quinoa, Rezene, Nane & Enginar	Weight Management Kuzu, Quinoa, Brokoli & Kuşkonmaz		Ringa Balığı, Quinoa, Hindistan cevizi & Zerdeçal	Geyik , Quinoa, Hindistan cevizi & Zerdeçal	Ördek , Quinoa, Hindistan cevizi & Zerdeçal	Bıldırcın, Quinoa, Hindistan cevizi & Zerdeçal	Ördek , Quinoa, Brokoli & Kuşkonmaz
Digestion	Weight Management Kuzu		Skin & Coat Ringa Balığı & Hindistan cevizi	Skin & Coat Geyik & Hindistan cevizi	Skin & Coat Ördek & Hindistan cevizi	Skin & Coat Bıldırcın & Hindistan cevizi	

N&D QUINOA

kedi formülü

SİNDİRİM SİSTEMİ	KİLO KONTROLÜ	ÜRİNER SİSTEM	DERİ VE TÜY SAĞLIĞI				KISIRLAŞTIRILMIŞ
Digestion Kuzu, Quinoa, Rezene & Nane	Weight Management Kuzu, Quinoa, Brokoli and Kuşkonmaz	Urinary - Ördek , Quinoa, Yaban mersini and Papatya	Ringa Balığı, Quinoa, Hindistan cevizi & Zerdeçal			Bıldırcın, Quinoa, Hindistan cevizi & Zerdeçal	Ördek , Quinoa, Brokoli & Kuşkonmaz
Digestion	Weight Management Kuzu	Urinary	Skin & Coat Ringa Balığı & Hindistan cevizi	Skin & Coat Geyik & Hindistan cevizi	Skin & Coat Ördek & Hindistan cevizi	Skin & Coat Bıldırcın & Hindistan cevizi	

	YAVRU KÖPEK BAŞLANGIÇ	YAVRU KÖPEK	YETİŞKİN	LIGHT	YAŞLI
N&D PRIME köpek formülü		Tavuk & Nar	Tavuk & Nar Kuzu & Yaban mersini Yaban domuzu & Elma		
N&D PUMPKIN köpek formülü	Tavuk & Nar	Tavuk & Nar Kuzu & Yaban mersini	Tavuk & Nar Kuzu & Yaban mersini Yaban domuzu & Elma	Geyik & Balkabağı Ördek & Balkabağı Bıldırcın & Balkabağı	
N&D ANCESTRAL köpek formülü	Tavuk & Nar	Tavuk & Nar Kuzu & Yaban mersini	Tavuk & Nar Kuzu & Yaban mersini Selection Tavuk & Nar	Tavuk & Nar Yaban domuzu & Elma	Tavuk & Nar
N&D OCEAN köpek formülü		Morina & Balkabağı	Ringa balığı & Portakal Morina & Balkabağı Morina & Portakal Somon,Morina & Kavun	Ringa Balığı & Karides Morina & Kalamar	Somon & Morina Alabalık & Somon

	YAVRU KEDİ	YETİŞKİN						KISIRLAŞTIRILMIŞ
N&D PRIME kedi formülü	Tavuk & Nar Tavuk & Nar				Tavuk & Nar	Kuzu & Yaban mersini	Yaban domuzu & Elma	Tavuk & Nar
N&D PUMPKIN kedi formülü		Bıldırcın & Balkabağı	Tavuk, Balkabağı & Nar	Yaban domuzu, Balkabağı&Elma	Kuzu, Balkabağı & Yaban mersini Ördek & Balkabağı	Bıldırcın, Balkabağı & Nar Geyik , Balkabağı & Elma	Ördek , Balkabağı & Kavun	Bıldırcın, Balkabağı, & Nar Kuzu, Balkabağı & Yaban mersini
N&D ANCESTRAL kedi formülü						Tavuk & Nar	Kuzu & Yaban mersini	Tavuk & Nar
N&D OCEAN kedi formülü	Morina, Karides, Balkabağı & Kavun Ton balığı, Morina, Karides & Balkabağı	Ton balığı, Morina, Karides & Balkabağı	Ton balığı & Somon Ton balığı, Sardalya & Karides		Ton balığı & Karides Ton balığı, Kalamar & Karides	Ringa Balığı & Portakal	Ringa Balığı, Balkabağı & Portakal	Morina & Portakal	Ringa Balığı & Portakal

NOTLAR

Farmina Pet Foods

www.farmina.com

ITALIAN
FORMULA

202106031MAPU08742

Farmina®
Pet Foods

Happy pet. Happy you.

www.Farmina.com